MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS AZ

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA


TÉRKÉPEKKEL.

B. II. ALSZAKASZ.

1922.

NYILV.T-BA VÉVE
1995 MÁRC 20.
SORSZÁMA: 46

MAGYAR KIRÁLYSÁG


Schattendorf
Rohrbach
Loipersbach
Agendorf
Wandorf
Burgstall
Schattendorfer Wg.
Rohrbacher W.
Fr e w a l d
A w a l d
Ober Toal
Untere Toal
Tagesmais
Ulmeposch
Wanzen Riegel
Sajronschachtl
Bei Saiden
Aglenriegel
Tabaksberg
Tabaksgraben
Loipersbacher Schattendf.
Aglaloca
Bannloca
Aglenloca
Aglenriegel
Ulmeposch
Wandorf
Burgstall
Wanzen Riegel
Sajronschachtl
Bei Saiden
Tabaksberg
Tabaksgraben
Ober Toal
Untere Toal
Tagesmais
Aglenriegel
Loipersbacher Schattendf.
Aglaloca
Bannloca
Aglenloca

B II. Alszakasz.

KIVONAT

a békeszerződések 27-ik fejezetéből.

Saint-Germain en Laye:

A Nikitschtől körülbelül 2 km-re délkeletre lévő 265. magassági ponttól (Kamenje):

„. . . észak felé és a Fertő-tó déli partján Holling és Hidegség között választandó pontig:

a helyszinen megállapitandó vonal, mely Nikitsch és Zinkendorftól keletre, Kövesd és Németperesztegtől nyugatra halad;

innen kelet felé és a 115. magassági pontig, körülbelül 8 km-re St. Johanntól délnyugatra:

a helyszinen megállapitandó vonal, mely a Fertő-tavat metszi és a szigettől, amelyen a 117. magassági pont van, délre halad, Magyarországnak hagyva a helyiérdekü vasutvonalat, amely Mexikó állomásról északnyugat felé halad, valamint az egész Főcsatornát, és amely Pamhagentől dél felé halad.“

Trianon:

A Mosonszentjánostól délnyugatra körülbelül 8 km-re fekvő magassági ponttól:

„. . . nyugat felé a Fertő-tó déli partján Fertőboz és Hidegség közt választandó pontig:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely Pomogytól délre halad, Magyarországnak hagyja az egész Főcsatornát és a helyiérdekü vasutvonalat, amely Mexikó állomásról északnyugat felé vezet, metszi a Fertőtavat és a szigettől, amelyen a 117. magassági pont van, délre halad;

innen dél felé a 265. magassági pontig (Kamenje) körülbelül 2 km-re Fülestől délkeletre:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely Nagyczenktől és Fülestől keletre, Németperesztegtől és Kövesdtől nyugatra halad.“

KIVONAT

az 1921. évi október hó 13-án Velencében aláirott jegyzőkönyvből, amely a nyugatmagyarországi kérdés rendezésére és a népszavazási terület határainak megállapitására vonatkozik:

„Kroisbach (Fertőrákos) községnek a Neusiedel (Fertő) tóban levő északi községi határának kiindulási pontjától a népszavazási terület határvonala követi a megjelölt községi határvonalat azon pontig, ahol eléri Ödenburg (Sopron) községi határát, s ezen tovahalad az Agendorf (Agfalva) község északi községi határának találkozási pontjáig, majd ezen község északi határvonalán halad addig a pontig, ahol ujra csatlakozik Ödenburg (Sopron) város községi határához s ezen végig huzódik Harkau (Harka) község déli határvonalának eléréséig, amelyen végighalad Kohlendorf (Kópháza) déli községi határvonalával való egyesüléséig, azután addig a pontig, ahol eléri Zinkendorf (Nagyczenk) nyugati községi határát, ezt követve a trianoni vonal eléréséig s ezen tovahaladva addig a pontig, ahol eléri a Neusiedel (Fertő) tavat.“

A határvonal a Trianon-ban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békeszerződések fentemlitett s a velencei jegyzőkönyv által módositott fejezeteinek végrehajtásaképen

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi julius hó 22-én a határmegállapitó bizottságok számára kiadott utasitásai,

a **Nagykövetek Tanácsának** az 1921. évi december hó 13-án kelt velencei jegyzőkönyvben körülirt népszavazási terület határának megállapitására vonatkozó utasitásai és

a **Bizottság** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapittatott meg:

1922. február 17-i 14. sz. jegyzőkönyv,
1922. február 23-i 15. sz. jegyzőkönyv.

Angol megbizott:
A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbizott, elnök:
André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbizott:
Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbizott:
Dr. Neugebauer István s. k.
miniszteri tanácsos.

Magyar megbizott:
Dr. Träger Ernő s. k.
miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az uj állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztatott, mely szakaszok A, B, C, betükkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpcsény-Kittsee hármas országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tókai hármas országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.


Minden szakasz hat alszakaszra osztatott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a müszaki munkák célszerübb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportositása érdekében történt.

A határvonal megjelölésére a természetben a következő határjelek alkalmaztattak:

A) Határoszlopok. Az északi (Köpcsény-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármas ország határpontokon.

B) Határkövek:

1. Szakaszhatárkő.
2. Főhatárkő.
3. Közönséges határkő.



Megjegyzés: A fő- és közönséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leirását és minőségét a jelen határleirás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkőn.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármashatárpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonallal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közönséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békeszerződés határozmányai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasitások értelmében, amelyek előirják, hogy a köveket láttávolságnyira kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármas országhatárpontról kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betüjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatólagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betüjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közönséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-el kezdett ugyancsak arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkő számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál 0 számu főköveknek tekinttetnek A 0, B 0, C 0.

A különleges határjelek csak közönséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közönséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleirás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vizfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vizfolyás két oldalán váltogatva helyeztettek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vizfolyást stb. metsz keresztül.
2. ahol valamely tereprészlet (út, folyó, patak, árok stb.) középvonala mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészlet két oldalán.
3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részeken a folyók középvonala állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleirás 7. rovatához.

A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúcspontja az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesnek az óramutató járásával megegyező mozgása irja le.

Megjegyzés a 9—10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összrendezői az A I—VI és B I—V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti déllőre vonatkoztatva, a B VI és C I—VI alszakaszban a hengervetület középső rendszerében vannak megadva.

A határvonal menete a nem állandó jellegü vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg később bármilyen oknálfogva bekövetkezett változások (pld. vizmeder megváltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.

Állami határ

Állami határ birtokrészlet esetén

Községi határ

Birtok v. müvelési ág határ

Természetben meg nem állapitható birtokhatár

Földrészlet — 140

Földrészlet kő vagy fa házzal — 461

Szakasz határkő — B

Fő határkő — egyszerü — C 27

Fő határkő — páros — C 53 — C 53

Közönséges határkő — egyszerü — B 32 / 7

Közönséges határkő — páros — A 27 / 5 — A 27 / 5

Sokszögpont, magasságpont

Kilométer kő — 3 km

Régi községi vagy uradalmi határ halom

Birtokhatárkő

Határkaró

Háromszögelési pont — felsö rendü — Tarcsa

Háromszögelési pont — a határ vonalon — K.T. H.P.

Háromszögelési pont — magyar területen — H.P.

Háromszögelési pont — osztrák területen — K.T.

Háromszögelési pont — egyszersmind fő — H.P. C 57

Háromszögelési pont — vagy közönséges határkő — K.T. A 73 / 2

Szántó megjelölés nélkül

Rét — Wß — R

Legelő — W — L

Szőlő

Kert

Erdő

Mocsár

Nádas

Kő v. fa kereszt

Temető

Homok v. kavics verem

Agyagverem, Téglavető

Vasút

Ló vasút

Kö út árokkal — Strasse — kö út

Kö út árok nélkül — Strasse kö út

Nem kövezett útak — Weg

Árok — Graben — árok

Köhid


Fahid

Gyalog átjáró

Védtöltés

Zsilip


Vizi malom



Lépték 1:2880

A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
B. 15. É. K.		páros		Határponton, a vasút két oldalán.	21,61	186	04	50	a páros köveket összekötő és a vasutat (Győr—Sopron—Ebenfurth) átmetsző egyenes vonal.	+	188 024,65 99144,02	—	28 277,94 14910,750	233,12	Háromszögelési pont. Sopron
B. 15. D. Ny.					20,07	115	24	50	a B. 15. 1. sz. kőhöz egy régi határkövön áthaladó összekötő vonal.	+	188 038,97 99151,57	—	28 261,75 14902,121	232,63	
	B. 15. 1.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton.	83,46	160	39	10	egy régi határkövön áthaladó görbevonalú birtokhatár.	+	188 031,07 99147,40	—	28 243,28 14892,148	231,92	
	B. 15. 2.				37,29	266	34	50	a határköveket összekötő és az Ikva patakot metsző egyenes vonal.	+	187 974,73 99119,70	—	28 181,73 14880,02	231,82	
	B. 15. 3.			Határponton, az Ikva patak déli partján.	82,11	181	29	20		+	188 000,68 99131,38	—	28 154,96 14845,90	229,85	
	B. 15. 4.				61,70	190	09	50		+	188 059,32 99162,30	—	28 097,52 14815,621	229,73	
	B. 15. 5.				182,53	215	46	20	a régi határkövekkel kijelölt birtokhatár.	+	188 110,32 99189,19	—	28 062,81 14797,31	229,68	
	B. 15. 6.			Határponton.	27,07	175	43	10		+	188 292,78 99285,140	—	28 067,70 14799,89	230,91	
	B. 15. 7.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT Mészkő		89,45	170	28	30		+	188 319,80 99299,65	—	28 066,40 14799,21	231,17	
	B. 15. 8.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT		80,74	178	28	00	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	188 407,14 99345,70	—	28 047,37 14789,17	231,56	
	B. 15. 9.				59,70	160	16	50	a határköveket összekötő s a községi utat metsző vonal egy régi határkövön át.	+	188 485,54 99387,04	—	28 028,08 14779,00	232,66	Sopron
	B. 15. 10.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, a községi út délnyugati partján.	10,85	262	34	50	a községi út délnyugati szegélye.	+	188 535,27 99413,26	—	27 995,10 14761,61	233,39	
	B. 15. 11.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT		72,10	69	18	00	a birtokhatár vonala egy régi határkövön keresztül.	+	188 542,39 99417,02	—	28 003,30 14765,94	233,00	
	B. 15. 12.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT			261	22	20	a birtokhatárok vonala három régi határkövön keresztül.	+	188 576,60 99435,06	—	27 939,87 14732,49	233,58	Lásd az 1967. évi kiegészítőt
	B. 15. 13.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton.	49,80	164	24	30		+	188 623,46 99459,77	—	27 956,70 14741,36	233,88	
B. 16.				Határponton, egy út kezdetén.	159,49 45,23	177	57	00	a birtokhatárok vonala egy régi határkövön keresztül.	+	188 782,53 99543,64	—	27 968,18 14747,42	235,14	Ágfalva, Schattendorf és Sopron községek hármas határpontja.


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolság méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10		11	12
	B. 16. 1.			Határponton.		171	24	10		+ 188 827,73	—	27 969,81	235,34	
										99567,48		14748,28		
					65,77									
	B. 16. 2.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, dűlőút déli oldalán.		176	42	10		+ 188 893,07	—	27 962,32	236,07	
										99601,93		14744,33		
					192,63									
	B. 16. 3.					200	11	50		+ 189 082,85	—	27 929,41	238,07	
										99702,00		14726,97		
					201,41				a dűlőút görbevonalú, déli szegélye.					
	B. 16. 4.			Határponton, dűlőutak találkozásánál.		183	44	00		+ 189 280,98	—	27 965,61	239,45	
										99806,47		14746,06		
					39,15									
	B. 16. 5.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT			188	31	00		+ 189 318,96	—	27 975,14	239,85	
										99826,50		14751,09		
				Határponton, dűlőút - déli oldalán.	136,91									
	B. 16. 6.		Mészkő Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT			198	19	50		+ 189 445,38	—	28 027,79	241,04	
										99893,16		14778,86		
					198,13									
	B. 17. K.	páros		Határponton, a dűlőútnak egy másik dűlőúttal való találkozásánál.		176	30	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a dűlőút középvonaláig.	+ 189 595,10	—	28 157,59	241,96	Háromszögelési pont.
										99972,11		14847,29		
					3,76									
	B. 17. Ny.			Osztrák területen, a dűlőútnak egy másik dűlőúttal való találkozásánál.		80	02	00		+ 189 598,09	—	28 159,87	241,84	
										99973,68		14848,49		
					191,88				a dűlőút görbe középvonala, az út közepén álló három régi határkövön keresztül.					
	B. 17. 1.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a dűlőút északnyugati oldalán.		178	12	10		+ 189 686,25	—	27 989,50	243,78	
										100020,17		14758,66		
					192,03									
	B. 17. 2.			Magyar területen, a dűlőút délkeleti oldalán.		184	10	40	a dűlőút egyenes középvonala.	+ 189 768,98	—	27 816,26	248,11	
										100 063,79		14669,31		
					68,13									

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13





A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	B. 17. 3.			Osztrák területen, dülőút északnyugati szegélyén egy út-elágazással szemben.	180,97	176 48 00	a dülőút egyenes középvonala egy régi határkövön keresztül.	+	189 802,73 100081,59	—	27 757,10 14636,12	250,46	
	B. 17. 4. Ny.	páros		Osztrák területen, dülőút északnyugati szegélyén.	4,76	90 03 40	a páros köveket összekötő egyenes felezőpontjától a B. 18. sz. kőhöz vont egyenes vonal.	+	189 883,45 100124,15	—	27 595,22 14550,76	255,96	
	B. 17. 4. K.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, dülőút délkeleti oldalán.	24,27	279 06 40		+	189 879,19 100121,91	—	27 593,09 14549,64	255,78	
B. 18.				Határponton, a Sopron—Schattendorf-i közlekedési út déli oldalán.	96,99	257 42 50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	189 893,44 100129,42	—	27 573,45 14539,28	256,51	
	B. 18. 1.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, dülőút kezdetén, temető déli keritése mellett.	123,97	179 41 30		+	189 982,30 100176,27	—	27 612,42 14559,83	257,05	Lásd az 1967 évi kiegészítőt
	B. 18. 2.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, dülőút délkeleti oldalán, temető déli keritése mellett.	155,00	114 19 10	a dülőút délkeleti, görbevonalú szegélye.	+	190 096,14 100236,30	—	27 661,64 14585,78	258,38	
	B. 18. 3.			Határponton, dülőút délkeleti oldalán.	86,61	240 01 50	a görbevonalú birtokhatár, két régi határkövön keresztül.	+	190 210,84 100296,78	—	27 557,38 14530,81	259,56	Háromszögelési pont közelében.
	B. 18. 4.		Mészkő	Határponton.	42,97	180 26 10	a birtokhatár vonala egy régi határkövön keresztül.	+	190 293,35 100340,29	—	27 583,79 14544,93	258,21	
	B. 18. 5. K.	páros		Határponton, a malomárok keleti oldalán.	7,60	175 25 20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a malomárok közepéig.	+	190 334,15 100361,80	—	27 597,22 14551,81	252,77	
	B. 18. 5. Ny.			Osztrák területen, a malomárok nyugati oldalán.	63,18	89 00 10	a malomárok görbe középvonala az Ikva patakig, azután a B. 18. sz. páros kőtől az Ikva patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	190 341,54 100365,70	—	27 599,01 14552,76	251,24	
	B. 18. 6. Ny.	páros	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		7,46	136 03 50		+	190 355,38 100372,00	—	27 537,36 14520,25	251,25	
	B. 18. 6. K.			Magyar területen, a malomárok keleti oldalán.	188,15	266 15 50		+	190 351,51 100370,96	—	27 530,98 14516,88	251,39	
	B. 18. 7.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, az Ikva patak északnyugati partján.	173,22	179 37 10		+	190 505,56 100452,19	—	27 422,96 14459,93	252,39	
	B. 18. 8.			Magyar területen, az Ikva patak délkeleti partján.	144,78	213 38 20		+	190 646,76 100526,64	—	27 322,55 14406,98	253,76	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek száma főkő	A határjelek száma közönséges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken °	′	″	A határvonal leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11	12
	B. 18. 9. É. Ny.	páros		Osztrák területen, az Ikva patak északnyugati partján.		64	36	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepétől.	+	190 791,47 100602,94	—	27 318,12 14404,65	254,98	
					8,46										
	B. 18. 9. D. K.			Határponton, az Ikva patak délkeleti partján.		179	00	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	190 787,61 100600,91	—	27 310,59 14400,67	255,17	
					50,78										
	B. 18. 10.					271	30	00		+	190 763,64 100588,27	—	27 265,84 14379,08	255,27	
					73,20										
	B. 18. 11.					203	20	50	a birtokok tört határvonala egy régi határkövön keresztül.	+	190 829,04 100622,75	—	27 233,02 14359,77	256,41	
			Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		81,02										
	B. 18. 12.					204	47	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	190 909,89 100665,39	—	27 228,36 14357,32	257,02	
					27,58										
	B. 18. 13.			Határponton.		192	29	40	a görbevonalú birtokhatár.	+	190 935,54 100678,91	—	27 238,47 14362,65	257,11	
					53,25										
	B. 18. 14.					154	42	10	a határköveket összekötő görbe vonal.	+	190 979,67 100702,18	—	27 268,24 14378,34	257,42	
					59,17										
	B. 18. 15.					208	28	00	a tört vonalú birtokhatár egy régi határkövön keresztül.	+	191 038,14 100733,01	—	27 277,20 14383,07	258,16	
					91,04										
	B. 18. 16.		Mészkő			217	04	10	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 110,66 100771,25	—	27 332,21 14412,07	258,54	
					27,09										
	B. 18. 17. D.			Határponton, az Ikva patak déli partján.		182	34	00	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepéig.	+	191 118,03 100775,14	—	27 358,28 14425,82	258,85	
					13,46										
	B. 18. 17. É.	páros	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, az Ikva patak északi partján.		98	24	20		+	191 121,12 100776,77	—	27 371,43 14432,76	257,90	
					59,28										
	B. 18. 18. K.			Magyar területen, az Ikva patak délkeleti partján.		192	09	10		+	191 180,19 100807,91	—	27 366,45 14430,13	258,73	
					8,46										
	B. 18. 18. Ny.	páros	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, az Ikva patak északnyugati partján.		132	34	20	az Ikva patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	191 188,58 100812,34	—	27 367,53 14430,70	258,59	Lásd az 1967 évi kiegészítőt
					203,92						Lásd az 1967 évi kiegészítőt				
	B. 19. É. Ny.					112	20	30		+	191 344,59 100894,60	—	27 236,11 14361,40	262,82	Régi határkő mellett. A páros követ összekötő egyenesnek és a patak felező vonalának metszéspontja összeesik a hármas határponttal Schattendorf, Ágfalva és Loipersbach között.
		páros			13,24										
	B. 19. D. K.			Magyar területen, az Ikva patak keleti partján.		208	28	40		+	191 340,55 100892,47	—	27 223,50 14354,75	262,80	
					195,55										
	B. 19. 1. K.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT			271	11	40	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak felező-vonalától.	+	191 380,18 100913,37	—	27 031,98 14253,77	264,84	
		páros			15,59										
	B. 19. 1. Ny.			Határponton, az Ikva patak nyugati partján.		191	32	50	a birtokhatár vonala, egy régi határkövön keresztül.	+	191 395,40 100921,39	—	27 035,33 14255,53	265,12	
					38,30										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

Lásd az 1967 évi kiegészítőt



A határjelek						A határvonal								A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x						
főkő	közönséges kő					°	′	″											
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10					11	12
	B. 19. 2.				34,25	111	02	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 430,27 100939,78	—	27 051,10 14263,85					264,67	
	B. 19. 3.				120,84	161	30	50	a helyenként régi határkövekkel kijelölt görbevonalú birtokhatár.	+	191 454,69 100952,65	—	27 027,01 14251,15					264,67	
	B. 19. 4.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT		14,38	167	36	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 508,90 100981,24	—	26 919,07 14194,23					266,25	Lásd az 1967évi kiegészítőt
	B. 19. 5.		Lásd az 1967évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton.	79,27	206	02	40	a birtokhatárok görbevonala, két régi határkövön keresztül.	+	191 512,45 100983,11	—	26 905,13 14186,88					266,43	Lásd az 1967évi kiegészítőt
	B. 19. 6.				31,74	166	33	50		+	191 563,75 101010,18	—	26 844,68 14155,00					267,49	
	B. 19. 7.				19,63	156	54	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 578,11 101017,73	—	26 816,35 14140,09					267,95	
	B. 19. 8. É. Ny.		Mészkő	Határponton, az Ikva patak északnyugati partján.	12,67	148	18	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal az Ikva patak közepéig.	+	191 579,42 101016,42	—	26 796,76 14129,74					268,57	
	B. 19. 8. D. K.	páros	Lásd az 1967évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, az Ikva patak délkeleti partján.	59,30	273	46	50		+	191 573,49 101015,30	—	26 785,56 14123,83					269,24	
	B. 20. É. Ny.		Lásd az 1967évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, az Ikva patak északnyugati partján a Sopron—Wr.-Neustadt-i vasút északkeleti kisajátítási határán.	30,31	135	28	40		+	191 627,61 101043,83	—	26 761,33 14111,05					268,48	Lásd az 1967évi kiegészítőt
	B. 20. D. K.	páros	Lásd az 1967évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, az Ikva patak délkeleti partján a Sopron—Wr.-Neustadt-i vasút délnyugati kisajátítási határán.	258,46	239	35	30	az Ikva patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	191 638,65 101049,66	—	26 733,10 14096,17					269,93	
	B. 20. 1.			Osztrák területen, az Ikva patak északi partján.	189,36	181	12	40		+	191 893,89 101183,98	—	26 692,43 14074,72					272,72	
	B. 20. 2. É.	páros	Lásd az 1967évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, az Ikva patak és az Ágfalva—Loipersbach-i közlekedési út keresztezésénél, út északi oldalán.	14,70	101	05	20		+	192 081,49 101283,16	—	26 666,58 14081,09					274,53	Lásd az 1967évi kiegészítőt
	B. 20. 2. D.			Magyar területen, az Ikva patak és az Ágfalva—Loipersbach-i közlekedési út keresztezésénél, út déli oldalán.	71,51	271	00	50		+	192 082,32 101283,60	—	26 651,90 14059,35					274,46	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	B. 20. 3.			Magyar területen, az Ikva patak déli partján.	84,54	131 04 30	az Ikva patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	192 153,61 101321,19	—	26 657,20 14056,15	274,53	
	B. 20. 4. K.	páros	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, az Ikva patak délkeleti partján.	3,85	271 59 00		+	192 213,70 101352,88	—	26 597,76 14024,80	275,37	
	B. 20. 4. Ny.		Mészkő Lásd az 1985. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, az Ikva patak északnyugati partján.	88,10	65 07 20		+	192 216,31 101354,25	—	26 600,59 14026,30	275,17	
	B. 20. 5.			Magyar területen, az Ikva patak keleti partján, malomkerék közelében.	62,00	194 27 20		+	192 249,96 101371,99	—	26 519,10 13983,33	279,28	
	B. 20. 6. D. K.	páros		Magyar területen, az Ikva patak délkeleti partján, a malomárok betorkolásánál.	4,77	283 36 20		+	192 287,17 101391,62	—	26 469,53 13957,19	280,06	
	B. 20. 6. É. Ny.		A zsilip beton védőfalára vésett kereszt	Osztrák területen, az Ikva patak északnyugati partján, a malomárok betorkolásánál.	63,55	94 08 20		+	192 290,22 101393,22	—	26 473,23 13959,14	279,50	
	B. 20. 7.			Osztrák területen, az Ikva patak északnyugati partján.	33,45	151 10 30		+	192 342,05 101420,55	—	26 436,45 13939,75	280,25	
	B. 20. 8. Ny.	páros		Osztrák területen, az Ikva és Loos patak összefolyásánál az utóbbi nyugati partján.	7,47	83 27 50		+	192 356,63 101428,24	—	26 406,31 13923,85	280,44	
	B. 20. 8. K.			Magyar területen, az Ikva és Loos patak összefolyásánál, az utóbbi keleti partján.	83,26	269 47 30		+	192 349,58 101424,52	—	26 403,84 13922,55	280,51	
	B. 20. 9.		Mészkő	Magyar területen, a Loos patak keleti partján.	134,01	140 43 20	a Loos patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	192 376,77 101438,86	—	26 325,14 13881,05	281,04	
	B. 20. 10.			Osztrák területen, a Loos patak nyugati partján.	140,21	171 34 30		+	192 330,45 101414,44	—	26 199,39 13814,75	283,19	
	B. 20. 11. Ny.	páros			7,60	119 02 20		+	192 263,15 101378,35	—	26 076,20 13749,79	285,67	
	B. 20. 11. K.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, a Loos patak keleti partján.	120,90	312 50 00		+	192 255,55 101374,94	—	26 076,15 13749,76	285,83	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 20. 12.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, a Loos patak délkeleti partján.	177,81	193	16	50	a Loos patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	192 338,28 101418,57	−	25 988,02 13703,29	287,83	A Loos patak két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 21. sz. kőig.
	B. 20. 13.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	67,67	203	40	50		+	192 486,43 101486,68	−	25 889,81 13651,51	292,25	
	B. 20. 14.			Magyar területen.	53,58	150	53	10		+	192 553,09 101531,83	−	25 878,24 13645,41	293,96	
	B. 20. 15.			Osztrák területen.	82,12	192	16	30		+	192 594,74 101553,79	−	25 844,56 13627,65	294,94	eddig
B. 21. D.		páros		Magyar területen, a Loos patak déli partján, árok betorkolásánál.	4,28	309	47	00	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Loos patak közepétől annak északi partjáig.	+	192 668,11 101592,48	−	25 807,68 13608,20	297,36	Sopron, Loipersbach és Ágfalva községek hármas határpontja.
Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT B. 21. É.			Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Loos patak északi partján.	147,64	86	43	10		+	192 667,14 101591,97	−	25 811,85 13610,40	297,04	
B. 21. 1.		Mészkő		Osztrák területen, a Loos patak északi partján.	127,70	188	21	40	a Loos patak görbevonalú, északi partja.	+	192 812,61 101668,68	−	25 836,91 13623,61	298,93	Sopron
B. 21. 2.					76,12	133	01	00		+	192 933,94 101732,65	−	25 876,65 13641,57	301,44	
B. 21. 3.				Osztrák területen, a Loos patak északnyugati partján.	47,69	155	11	10	a Loos patak görbevonalú, északnyugati partja.	+	193 000,59 101767,80	−	25 839,93 13625,21	302,50	
B. 21. 4.					57,91	166	44	30		+	193 028,86 101782,10	−	25 801,50 13604,94	303,55	
B. 21. 5.					24,28	165	24	20	a Loos patak nyugati partja a határköveket összekötő egyenessel való metszés pontjáig, azután ezen egyenes egy része a B. 21. 6. sz. kőig.	+	193 051,58 101794,68	−	25 748,20 13576,84	305,47	
B. 21. 6.			Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, a Loos patak délkeleti partján.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 22,08	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 193	26	10	Lásd az 1967. évi kiegészítőt a Loos patak görbevonalú, délkeleti partja.	+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 051,70 101794,75	−	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 25 723,91 13564,03	305,77	Lásd az 1967. évi kiegészítőt
B. 21. 7.				Határponton, a Loos patak délkeleti partján, egy árok betorkolásánál.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 59,41	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 156	35	20	az árok egyenesvonalú, nyugati partja, azután annak meghosszabbítása a Loos patak déli partjáig.	+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 063,45 101800,94	−	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 25 703,67 13553,36	309,15	Lásd az 1967. évi kiegészítőt

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
			Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT			Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT				Lásd az 1967. évi kiegészítőt				Lásd az 1967. évi kiegészítőt
	B. 21. 8.			Osztrák területen, a Loos patak nyugati partján, egy árok betorkolásánál.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	177	01	30	a Loos patak görbevonalú nyugati partja, egy árok nyugati szegélyének meghosszabbításával való metszéspontjáig.	+	193 061,96 101800,16	−	25 644,26 13522,03	309,36
					66,20									
	B. 21. 9.			Határponton, a Loos patak nyugati partján.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	174	43	10		+	193 056,86 101797,47	−	25 578,23 13487,21	310,12
					106,53									
	B. 21. 10.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Loos patak északnyugati partján, egy árok torkolatával szemben.		195	17	10	az árok görbevonalú, nyugati partja.	+	193 038,92 101788,01	−	25 473,20 13431,83	312,13
					78,71									
	B. 21. 11.			Határponton, egy árok nyugati partján.		195	13	50		+	193 046,58 101792,05	−	25 394,84 13380,51	320,08
					117,39									
	B. 21. 12.					168	11	10	az árok egyenesvonalú, nyugati partja.	+	193 088,31 101814,05	−	25 285,06 13382,63	317,89
					36,20									
	B. 21. 13.					167	46	40		+	193 094,05 101817,08	−	25 249,30 13313,77	318,18
					41,85									
	B. 21. 14.			Határponton, egy árok északnyugati partján.		259	19	20	az árok egyenesvonalú északi partja.	+	193 091,80 101815,89	−	25 207,51 13291,74	320,71
					9,90									
	B. 21. 15.		Mészkő			141	32	50	az árok egyenesvonalú északnyugati partja a Loos patak keleti partjával való metszéspontig, azután ezt a metszéspontot a B. 21. 16, sz. kővel összekötő egyenes vonal a patak nyugati partjáig.	+	193 101,43 101820,97	−	25 205,14 13290,49	319,23
					19,08									
	B. 21. 16.			Osztrák területen, a Loos patak nyugati partján, árok torkolatával szemben.		159	44	00	a Loos patak görbevonalú, északnyugati partja.	+	193 113,13 101827,14	−	25 190,06 13282,53	318,14
					33,37									
	B. 21. 17.			Osztrák területen, a Loos patak nyugati partján, egy árok torkolatától északra.		165	19	20	a Loos patak görbevonalú nyugati partja, egy árok nyugati szegélyének meghosszabbításával való metszéspontjáig, azután e meghosszabbítás, majd az árok görbevonalú, nyugati szegélye.	+	193 123,22 101832,46	−	25 158,24 13265,76	318,78
					27,52									
	B. 21. 18.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, egy árok nyugati partján.		148	16	30	az árok görbevonalú nyugati partja.	+	193 124,62 101833,20	−	25 130,76 13251,27	321,82
					63,28									
	B. 21. 19.					206	09	30	az árok görbevonalú nyugati szegélye, mely egy utat átmetsz.	+	193 094,15 101817,13	−	25 075,30 13222,02	329,29
					62,73									
	B. 21. 20.			Határponton, egy árok északnyugati partján, úttól délre.		280	24	20	az árok északi, tört szegélyvonala.	+	193 091,26 101815,61	−	25 012,51 13186,91	331,21
					14,40									
	B. 21. 21.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, ároktól északra, úttól délre.		94	10	40	az árok görbevonalú, nyugati partja.	+	193 105,53 101823,13	−	25 014,44 13189,93	329,88
					77,21									
	B. 21. 22.			Határponton, egy árok északnyugati partján.		265	21	10	az árok egyenesvonalú, északi partja.	+	193 121,56 101831,58	−	24 938,89 13150,09	334,67
					19,60									

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 21. 23.			Határponton, árokhajlaton, egy másik árok elágazásánál.	116,43	89	22	20	az árok görbevonalú, nyugati partja.	+	193 141,00 101841,83	—	24 941,39 13151,41	332,98	
B. 22.				Határponton, ároksarkon, az északi parton.	151,35	271	59	10	az árok görbevonalú, északi partja.	+	193 154,60 101849,00	—	24 825,78 13090,45	339,86	
	B. 22. 1.			Határponton, egy árok északkeleti partján, dülőúttal való találkozásnál.	69,47	243	51	00	a határköveket összekötő s egy dülőutat hosszában metsző egyenes vonal.	+	193 304,26 101929,92	—	24 848,68 13102,53	344,39	
	B. 22. 2.				44,74	159	07	00	az árok görbevonalú, északkeleti partja.	+	193 325,12 101938,92	—	24 914,97 13107,48	336,48	
	B. 22. 3.		Lásd az 1967-évi KIEGÉSZÍTŐT		7,83	48	36	50	az árok görbevonalú, nyugati partja.	+	193 352,89 101953,56	—	24 950,07 13155,99	332,24	
	B. 22. 4.				21,75	239	19	20	az árok egyenesvonalú északi szegélye, mely egy dülőutat átmetsz.	+	193 354,28 101954,29	—	24 942,37 13151,93	332,53	
	B. 22. 5.			Határponton, egy árok északi partján.	27,85	268	30	10	az árok görbevonalú, keleti szegélye.	+	193 374,65 101965,04	—	24 934,76 13147,92	333,05	
B. 22. 6.			Mészkő		61,02	113	39	40	az árok görbevonalú északi szegélye, mely egy dülőutat átmetsz.	+	193 385,03 101990,51	—	24 960,59 13161,54	330,99	
	B. 22. 7.				31,51	173	53	00	az árok görbevonalú, északi partja.	+	193 446,03 102002,67	—	24 962,42 13162,50	330,02	
	B. 22. 8.				58,96	136	10	40	az árok görbevonalú, északnyugati partja.	+	193 477,44 102019,24	—	24 960,00 13161,23	330,46	
	B. 22. 9.		Lásd az 1967-évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, egy árok nyugati partján.	9,80	168	29	00	az árok egyenesvonalú, északnyugati partja.	+	193 516,78 102039,98	—	24 915,99 13138,02	332,32	
	B. 22. 10.		Lásd az 1967-évi KIEGÉSZÍTŐT		79,03	159	05	10	az árok görbevonalú, nyugati partja.	+	193 521,72 102042,58	—	24 907,53 13133,56	333,30	
	B. 22. 11.			Határponton, ároksarkon, az északnyugati parton.	63,21	267	20	00	az árok egyenesvonalú, északi partja.	+	193 534,54 102048,34	—	24 829,55 13092,44	340,76	
	B. 22. 12.		Lásd az 1967-évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, egy árok északi partján.	58,64	170	49	40		+	193 597,31 102082,44	—	24 836,90 13096,32	341,35	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 22. 13.				45,29	211	56	10	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja.	+	193 655,87 102 113,59	—	24 834,33 13094,36	343,25	
	B. 22. 14.			Határponton, egy árok északi partján.	25,56	143	16	50	az árok egyenesvonalú, északnyugati partja.	+	193 695,30 102 134,11	—	24 856,60 13106,70	341,57	
	B. 22. 15.				29,83	158	39	00		+	193 720,64 102 147,49	—	24 853,37 13105,00	342,52	
	B. 22. 16.				57,09	165	58	40	az árok görbevonalú, északnyugati partja.	+	193 746,81 102 161,27	—	24 839,08 13097,47	344,51	
	B. 22. 17.			Határponton, árok-sarkon, az északi parton.	52,00	297	45	50	az árok görbevonalú, északkeleti partja.	+	193 788,78 102 183,40	—	24 800,40 13099,07	348,46	
	B. 22. 18.			Határponton, egy árok keleti szélén, dűlőúttal való találkozásnál.	30,62	206	56	10	az árok egyenesvonalú keleti partja, mely egy dűlőutat átmetsz.	+	193 802,15 102 190,45	—	24 850,66 13103,59	347,25	
	B. 22. 19.			Határponton, egy árok északkeleti partján.	13,10	145	45	40	az árok egyenesvonalú északkeleti partja.	+	193 795,76 2187,08	—	24 880,62 13119,37	344,55	
	B. 22. 20.				64,41	154	17	40	az árok görbevonalú északkeleti partja.	+	193 800,71 102 189,69	—	24 892,76 13125,77	344,50	
	B. 22. 21.		Mészkő		34,51	157	36	00	az árok görbevonalú északi partja.	+	193 848,53 102 214,91	—	24 935,93 13148,53	345,20	
	B. 22. 22.			Határponton, árok-sarkon, az északi parton.	20,59	236	54	00	az árok egyenesvonalú, keleti partja.	+	193 881,03 102 232,05	—	24 947,55 13154,66	346,40	
	B. 22. 23.				24,60	73	42	10	az árok egyenesvonalú, északnyugati partja.	+	193 885,81 102 234,59	—	24 967,59 13165,23	345,94	
	B. 22. 24.			Határponton, egy árok, északi partján.	33,18	215	03	30	az árok egyenesvonalú, északi partja.	+	193 907,17 102 245,83	—	24 955,39 13158,80	346,65	
	B. 22. 25.				40,65	189	32	50		+	193 940,20 102 263,25	—	24 958,47 13160,42	346,63	
	B. 22. 26. D.	páros	Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, árok északi partján, a Loos patakba való betorkolásnál.	4,64	264	56	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Loos patak közepéig.	+	193 979,49 102 283,96	—	24 968,89 13165,91	347,12	
	B. 22. 26. É.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Loos patak északi partján.	45,31	107	02	50	a Loos patak görbe középvonala.	+	193 978,70 102 283,55	—	24 973,46 13168,32	346,31	
	B. 22. 27.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, a Loos patak déli partján.	55,58	167	38	10		+	194 019,12 102 304,86	—	24 993,94 13179,12	347,38	
	B. 22. 28.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Loos patak északi partján.	56,58	196	08	20		+	194 072,92 102 333,23	—	25 007,85 13186,46	348,82	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 22. 29.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, a patak délnyugati partján.	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT 68,36	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT 197	48	00		+	194 121,60	—	25 036,67	350,56	
											102358,90		13201,65		
	B. 22. 30.			Osztrák területen, a patak északkeleti partján.	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT 59,06	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT 167	31	20	a Loos patak görbe középvonala.	+	194 166,96	—	25 087,81	351,85	Lásd az 1967 évi kiegészítő
											102382,81		13228,62		
	B. 22. 31.			Magyar területen, a patak nyugati partján.	41,23	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT 196	49	40		+	194 214,76	—	25 122,48	353,34	
											102408,02		13246,30		
	B. 22. 32. Ny.	páros			4,68	280	22	40	a páros kövek közötti egyenesnek és a patak felezővonalának metszéspontjától a B. 23. sz. D. kőhöz vont egyenes vonal.	+	194 239,69	—	25 155,31	354,49	
											102421,16		13264,22		
	B. 22. 32. K.			Osztrák területen, a patak keleti partján.	28,25	85	01	50		+	194 235,52	—	25 157,42	354,71	
											102418,37		13265,32		
B. 23. D.				Határponton, a patak északkeleti partján, út déli oldalán.	7,10	203	27	20	a páros köveket összekötő és az utat metsző egyenes vonal.	+	194 250,40	—	25 181,41	355,52	
											102426,81		13279,37		
B. 23. É.		páros	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, út északi oldalán.	40,88	174	13	20	az árok egyenesvonalú, északkeleti szegélye, mely egy utat átmetsz.	+	194 251,43	—	25 188,43	355,52	
											102427,36		13281,68		
	B. 23. 1.			Határponton, árok és út találkozási pontján, árok északkeleti partján.	34,85	178	49	00		+	194 261,41	—	25 228,07	367,75	
											102432,62		13302,58		
	B. 23. 2.		Mészkő		85,02	181	05	40	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja.	+	194 270,61	—	25 261,67	371,06	
											102437,47		13320,29		
	B. 23. 3.			Határponton, árok északkeleti partján.	179,63	178	46	20	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja, mely egy utat átmetsz.	+	194 291,49	—	25 344,07	371,03	
											102448,48		13363,74		
	B. 23. 4.			Határponton, árok és út találkozásánál, árok északkeleti partján.	96,15	179	34	30		+	194 339,36	—	25 517,18	377,41	Régi határkő mellett.
											102473,72		13455,02		
	B. 23. 5.			Határponton, árok északkeleti partján.	40,07	179	24	20	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja.	+	194 365,64	—	25 609,53	380,45	
											102487,58		13503,72		
	B. 23. 6.				96,41	180	57	00		+	194 377,00	—	25 647,94	376,08	
											102493,59		13523,99		
	B. 23. 7.				174,54	179	32	40	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja, mely egy utat átmetsz.	+	194 402,81	—	25 740,82	365,19	
											102507,18		13572,95		
	B. 23. 8.				92,13	179	17	10	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja, mely két utat átmetsz.	+	194 450,89	—	25 908,59	373,99	
											102530,59		13661,41		
	B. 23. 9.				115,06	180	56	20	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja.	+	194 477,37	—	25 996,82	362,09	
											102546,43		13707,93		

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13

Lásd az 1967 évi kiegészítőt



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fők	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 23. 10.			Határponton, árok északkeleti partján.	107,78	179	23	40	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja, mely egy utat átmetsz.	+	194 508,63 102 562,97	−	26 107,54 13966,32	376,97	
	B. 23. 11.				88,87	179	54	20	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja.	+	194 539,01 102578,99	−	26 210,93 13820,83	386,82	
	B. 23. 12.				84,02	180	02	00	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja, mely egy utat átmetsz.	+	194 564,20 102592,28	−	26 296,14 13865,76	371,79	
	B. 23. 13.			Határponton, árok északkeleti partján, út találkozásnál.	116,09	180	24	30	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja.	+	194 587,97 102604,81	−	26 376,70 13908,24	354,83	
	B. 23. 14.			Határponton, árok északkeleti partján.	89,96	179	15	50	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja, mely egy utat átmetsz.	+	194 620,03 102621,72	−	26 488,26 13967,07	342,81	
	B. 23. 15.				Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	185	07	20	az árok egyenesvonalú, északkeleti partja, azután annak meghosszabbítása a Liget patak északi partjáig.	+	194 645,98 102635,10	−	26 574,38 14012,48	330,69	
	B. 24.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Liget patak északi partján, árok betorkolásával szemben.	40,88	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT				+	194 654,23 102639,75	−	26 614,41 14033,58	319,94	Lásd az 1967-évi kiegészítőt
	B. 24. 1.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT		84,25	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT									
	B. 24. 2.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Liget patak északi partján.	84,60	172	02	40	Lásd az 1967. évi kiegészítőt a Liget patak görbevonalú, északi partja.	+	194 738,28 102684,07	−	26 619,97 14036,52	321,08	Lásd az 1967-évi kiegészítőt.
	B. 24. 3.		Mészkő		86,62	151	54	30	Lásd az 1967. évi kiegészítőt	+	194 822,64 102728,55	−	26 613,81 14033,27	323,50	
	B. 24. 4.			Osztrák területen, a Liget patak északi partján. KIEGÉSZÍTŐT	72,31	220	54	30	Lásd az 1967. évi kiegészítőt	+	194 895,87 102767,16	−	26 567,56 14008,86	324,78	Lásd az 1967-évi kiegészítőt.
	B. 24. 5.			Osztrák területen, a Liget patak keleti partján.	77,21	180	29	10	Lásd az 1967. évi kiegészítőt	+	194 967,34 102804,85	−	26 578,42 14014,61	326,47	
	B. 24. 6.				12,30	167	08	50	a B. 24. sz. kőtől egy kis árok 5. északi partja végéhez vont egyenesvonal, majd a kis árok északi partja.	+	195 043,55 102845,03	−	26 590,64 14021,05	328,90	
	B. 24. 7.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, körülbelül 1·0 *m*-re északon egy kis, elposványosodott árok északi partjától.	31,31	194	13	30	az árok görbevonalú, északi partja.	+	195 055,82 102851,50	−	26 589,84 14020,63	331,75	
	B. 24. 8.				24,02	159	31	40		+	195 086,60 102867,73	−	26 595,54 14023,63	330,53	
						165	06	20	az árok egyenesvonalú, északi partja.	+	195 110,20 102880,18	−	26 591,37 14021,44	331,41	
	B. 25.			Határponton.	50,06	99	46	30	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 155,59 102883,02	−	26 570,28 14010,31	333,44	Hármas határpont Loipersbach, Sopron és Rohrbach községek között.
	B. 25. 1.				31,22	178	45	50		+	195 147,43 102899,21	−	26 540,13 13994,42	345,95	
					16,45										


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal										A határjelek összrendezői méterben						A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y			±	x								
főkő	közönséges kő					°	′	″															
1	2	3	4	5	6	7			8		9				10							11	12
	B. 25. 2.									+	195 142,78			−	26 524,34							348,11	
											102897,36				13986,09								
					69,33																		
	B. 25. 3.			Határponton.		162	07	20	a görbevonalú birtokhatár.	+	195 156,72			−	26 456,42							365,46	
											102 904,71				13950,28								
					46,97																		
	B. 25. 4.					183	11	00		+	195 151,59			−	26 409,72							375,09	
											102902,00				13925,65								
					89,37																		
	B. 25. 5. K.	páros		Határponton, községi út kezdetén, a keleti oldalán.		278	07	40	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a községi út közepéig.	+	195 146,77			−	26 320,47							388,06	
											102893,46				13878,59								
					3,19																		
	B. 25. 5. Ny.			Osztrák területen, községi út nyugati oldalán.		81	20	50		+	195 149,95			−	26 320,75							388,32	
											102901,14				13878,94								
					83,11																		
	B. 25. 6.			Osztrák területen, községi út nyugati oldalán, régi határkővel szemben.		160	40	50		+	195 145,98			−	26 237,74							402,69	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 27. sz. páros kőig.
											102899,04				13834,97								
					52,80																		
	B. 25. 7.			Magyar területen, út elágazásnál régi határhalommal szemben.		216	22	50		+	195 126,15			−	26 188,79							414,86	
											102888,59				13809,16								
					48,54																		
	B. 25. 8.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, régi határkővel szemben.		174	17	00		+	195 138,15			−	26 141,75							424,15	Lásd az 1967-évi kiegészítőt
											102894,92				13784,35								
					88,24																		
	B. 25. 9.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		200	51	40		+	195 151,10			−	26 054,42							435,02	
											102901,74				13738,31								
		Mészkő			80,36																		
	B. 25. 10.			Osztrák területen régi határhalommal szemben.		166	22	00		+	195 190,44			−	25 984,35							441,27	
											102922,19				13701,36								
					45,96																		
	B. 25. 11.			Magyar területen, régi határkővel szemben.		209	31	00	a régi határhalmokkal és határkövekkel kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	195 202,86			−	25 940,09							445,88	
											102929,04				13678,02								
					74,38																		
	B. 25. 12.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		158	34	30		+	195 255,62			−	25 887,67							448,01	
											102956,86				13650,38								
					61,32																		
	B. 25. 13.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		165	28	00		+	195 280,32			−	25 831,54							452,72	
											102969,88				13620,78								
					86,14																		
	B. 25. 14.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		169	30	40		+	195 294,13			−	25 746,51							465,29	
											102977,16				13595,95								
					84,76																		
	B. 25. 15.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		178	00	40		+	195 292,26			−	25 661,76							467,52	
											102996,18				13531,26								
					45,81																		
	B. 25. 16.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		182	23	00		+	195 289,66			−	25 616,01							468,20	
											102974,81				13507,14								
					75,83																		
	B. 25. 17.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		184	16	20		+	195 288,50			−	25 540,18							472,89	
											102974,19				13467,15								
					78,64																		


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	B. 25. 18.			Osztrák területen, községi út nyugati szélén, régi határkővel szemben.		174 30 20		+	195 293,17 102976,66	—	25 461,62 13425,73	470,71	Régi községi határkő mellett. A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 27. sz. páros kőig.
					38,18								
	B. 25. 19.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		203 41 00		+	195 291,77 102975,92	—	25 423,44 13405,59	471,19	
					136,59								
	B. 25. 20.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		163 58 10		+	195 342,03 103002,42	—	25 296,43 13338,62	484,22	
					110,26								
	B. 25. 21.		1985	Magyar területen, régi határhalommal szemben.		206 38 40		+	195 352,69 103008,04	—	25 186,68 13280,75	487,40	
					134,34								
	B. 25. 22.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		167 21 50		+	195 424,26 103045,78	—	25 073,00 13220,81	503,16	
					87,89								
	B. 25. 23.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		177 49 30		+	195 453,67 103061,29	—	24 990,17 13179,13	509,15	
					84,50								
	B. 25. 24.			Osztrák területen, útelágazásnál, régi határhalommal szemben.		156 30 30		+	195 478,93 103074,61	—	24 909,46 13134,58	506,68	
					66,50								
	B. 25. 25.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		209 49 10		+	195 471,86 103070,88	—	24 843,32 13099,70	501,04	
					88,23								
	B. 25. 26.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		178 43 00	a régi határhalmokkal és határkövekkel kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	195 507,35 103089,59	—	24 762,54 13057,11	495,94	
					122,36								
	B. 25. 27.		Mészkő	Magyar területen, útelágazásnál, régi határhalommal szemben.		165 21 00		+	195 554,05 103114,22	—	24 649,44 12997,47	495,22	
					98,83								
	B. 25. 28.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		185 51 50		+	195 567,44 103121,28	—	24 551,51 12945,83	499,45	
					76,20								
	B. 25. 29.			Magyar területen régi határhalommal szemben.		175 01 00		+	195 585,41 103130,75	—	24 477,45 12906,78	504,15	
					36,76								
	B. 25. 30.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		154 59 20		+	195 590,94 103133,67	—	24 441,10 12887,61	508,78	
					61,10								
	B. 25. 31.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		197 24 00		+	195 573,73 103124,53	—	24 382,46 12856,69	512,40	
					50,16								
	B. 25. 32.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.		159 36 30		+	195 574,63 103125,07	—	24 332,30 12830,24	512,58	
					70,55								
	B. 25. 33.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		179 47 10		+	195 551,25 103112,74	—	24 265,72 12795,14	514,54	
					48,08								
	B. 25. 34.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		185 49 20		+	195 535,14 103104,25	—	24 220,40 12771,24	513,91	
					31,20								
	B. 25. 35.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		199 20 00		+	195 527,72 103100,33	—	24 190,08 12755,25	513,44	
					60,68								


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
B. 26.				Osztrák területen, községi út nyugati oldalán útelágazásnál, régi határkővel szemben.		182	34	40		+	195 533,61 103103,44	—	24 129,64 12723,38	510,59	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 27. sz. páros kőig.
	B. 26. 1.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	20,43	217	02	50		+	195 536,50 103104,36	—	24 109,40 12712,74	509,36	
	B. 26. 2.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.	22,97	185	03	50		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 195 552,79 103113,55	—	24 093,20 12704,17	507,60	
	B. 26. 3.			Magyar területen útelágazásnál.	87,15	187	16	40		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 195 619,79 103148,88	—	24 037,48 12674,79	500,97	
	B. 26. 4.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.	97,38	176	56	30		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 195 701,94 103192,20	—	23 985,20 12647,22	505,91	
	B. 26. 5.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	55,01	203	59	20		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 195 746,69 103215,79	—	23 953,23 12630,36	509,55	
	B. 26. 6.			Osztrák területen.	51,33	156	07	40		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 195 796,96 103242,30	—	23 942,96 12624,95	506,82	
	B. 26. 7.			Magyar területen.	115,92	177	50	10		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 195 891,42 103292,11	—	23 875,79 12589,53	499,24	
	B. 26. 8.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.	68,60	189	00	20	a régi határhalmokkal és határkövekkel kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 195 945,77 103320,77	—	23 833,95 12567,47	497,69	
	B. 26. 9.		Mészkő	Magyar területen, régi határkővel szemben.	77,90	182	46	30		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 014,17 103356,84	—	23 796,69 12549,82	498,56	
	B. 26. 10.			Osztrák területen.	47,79	174	13	10		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 057,19 103379,52	—	23 775,89 12536,85	504,26	
	B. 26. 11.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	95,92	192	35	30		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 138,89 103422,60	—	23 725,66 12510,37	507,43	
	B. 26. 12.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	85,61 Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	171	02	20		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 219,82 103465,27	—	23 697,80 12495,68	504,96	Lásd az 1967 évi kiegészítőt
	B. 26. 13.			Magyar területen, utak keresztezésénél.	48,54	181	03	00		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 262,68 103487,87	—	23 675,04 12483,68	505,74	
	B. 26. 14.			Osztrák területen, régi határkővel szemben.	106,21	189	11	10		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 357,38 103537,81	—	23 626,98 12458,33	515,82	
	B. 26. 15.			Magyar területen, utak elágazásánál.	59,52	189	50	10		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 414,06 103567,69	—	23 608,86 12448,78	521,22	
	B. 26. 16.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	73,55	155	10	40		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 196 486,89 103606,10	—	23 598,76 12443,45	530,59	
					78,80										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13





A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 26. 17.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, községi út déli oldalán, több út keresztezésénél, régi határhalommal szemben.	45,37	189	51	20	a régi határhalmokkal és határkövekkel kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 196 553,18 103641,05		—	23 556,17 1242,100	537,13	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 27. sz. páros kőig.
	B. 26. 18.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	94,24	206	50	40		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 196 594,98 103663,09		—	23 538,54 1241,170	533,55	
	B. 26. 19.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	106,23	156	01	50		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 196 688,97 103742,165		—	23 545,09 1241,515	531,69	
	B. 26. 20.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	83,96	174	09	00		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 196 788,79 103765,29		—	23 508,78 1239,601	535,79	
	B. 26. 21.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	83,00	179	51	50		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 196 864,34 103805,12		—	23 472,19 1237,671	532,82	
	B. 26. 22.		Mészkő	Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	86,51	160	19	30		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 196 938,93 103844,45		—	23 435,82 1235,754	528,64	
	B. 26. 23.			Magyar területen, útelágazásnál, régi határhalommal szemben.	27,23	213	06	10		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 196 999,39 103876,33		—	23 373,95 1232,491	528,95	
	B. 26. 24.			Osztrák területen, utak keresztezésénél, régi határkövel szemben.	90,58	142	22	20		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 197 025,96 103890,34		—	23 368,02 1232,179	529,92	
	B. 26. 25.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	90,16	193	54	10		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 197 083,95 103920,92		—	23 298,44 1228,510	538,21	
	B. 26. 26.			Osztrák területen.	79,17	167	45	20		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 197 156,62 103959,24		—	23 245,09 1225,699	547,83	
	B. 27. Ny.	páros		Osztrák területen, községi út nyugati szegélyén.	6,53	50	06	30	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+ 197 209,05 103886,89		—	23 185,77 1222,589	551,36	A páros kövek közötti felezőpont összeesik a hármas határponttal Rohrbach, Sopron és Sieggraben községek között.
	B. 27. K.			Magyar területen, utak találkozásánál.	68,66	256	18	10		+ 197 202,52 103983,144		—	23 185,59 1222,559	551,23	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



SOPRON, 1924. év julius havában.

Az adatok helyesek:

Ing. **Winter Ferencz** s. k.
udvari tanácsos.
az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.
műszaki tanácsos.
a magyar delegáció műszaki vezetője.