A MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA.

1925.

XV. SZAKASZ.

Ezen okmány magyar és szlovák példányán levő fekete, piros, zöld színű felszerkesztések azonosságát az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága hitelesítette.

Siófok, 2002 év 12 hó 20 nap

Zhodnosť zákresov čiernou, červenou, zelenou, — farbou slovenskom a maďarskom vyhotovení tohto dokumentu overila Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc

V Siófoku dňa 20.12.2002

Az eredetivel egyezik:

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága Magyar Tagozat Budapest

Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc Bratislava

BUDAPEST, 1925.

MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI NYOMDA.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK.

A magyar királyság és a csehszlovák köztársaság közötti határvonal a trianoni békeszerződés 27. cikke 4. pontjának megfelelően 28 szakaszra van felosztva.

A szakaszok, a magyar-csehszlovák-osztrák hármas határponttól keletre haladva, római számokkal vannak megjelölve.

A határvonal megjelölésére az egyes határpontok jelentősége szerint a következő határjelek alkalmaztattak:

1. Hármashatároszlopok (Triplex confinii) a magyar-csehszlovák-osztrák és a magyar-csehszlovák-román határ közös pontján.

A nyugati (MO, ČS, Ö) **hármashatárpont** egy háromoldalu gránit gúlával van megjelölve. Jelzése: az illető állam felé forditott oldalon az illető állam címere, továbbá a magyar és a csehszlovák oldalon a trianoni, a csehszlovák és osztrák oldalon a st.-germaini békeszerződés aláirásának napja.

A keleti (MO, ČS, R) **hármashatárpont** vízmederben fekszik. Pontos fekvését a gránitból készült három határoszlop által megjelölt egyenlő oldalu háromszög középpontja adja meg. Jelzésük: az illető államok neve és címere és a trianoni békeszerződés aláirásának napja. A csehszlovák oszlopon ezenkivül a sèvres-i békeszerződés aláirásának napja is be van vésve.

2. A szakaszhatárkövek (bornes origines) az egyes szakaszok kezdöpontjain vannak elhelyezve. Jelzésük: a megfelelő oldalon az illető állam címere és kezdőbetüi (MO, ČS) továbbá a trianoni békeszerződés aláirásának napja. Számozásuk: folytatólagos római számok, II... XXVIII. Anyaguk gránit.

3. A főhatárkövek (bornes principales) a határvonal főbb törési pontjain és fontosabb terepváltozásoknál vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző szakaszhatárkő száma után folytatólagos arab számok. I 1., I 2..., V 1., V 2..., XXVIII 1., XXVIII 2..., Anyaguk gránit.

4. A mellékhatárkövek (bornes intermédiaires) a határvonal törési pontjain lehetőleg látótávolságban vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és alatta folytatólagos arab számok. $\frac{\text{I.}}{1}$, $\frac{\text{I 1.}}{1}$, $\frac{\text{I 1.}}{2}$,... $\frac{\text{V 6.}}{1}$, $\frac{\text{V 6.}}{2}$,... $\frac{\text{XXVIII 10.}}{1}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

5. A közbeiktatott határkövek (bornes complémentaires) a határvonal kisebb törési pontjain, valamint mivelési ág határokon vannak elhelyezve és a kőtől köig való összelátást biztosítják. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és a nevezőben folytatólagos latin kisbetük. $\frac{\text{I.}}{\text{a}}$... $\frac{\text{V 6.}}{\text{a}}$, $\frac{\text{V 6.}}{1\text{ a}}$, $\frac{\text{V 6.}}{1\text{ b}}$... $\frac{\text{XXVIII 3.}}{7\text{ a}}$, $\frac{\text{XXVIII 3.}}{7\text{ b}}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

6. Faoszlopok (pilotis en bois) a IV. és X. szakasz mocsaras részein vannak elhelyezve. Jelzésük és számozásuk olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveké.

7. A sziklatömbök (roches) jelzése és számozása olyan, mint a határköveké.

8. Élőfák (arbres frontières) vastáblákkal, melyeken a jelzés és számozás olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveken.

9. A polygonkövek (bornes polygonales) P betüvel vannak megjelölve.

A kövel nem állandósitott polygonpontok magyar oldalon fakaróval, csehszlovák oldalon alagcsővel vannak megjelölve.

A határon levő községi határdomboknak és magánhatárköveknek nincs különösebb jelzésük.

Az összes polygonpontok, tehát azon határkövek is, melyek egyuttal polygonpontul szolgálnak, a föld alatt központosan elhelyezett keramitlappal vannak állandósitva.

A határvonal irányát a fontosabb törési pontokon a határkövek felső lapjára bevésett s a két szomszédos határkő felé mutató irányvonalak jelzik.

A határkövek általában a határvonalon állanak; eltérő esetek a részletes határleirás „Megjegyzések“ rovatában vannak feltüntetve. Egyes határrészleteknél (közös útak, patakok, stb.), amelyeknél ezek középvonala képezi a határvonalat, a határkövek a határrészlet két oldalán váltogatva helyeztettek el. Ezen határkövek a számozáson kívül az illető állam felé eső oldalon csak azon állam kezdőbetüivel vannak megjelölve, amelynek területén állanak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak, átjárók, kompok stb. ikerhatárkövekkel (bornes-jumelles) vannak megjelölve.

A határt képező vízfolyások mentén a határköveken kívül a határ felmérése céljából még sokszögpontok is helyeztettek el, még pedig keskenyebb vízfolyásoknál egy oldalon, szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon.

Vízfolyások által képezett határvonalak. A nemzetközivé nyilvánított Dunában és a Tisza folyó Nagytárkány és Szalóka közötti részében a határvonal a hajózható főmeder (chenal de navigation principal) kisvízszini középvonalának mindenkori változásait követi. Ezen középvonal megállapitása időközönként mederfelvétel alapján történik és a határvonal helyzete ezen időköz alatt állandónak tekintendő, hacsak a hajózható főmeder lényeges megváltozása esetén a két állam egyike még ezen idő lejárata előtt, a határvonal ujabb megállapitását nem kivánja.

Azonban a Tisza nemzetközivé nyilvánított részében (XX. szakasz) mindaddig, amig ezen szakaszon a meder állandósága müépitmények által nincs biztositva, a határvonal ideiglenesen, mint a többi határvízfolyásoknál, a főág kisvízszini középvonalának esetleges változásait követi (mozgó határ).

Az összes többi vízfolyásokban vagy mozgó (mobile) vagy állandó (fixe) a határvonal.

A mozgó határvonal a vízfolyás esetleges változásait követi, és a vízfolyás, vagy a főág kisvízszini középvonalának a helyzete által van meghatározva. Minden ilyen eset a részletes határleirás 4. rovatában „mozgó határ“ kifejezéssel van megjelölve.

Az állandó határvonal a határmegállapító munkálatok folyamán végérvényesen lett meghatározva és pedig;

1. az előzetesen megállapitott partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok közvetlen mérés által nyert felezőpontjainak összekötő vonala által,

2. az előzetesen megállapitott partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok rajzilag nyert felezöpontjainak összekötő vonala által és

3. a közvetlen méréssel nyert legmélyebb pontoknak összekötő vonala által,

A határvonal felmérése a budapesti stereografikus vetületi rendszer háromszögelési hálózatának alapján történt, mely rendszer kezdőpontjának (Gellérthegy) földrajzi összrendezői a következők:

földrajzi szélesség 47° 29' 14.″ 930
„ hosszúság 36° 42' 51.″ 690 (Ferrotól).

Ezen adatok szolgáltak alapúl a két hármas határpont földrajzi összrendezőinek levezetéséhez:

MO. ČS. Ö földrajzi szélesség 48° 05' 31.″ 909
„ hosszúság 34° 45' 35.″ 351 (Ferrotól).
MO. ČS. R földrajzi szélesség 47° 57' 16.″ 541
„ hosszúság 40° 33' 49.″ 517 (Ferrotól).

A háromszögelés alkalmával elhelyezett uj háromszögelési pontok △ jelzésü kövekkel lettek állandósítva. Anyaguk gránit vagy vörös márvány. Földalatti megjelölésük központosan elhelyezett keramitlappal történt.

Azon határkövek, melyek egyuttal nem sokszögpontok, a sokszögoldalakról metszékekkel (abscissa) és rendezőkkel (ordinata) vannak bemérve. A részletes határleirásba bevezetett rendezők pozitiv előjelüek, ha az illető határkő a sokszögoldaltól Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha a sokszögoldaltól Csehszlovákia (ČS) felé esik. Az 5. rovatban a negativ előjelü metszékek azt jelentik, hogy az illető határkő a következő sokszögoldal meghosszabbitására visszafelé van bemérve; a pozitiv előjelü metszékek pedig, melyek a sokszögoldalnál hosszabbak, az előző sokszögoldalra vonatkoznak.

A sokszögmenet törési szögei az előző sokszögoldaltól a következő sokszögoldalra mérettek.

A vízfolyások mentén két oldalon elhelyezett sokszögmeneteknél a részletes határleirásba bevezetett oldalhosszak és törési szögek minden esetben csak az ugyanazon oldalon levő, közvetlen egymásután következő sokszögpontokra vonatkoznak.

Az Adriai-tenger vízszintje fölötti **magasságok,** melyek a 10. rovatban vannak feltüntetve, köveknél a kő tetejére, minden más pontnál pedig a föld szinére vonatkoznak.

A határvonal helyzete a Dunában keresztszelvények által van meghatározva, melyek a két parton elhelyezett szelvénykövek által vannak megjelölve. A határvonalnak a szelvénykövektől időnkint érvényes távolsága olajfestékkel van a szelvénykövekre ráfestve. A szelvénykövek és a Dunában levő határvonalon a térképen feltüntetett görbületi ívek és egyenesek átmeneti pontjainak összrendezői a budapesti stereografikus rendszerre vonatkoznak. A görbületi ívek sugarai a „Megjegyzések“ rovatban találhatók és pozitiv előjelüek, ha az ív középpontja Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha Csehszlovákia (ČS) felé esik. A Dunára vonatkozó részletes határleirásban a 6., 7., 8. és 9. rovatok adatainak megállapítására az 1:2880 méretarányu Duna-térkép szolgált.

A részletes határtérképek a részletes határleirás szerves részét képezik; a kettő együtt képez egy egészet.

A határtérképek szakaszok szerint vannak rendezve és nyugatról keletre folytatólagosan számozva.

A határvonal részletes felmérése alkalmával a helyszinén mért összes adatok a felvételi előrajzokba vezettettek be. A határtérképek kidolgozása ezen felvételi előrajzok alapján történt. A felvételi előrajzok egy magyar és egy csehszlovák példányban készültek. A határvonalra vonatkozó mérési adatok mindkét példányban azonosak. Az egyes határrészleteknek határvonalat képező középvonalai a térképen rajzi felezéssel állapittattak meg. Ezekről pótfelvételi előrajzok készültek két példányban, melyek a felvételi előrajzokhoz vannak csatolva.

A Túr patakra vonatkozó adatokról készitett vázlatok a részletes határleiráshoz is csatolva vannak.

A felvételi előrajzok munkaszakaszonkint vannak számozva és azonkivül az illető 1:2880 méretarányu térkép száma is rájuk van vezetve.

A magyar felvételi előrajzok Budapesten a m. kir. állami földmérési térképtárban, a csehszlovák felvételi előrajzok Prágában a közmunkaügyi minisztérium térképtárában őriztetnek.

Az összes felvételi előrajzokat és pótfelvételi előrajzokat a magyar és csehszlovák biztosok irták alá és a határbizottság elnöke hitelesitette.

A határvonal kővel nem állandósitott törési pontjainak esetleges későbbi kitüzésére szükséges adatok a felvételi előrajzokból veendők ki.

A hosszak méterben értendők.


A határvonal mellett kétoldalt bemért 50 m széles sávban feltüntetett földrészletek kizárólag csak tájékozásul szolgálnak és azoknak semmiféle jogi jelentőségük nincs.

XV. szakasz.

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XV	O	△ 326	Lásd előző lapot (XIV. szakasz)						
XV a	C		Egyenes vonalak	80·16	0·00	80·16			
XV 1	I	1		172·59		92·43	154	54	28
XV 1 a	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	1·15	+ 5·14	5·27			
XV 2	I	2		102·39		101·37	135	48	52
XV 2 a	C			59·40	+ 6·60	59·77			
XV 3	I	3		127·68		68·60	206	34	06
XV 3 a	C			70·50	— 4·95	70·67			
XV 4	I	4		179·54		109·15	152	58	06
XV 4 a	C		A közös út középvonala	94·60	+ 20·40	96·77			
XV 1	P	5		213·24		120·38	305	09	52
XV 1 1	I			20·35	+ 1·75	20·43			
XV 1 1 a	C			83·60	+ 2·65	63·25			
XV 1 2	I	6		154·39		70·84	178	11	39
XV 1 2 a	C			111·53	+ 6·58	111·72			
XV 1 3	I	7		195·64		84·37	58	59	03
XV 1 3 a	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	5·15	+ 2·20	5·60			
XV 1 3 b	C	8		52·36		47·26	177	13	48
XV 1 4	I	9		111·17		111·17	180	24	57
XV 1 5	I	10	Egyenes vonalak	139·16		139·16	180	09	11
XV 1 5 a	C			113·20	0·00	113·20			
XV 1 6	I	11		141·68		28·48	217	36	27

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 157,692·57 — 117,040·11	~~328·75~~				
— 157,862·66 — 117,069·39	~~317·02~~				Ikerkövek
866,54 065,83					
— 157,946·65 — 117,127·90	314·81				
— 157,970·84 — 117,253·17	~~309·74~~				
— 158,080·12 — 117,395·51	~~298·89~~				
— 158,118·92 — 117,605·13	~~290·46~~		48	XV 1	Ikerkövek
— 158,226·85 — 117,494·69	292·07				
— 158,367·97 — 117,359·13	~~282·50~~				Ikerkövek
— 158,379·58 — 117,410·15	~~277·51~~				
— 158,398·94 — 117,519·54	~~260·40~~				
— 158,424·18 — 117,656·28	~~245·42~~				
— 158,450·25 — 117,795·43	226·92				Ikerkövek

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XV 2	P	12	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	15·81		15·81	280	28	49
XV 2 1	I	13		112·00		112·00	160	46	00
XV 2 1a	C			103·90	— 3·22	103·95			
XV 3	P	14	A közös közl. ut középvonala	195·38		91·54	132	30	06
XV 3 a	C			17·60	— 44·00	22·48			
XV 3 1	I			27·50	— 7·30	11·95			
XV 3 1a	C			89·00	— 28·40	65·02			
XV 3 1b	C			128·40	— 25·10	39·53			
XV 3 2	I	15		175·88		53·71	207	12	18
XV 3 2a	C		A közös ut középvonala	45·90	+ 7·20	46·46			
XV 3 2b	C	16		91·48		46·15	134	20	42
XV 3 2c	C			30·50	+ 10·85	32·37			
XV 3 3	I	17		77·79		48·52	172	49	02
XV 3 3a	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	0·40	+ 5·75	5·76			
XV 3 4	I	18		157·52		157·22	177	31	09
XV 3 5	I	19		171·72		171·72	180	13	30
XV 3 6	I	20	Egyenes vonalak	177·05		177·05	212	06	34
XV 3 7	I	21		116·43		116·43	180	30	23
XV 4	P	△ 328		146·91		146·91	88	06	13
XV 4 a	C	22		44·32		44·32	174	12	18
XV 4 b	C	23	Tört vonalak	66·01		66·01	198	29	30
XV 4 1	I	24		73·91		73·91	159	14	42

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 158,462·04 — 117,805·95	~~227·29~~				Ikerkövek
— 158,520·09 — 117,710·33	224·00				
— 158,670·79 — 117,586·08	221·96				Ikerkövek
686,26 602,39					
696,99 597,14					
754,92 626,59					
794,38 628,82					
— 158,844·87 — 117,610·59	~~219·93~~			XV 1	
— 158,931·22 — 117,580·51	~~214·15~~		48		
— 159,000·82 — 117,615·17	~~211·82~~				Ikerkövek
— 159,131·89 — 117,702·45	~~213·72~~				
— 159,270·52 — 117,803·69	~~216·36~~				
— 159,413·86 — 117,907·51	~~224·85~~			XV 2	
— 159,529·99 — 117,915·20	~~237·01~~				
— 159,676·60 — 117,923·62	261·51				
— 159,672·58 — 117,967·76	~~263·13~~				
— 159,659·97 — 118,032·56	~~264·15~~				
— 159,669·59 — 118,105·84	264·24				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XV 4 1a	C		Tört vonalak	54·15	+ 7·10	54·61			
XV 4 2	I	25		151·17		97·28	184	32	24
XV 4 2a	C	26	Egyenes vonalak	46·59		46·59	185	11	42
XV 4 3	I	27		54·33		54·33	200	09	27
XV 4 4	I	28		118·14		118·14	167	18	54
XV 4 4a	C		Görbe vonalak	56·65	— 0·85	56·66			
XV 5	P	29		140·37		83·72	286	50	12
XV 5 1	I	30		200·34		200·34	180	06	27
XV 5 1a	C	31	Egyenes vonalak	93·77		93·77	179	43	45
XV 5 2	I	32		96·58		96·58	179	54	24
XV 6	P	33		191·51		191·51	87	13	12
XV 6 1	I	34	Görbe vonal	189·12 (13)		189·12	177	42	00
XV 6 1a	C		Egyenes vonal	46·00	+ 1·20	46·02			
XV 6 1b	C		Görbe vonal	108·30	+ 3·95	62·36			
XV 6 2	I	35	Egyenes vonal	225·09		116·86	200	56	36
XV 6 2a	C		Görbe vonalak	33·25	— 6·40	33·86			
XV 6 2b	C			100·60	+ 9·25	69·14			
XV 6 3	I	36	Egyenes vonalak	182·58		82·50	177	50	30
XV 7	P	37		156·25		156·25	255	57	12
XV 7 1	I	38		114·19		114·19	180	00	36
XV 7 2	I	39		111·99		111·99	180	44	12
XV 7 3	I	40		171·31		171·31	179	52	54

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1 : 25000	1 : 2880	
9	10	11	12		13
— 159,634·86 — 118,252·99	~~265·45~~				
— 159,627·78 — 118,299·04	~~265·08~~				
— 159,624·42 — 118,353·26	~~263,09~~				
— 159,658·18 — 118,466·45	~~252·84~~				
— 159,667·79 — 118,606·48	~~240·75~~				
— 159,854·96 — 118,535·36	~~256·98~~				
— 159,942·50 — 118,501·91	~~262·81~~				
— 160,032·82 — 118,467·89	~~267·21~~				
— 160,212·07 — 118,400·71	279·79		48	XV 2	
— 160,269·79 — 118,580·82	~~274·16~~				
— 160,329·83 — 118,797·78	~~267·03~~				
— 160,438·22 — 118,944·74	~~264·89~~				
— 160,526·18 — 119,073·90	265·86				
— 160,633·36 — 119,034·47	~~272·55~~				
— 160,738·47 — 118,995·78	~~276·47~~				
— 160,898·38 — 118,934·57	~~254·01~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek: O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XV 7 4	I	41		191·82		191·82	179	56	21	— 161,077·51 — 118,866·41	~~268·97~~			XV 2	
XV 7 5	I	42	Egyenes vonalak	191·75		191·75	180	08	03	— 161,256·60 — 118,798·47	249·07				
XV 8	P	43		192·00		192·00	81	12	03	— 161,435·76 — 118,730·02	270·11				
XV 8 1	I		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	— 1·50	+ 11·60	11·70				446,79 726,13					Ikerkövek
XV 8 2	I	44		150·02		151·96	140	42	33	— 161,467·10 — 118,876·76	~~270·35~~				
XV 8 2a	C			51·90	+ 19·30	55·37									
XV 8 2b	C	45		116·84		67·75	198	31	48	— 161,413·64 — 118,980·76	273·51				
XV 8 3	I	46	A közös ut középvonala	58·13		58·13	187	22	00	— 161,404·85 — 119,038·25	~~270·32~~				
XV 8 3a	C			— 0·20	— 11·25	11·25									
XV 8 4	I	47		90·19		91·09	180	36	57	— 161,402·80 — 119,128·45	260·99				
XV 8 5	I			144·30	— 7·60	144·50									Ikerkövek
XV 9	P	48	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	144·54		7·60	260	19	30	— 161,401·12 — 119,273·01	254·01		48	XV 3	
XV 9 1	I	49	Görbe vonalak	196·78		196·78	165	28	06	— 161,594·66 — 119,308·21	~~267·22~~				
XV 9 1a	C			21·40	+ 11·60	24·34									
XV 9 1b	C	50		24·84		12·10	196	03	12	— 161,617·19 — 119,318·64	~~265·18~~				
XV 9 2	I	51		95·76		95·76	181	06	24	— 161,711·80 — 119,333·26	~~244·84~~				
XV 9 3	I		Egyenes vonalak	121·40	— 0·20	121·40									
XV 10	P	52		154·78		33·38	236	11	48	— 161,865·14 — 119,353·94	223·46				
XV 10 a	C			100·00	+ 6·40	100·20									
XV 10 1	I	53		108·99		11·04	169	44	12	— 161,937·30 — 119,272·29	~~224·89~~				
XV 10 2	I	54	Görbe vonal	145·13		145·13	178	53	27	— 162,051·22 — 119,182·44	~~223·78~~				
XV 10 3	I	55	Egyenes vonal	66·71		66·71	180	37	03	— 162,104·38 — 119,142·16	~~217·27~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XV 10 4	I	56	Görbe vonalak	173·48		173·48	180	22	30
XV 11	P	57		117·31		117·31	190	43	45
XV 11 a	C			37·85	— 3·10	37·98			
XV 11 1	I	58		106·95		69·17	185	24	54
XV 11 1a	C		Egyenes vonalak	14·10	+ 0·54	14·12			
XV 11 1b	C	59		80·56		66·46	174	40	24
XV 11 2	I	60		60·83		60·83	168	25	48
XV 11 2a	C	61	Görbe vonal	99·79		99·79	180	00	00
XV 11 3	I	62		105·76		105·76	179	15	33
XV 11 3a	C		Egyenes vonalak	88·80	— 0·47	88·80			
XV 11 4	I	63		199·37		110·57	170	14	51
XV 11 4a	C		Görbe vonal	48·60	— 18·20	51·85			
XV 11 4b	C		Az árokban vezető határvonalba vont egyenes vonal	49·10	— 21·10	2·94			
XV 11 4c	C		Az árok két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala	121·48	— 6·95	73·74			
XV 11 5	I			173·33	— 3·25	51·96			
XV 12	P	△ 331	Az árokban vezető határvonal a műut hidjának közepén keresztül	192·30	— 0,43	19·25	179	25	19
XV 12 a	C			91·20	— 6·10	91·47			
XV 12 1	I	65		183·56		92·56	181	07	39
XV 12 1a	C		Az árok két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala	101·05	— 0·85	101·05			
XV 12 2	I	66		213·55		112·50	174	23	13
XV 12 2a	C	67		100·48		100·48	188	52	39
XV 12 2b	C			47·50	— 1·50	47·52			

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:2500	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 162,241·48 — 119,035·94	206.21				
— 162,333·72 — 118,963·51	~~202·38~~				
— 162.404·05 — 118,882·95	~~193·98~~				
— 162,451·06 — 118,817·55	~~193·92~~				
— 162,490·99 — 118,771·68	~~191·56~~				
— 162,570·27 — 118,711·11	~~190·34~~				
— 162,654·28 — 118,646·92	~~186·90~~			XV 3	Tényszámeti ref. t: -163 008,35 -117 320,08 ref. t: -162 788,22 -117 238,38 Abáspuszta t: -167 707,75 -117 827,06 Ikerkövek XV 12=331 △ = -162 985,72 -118 441,15
— 162,814·22 — 118,527·99	~~180·42~~				Lásd az 1989 évi kiegészítőt (52 old.)
- 162 865,79 - 118 522,27		/	48		
- 162 867,55 - 118 524,63					
- 162 925,72 - 118 479,32		Č XV 11 5 1925 331 XV 12 N			
- 162 970,30 - 118 452,60					
— 162,985·72 — 118,441·15	177·89				-162 988,34 331/kőtörmut. -118 438,57
- 163 070,19 - 118 406,24					
— 163,150·28 — 118,359·90	~~175·09~~				
- 163 240,36 - 118 314,15					11.06 -162 981,16 -118 444,68
— 163,339·79 — 118,261·65	~~171·52~~			XV 4	
— 163,433·06 — 118,224·36	~~169·35~~				

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XV 12 2c	C		Az árok két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala	82·10	— 0·10	34·63									
XV 12 3	I			115·60	+ 8·45	34·57									
XV 13	P	68	Az árokban vezető határvonal a szabványos nyomtávu vasut hidjának közepén keresztül	124·01		11·99	190	01	25	— 163,539·68 — 118.161·11	164·58				
XV 13 a	C		Az árok két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala	35·30	— 8·98	36·42									
XV 13 1	I			38·90	— 14·30	6·35									
XV 13 1a	C			203·50	+ 2·70	165·48				692,14 026,40					Ikerkövek
XV 13 2	I	69	Az árokban vezető határvonalból vont egyenes vonal	206·95		4·38	170	51	·44	— 163,696·51 — 118,026·20	~~160·73~~				
XV 13 2a	C		Egyenes vonalak	2·00	— 10·35	10·54									
XV 13 2b	C			143·70	— 20·65	142·08									
XV 13 2c	C			216·60	— 9·25	73·79									
XV 13 3	I	70		228·55		15·11	168	45	09	— 163,891·18 — 117,906·62	~~159·67~~				
XV 13 3a	C			~~165·72~~ 165·59	~~+ 0·17~~ + 0·25	~~165·72~~ 165·59							48	XV 4	
XV 13 3b ✗	C			~~224·92~~ 239·53	~~— 0·02~~ — 0·20	~~59·20~~ ~~73·94~~ 70·06									Ikerkövek
XV 13 4 ✗	I	71 ✗	A Miglécz-patakban vezető határvonalba vont egyenes vonal	~~261·68~~ 246·49		~~38·76~~ 6·96 25·90	~~31~~ 91	~~48~~ 47	~~00~~ 52	— 164,122·28 — 117,821·05	~~159·52~~	865,47,89 62,123,31 865,51.15 62,156.40			Lásd az 1966. évi kiegészítőt Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
XV 13 4a ✗	C		A Miglécz-patak két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala, mely azonos a községi határral	~~61·85~~ 60·80	~~— 22,45~~ + 7·70	~~65,80~~ 61·29	196	30	46						
XV 13 5 ✗	I	72 ✗		~~129·80~~ 129·50	130.54	~~70·01~~ 69·13	~~163~~ 176	~~21~~ 52	~~48~~ 36	— 164,170·98 — 117.941·02	~~159·81~~				
XV 14 ✗	P	73 ✗		~~428·29~~ 124·36		~~128,29~~ 124·36	~~284~~ 267	~~22~~ 53	~~42~~ 47	— 164,211·40 — 118,058·64	160·47				
XV 14 1 ✗	I		A Miglécz-patakban vezető határvonalból vont egyenes vonal	~~34,00~~ ~~4·47~~	0·00 0·00	~~34·06~~ ~~4·47~~ 26·10									Ikerkövek
XV 14 1a	C	74		~~136·92~~ ~~122·22~~		~~102·86~~ ~~117·75~~	~~173~~ 179	~~58~~ 55	~~42~~ 48	— 164,328·32 — 118,023·17	~~159·81~~				
XV 14 2	I	75	Egyenes vonalak	~~128,84~~ ~~110·18~~		110·18	180	02	03	— 164,433·76 — 117,991·30	~~160·19~~				
XV 14 3	I	76		151·80		151·80	180	00	22	— 164,578·99 — 117,947·30	~~160·49~~				
XV 14 3a	C			134·90	0·00	134·90				— 164 708,04 — 117 908,19					

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat-kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XV 14 4	I	△ 332	Egyenes vonal a Szartos-patakon keresztül	143·52		8·62	180	~~03~~ 21	~~07~~ 20
XV 14 5	I		Egyenes vonal	110·25	0·00	110·25			
XV 14 6	I	77	Egyenes vonal az uton keresztül	125·57		15·32	179	59	53
XV 14 7	I	78		184·55		184·55	179	59	35
XV 14 8	I	79		185·50		185·50	179	59	45
XV 15	P	80		190·25		190·25	123	46	36
XV 15 1	I	81		77·32		77·32	240	20	42
XV 15 1a	C			120·60	— 0·50	120·60			
XV 15 1b	C		Egyenes vonalak	144·95	+ 22·87	33·75			
XV 15 1c	C			179·40	+ 22·47	34·45			
XV 15 2	I	82		181·75		22·59	179	32	46
XV 15 2a	C			100·60	0·00	100·60			
XV 15 3	I	83		173·61		73·01	180	02	13
XV 15 3a	C			184·37	0·00	184·37			
XV 15 4	I	84	Egyenes vonal az uton keresztül	188·52		4·15	179	58	25
XVI	O	2	Egyenes vonal	167·88		167·88	102 179	38 58	43 24

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 164,716·29 — 117,905·69	160·50		48	XV 4	Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 164,836·27 — 117,868·55	~~160·32~~				
— 165,012·62 — 117,813·96	~~160·41~~				
— 165,189·88 — 117,759·11	~~160·51~~				
— 165,371·68 — 117,702·86	~~160·62~~				
— 165,431·74 — 117,751·55	~~160·32~~				
- 165 544,28 - 117 708,19					
- 165 558,47 - 117 677,57					
- 165 590,70 - 117 665,42			49	XV 5	
— 165,601·06 — 117.685·50	~~160·60~~				
- 165 695,09 - 117 649,69					
— 165.763·36 — 117,623·69	~~160·84~~				
- 165 935,66 - 117 557,93					
— 165,939·54 — 117,556·45	~~161·37~~				
— 166,096·44 — 117,496·67	162·10				Lásd az 1966. évi kiegészítőt

