MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS AZ

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI


HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA

TÉRKÉPEKKEL.

A. V. ALSZAKASZ.

1922.

NYILV.T-BA VÉVE
1995 MÁRC 17.
SORSZÁMA: 40


Tegeluferlacke
Burg
Zwei Bühel
Wallern
Landhübel
Dorf S.
Karazs tó
Halási Ws.
Kirchen Är.
Rüsten Är.
Burgstall-Ws.
S. Wört
Pamhagen
Lobler See
Unter-Ried
Einser Kanal
Hansag
Hgh.
G.Stau
Király éger
Schafstall
E.St. Mexiko
A
N
S

A V. Alszakasz.

KIVONAT

a békeszerződések 27. fejezetéből:

Saint-Germain en Laye:

A Fertő-tó déli partján Holling és Hidegség között választandó ponttól:

„. . . kelet felé és a 115. magassági pontig, körülbelül 8 km-re St. Johanntól délnyugatra:

a helyszinen megállapitandó vonal, mely a Fertő-tavat metszi és a szigettől amelyen a 117. magassági pont van, délre halad, Magyarországnak hagyva a helyiérdekü vasutvonalat, amely Mexikó állomásról északnyugat felé halad, valamint az egész Főcsatornát, és amely Pamhagentől dél felé halad;

innen észak felé, körülbelül 1 km távolságnyira Antonienhoftól nyugatra, (Kittseetől keletre) választandó pontig, amely hármas határpontja Ausztriának, Magyarországnak és Csehszlovákországnak:

a helyszinen megállapitandó vonal, amely teljesen magyar területen hagyja a Csorna-Karlburgi vasutvonalat és Wüst-Sommerein, Kr.-Jahrndorftól nyugatra, Andau, Nickelsdorf, D.-Jahrndorftól és Kittseetől kelet felé halad.“

Trianon:

„Antonienhoftól (Köpcsénytől keletre) nyugatra körülbelül 1 km távolságnyira választandó ponttól, amely hármas határpontja Magyarországnak, Ausztriának és Csehszlovákországnak dél felé a Mosonszentjánostól délnyugatra körülbelül 8 km-re fekvő 115. magassági pontig:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely teljesen magyar területen hagyja az oroszvár-csornai vasutvonalat és Horvátjárfalutól és Pusztasomorjától nyugatra, Köpcsénytől, Németjárfalutól, Miklóshalmától és Mosontarcsától keletre halad;

innen nyugat felé a Fertő-tó déli partján Fertőboz és Hidegség közt választandó pontig:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely Pomogytól délre halad, Magyarországnak hagyja az egész Főcsatornát és a helyiérdekü vasutvonalat, amely Mexikó állomásról északnyugat felé vezet, metszi a Fertő-tavat és a szigettől, amelyen a 117. magassági pont van, délre halad.“

A határvonal a Trianon-ban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békeszerződések fentemlitett fejezeteinek végrehajtásaképen

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi julius hó 22-én a határmegállapitó bizottságok számára kiadott utasitásai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1921. évi junius hó 3-án a magyarországi határmegállapitó bizottságok részére kiadott pótutasitásai és

a **Bizottságnak** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapittatott meg:

1922. március 28-i 24. sz. jegyzőkönyv,
1922. október 10-i 36. sz. jegyzőkönyv,
1922. november 15-i 41. sz. jegyzőkönyv.

Angol megbizott:
A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbizott, elnök:
André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbizott:
Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbizott:
Dr. Neugebauer István s. k.
miniszteri tanácsos.

Magyar megbizott:
Dr. Träger Ernő s. k.
miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az uj állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztatott, mely szakaszok A, B, C, betükkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpcsény-Kittsee hármas országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tókai hármas országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.

Minden szakasz hat alszakaszra osztatott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a müszaki munkák célszerübb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportositása érdekében történt.

A határvonal megjelölésére a természetben a következő határjelek alkalmaztattak:


A) Határoszlopok. Az északi (Köpcsény-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármas ország határpontokon.

B) Határkövek:

1. Szakaszhatárkő.

2. Főhatárkő.

3. Közönséges határkő.



Megjegyzés: A fő- és közönséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leirását és minőségét a jelen határleirás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkőn.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármashatárpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonallal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közönséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békeszerződés határozmányai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasitások értelmében, amelyek előirják, hogy a köveket láttávolságnyira kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármas országhatárpontról kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betüjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatólagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betüjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közönséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-el kezdett ugyancsak arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkő számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál 0 számu főköveknek tekinttetnek A 0, B 0, C 0.

A különleges határjelek csak közönséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közönséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleirás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vizfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vizfolyás két oldalán váltogatva helyeztettek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vizfolyást stb. metsz keresztül.
2. ahol valamely tereprészlet (út, folyó, patak, árok stb.) középvonala mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészlet két oldalán.
3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részeken a folyók középvonala állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleirás 7. rovatához.

A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúcspontja az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesnek az óramutató járásával megegyező mozgása irja le.

Megjegyzés a 9—10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összrendezői az A I—VI és B I—V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti déllőre vonatkoztatva, a B VI és C I—VI alszakaszban a hengervetület középső rendszerében vannak megadva.

A határvonal menete a nem állandó jellegü vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg később bármilyen oknálfogva bekövetkezett változások (pld. vizmeder megváltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.

Állami határ

Állami határ birtokrészlet esetén

Községi határ

Birtok v. müvelési ág határ

Természetben meg nem állapitható birtokhatár

Földrészlet — 140

Földrészlet kő vagy fa házzal — 461

Szakasz határkő — B

Fő határkő — egyszerü — C 27

Fő határkő — páros — C 53 — C 53

Közönséges határkő — egyszerü — B 32/7

Közönséges határkő — páros — A 27/5 — A 27/5

Sokszögpont, magasságipont

Kilométer kő — 3 km

Régi községi vagy uradalmi határ halom

Birtokhatárkő

Határkaró

Háromszögelési pont — felső rendü — Tarcsa

Háromszögelési pont — a határ vonalon — K.T. — H.P.

Háromszögelési pont — magyar területen — H.P.

Háromszögelési pont — osztrák területen — K.T.

Háromszögelési pont — egyszersmind fő — H.P. — C 57

Háromszögelési pont — vagy közönséges határkő — K.T. — A 73/2

Szántó megjelölés nélkül

Rét — Ws — R

Legelő — W — L

Szőlő

Kert

Erdő

Mocsár

Nádas

Kő v. fa kereszt

Temető

Homok v. kavics verem

Agyagverem, Téglavető

Vasút

Ló vasút

Kő út árokkal — Straße — kő út

Kő út árok nélkül — Straße — kő út

Nem kövezett útak — Weg — út

Árok — Graben — árok

Kőhid


Fahid

Gyalog átjáró

Védtöltés

Zsilip

Vizi malom




Lépték 1:2880

A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
A. 61.				Határponton, Tőzeg csatorna melletti út délnyugati szegélyén, régi határhalomban.		149	19	50	a határköveket összekötő és az árkot metsző egyenes vonal.	+	148 030,89 7805,44	—	28 158,65 1484,82	115,48	Hármas határpont Mosonszentjános, Andau és Pusztasomorja községek között. Háromszögelési pont.
					28,98										
	A. 61. 1.			Határponton, a Tőzeg csatorna délnyugati oldalán árok torkolatánál.		200	40	20		+	148 005,83 7804,23	—	28 144,07 1434,13	114,83	
					164,27										
	A. 61. 2.			Határponton, a Tőzeg csatorna délnyugati szegélyén.		179	56	30		+	147 902,09 7798,58	—	28 016,66 1477,94	114,86	
					199,54										
	A. 61. 3.					180	16	20		+	147 775,91 7792,99	—	27 861,94 1469,37	114,94	
			Beton, működburkolattal.		182,94										
	A. 61. 4.					180	12	00	a határköveket összekötő egyenes vonal, (uradalmi birtokhatár).	+	147 660,90 7786,35	—	27 719,62 1461,32	114,77	
					201,84										
	A. 61. 5.			Határponton, a Tőzeg csatorna délnyugati szegélye közelében.		180	06	00		+	147 534,57 7779,74	—	27 562,13 1453,28	114,83	
					217,40										
	A. 61. 6.					179	56	30		+	147 398,79 7772,14	—	27 392,27 1444,71	114,86	
					229,26										
	A. 61. 7.					179	59	10		+	147 255,42 7764,55	—	27 213,30 1434,14	114,95	
					181,04										

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 61. 8.					180	14	10		+	147 142,17	—	27 072,01	114,79	
											77586,83		14274,84		
					203,56										
	A. 61. 9.		Lásd az 1935 évi KIEGÉSZÍTŐT			179	36	50		+	147 015,49	—	26 912,61	114,72	
				Határponton, a Tőzeg csatorna délnyugati szegélye közelében.							77520,03		14190,79		
					140,91				a határköveket összekötő egyenes vonal, (uradalmi birtokhatár).						
	A. 61. 10.					180	34	00		+	146 927,05	—	26 802,86	114,76	
											77473,40		14132,97		
					214,47										
	A. 61. 11.					179	19	10		+	146 794,09	—	26 634,51	114,53	
											77403,29		14044,15		
			Beton, műkő-burkolattal.		213,42										
	A. 62.					304	15	40		+	146 659,81	—	26 468,57	114,79	Hármas határpont Kapuvár, Andau és Mosonszentjános községek között. A határvonal az A. 62—63. kövek között egyenes.
											77332,49		13956,65		
					205,74										
	A. 62. 1.					180	00	00		+	146 864,92	—	26 451,57	114,44	
				Határponton, a töltés lábánál.							77440,64		13947,69		
					174,97				a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.						
	A. 62. 2.					180	00	00		+	147 039,35	—	26 437,11	114,32	
											77532,61		13940,07		
					230,71										
	A. 62. 3.					180	00	00		+	147 269,35	—	26 418,04	114,26	
											77653,89		13930,01		
					192,76										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° , "							
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
	A. 62. 4.			Határponton, a töltés lábánál.	170,88	180 00 00			+	147 461,52 77 755,22	—	26 402,11 13 921,61	115,00	
	A. 62. 5.				257,02	180 00 00			+	147 631,87 77 845,04	—	26 387,98 13 914,16	114,95	
	A. 62. 6. K.			Határponton, a töltés lábánál, községi út két oldalán.	23,85	180 00 00			+	147 888,09 77 980,15	—	26 366,74 13 902,96	114,49	Egy hídtól északra.
	A. 62. 6. Ny.	páros			164,20	180 00 00			+	147 911,87 77 992,69	—	26 364,77 13 901,92	114,75	
	A. 62. 7.		Beton, műkő-burkolattal.		225,73	180 00 00		a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátitási határ.	+	148 075,56 78 049,00	—	26 351,19 13 894,76	114,58	
A. 63.					214,24	179 57 00			+	148 300,60 78 197,66	—	26 332,53 13 884,92	115,53	Hármas határpont Andau, Kapuvár és Tadten községek között. A határvonal az A. 63—A. 63/11 kövek között egyenes.
	A. 63. 1.			Határponton, a töltés lábánál.	191,06	180 00 00			+	148 514,10 78 310,24	—	26 314,64 13 875,49	115,04	
	A. 63 2.				199,58	180 00 00			+	148 704,50 78 410,63	—	26 298,68 13 867,07	115,31	
	A. 63. 3.				212,11	180 00 00			+	148 903,40 78 515,51	—	26 282,02 13 858,29	114,54	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 63. 4.			Határponton, a töltés lábánál egy árok közelében.		180	00	00		+	149 114,78 78616,97	—	26 264,31 13848,95	114,98	
	A. 63. 5.				202,79	180	00	00		+	149 316,88 78733,54	—	26 247,38 13840,02	115,10	
	A. 63. 6.			Határponton, a töltés lábánál.	204,50	180	00	00		+	149 520,68 78841,00	—	26 230,31 13831,02	114,94	
	A. 63. 7.				186,17	180	00	00		+	149 706,21 78938,83	—	26 214,77 13822,85	115,08	
	A. 63. 8 K.	páros	Beton, műkőburkolattal.	Határponton, a töltés lábánál, községi út két oldalán.	192,32	180	00	00	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátitási határ.	+	149 897,88 79039,89	—	26 198,72 13814,56	114,90	Egy hídtól északra.
	A. 63. 8. Ny.				25,78	180	00	00		+	149 923,57 79053,44	—	26 196,57 13813,23	114,77	
	A. 63. 9.			Határponton, a töltés lábánál.	240,10	180	00	00		+	150 162,85 79179,61	—	26 176,52 13802,66	115,10	
	A. 63. 10.				243,05	180	00	00		+	150 405,07 79307,33	—	26 156,23 13791,96	115,02	
	A. 63 11.				216,97	173	26	00		+	150 621,30 79421,35	—	26 138,11 13 782,40	115,49	
					21,48										

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	'	"					
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
A. 64.				Határponton, a töltés lábánál egy árok közelében.	197,58	179	58	50		+ 150 642,36 79 432,45	—	26 133,88 13 780,17	115,44	Tadten, Kapuvár és Wallern községek hármas határpontja közelében. A határvonal az A. 64 és A. 65. Ny. kövek között egyenes.
	A. 64. 1.				Lásd az 1966 évi KIEGÉSZÍTŐT	180	00	00		+ 150 836,08 79 584,60	—	26 094,90 13 758,62	115,35	
	A. 64. 2.				232,86	180	00	00		+ 151 064,39 79 654,98	—	26 048,96 13 735,40	114,93	
	A. 64. 3.			Határponton, a töltés lábánál.	191,52 Lásd az 1966 évi KIEGÉSZÍTŐT	180	00	00		+ 151 252,16 79 758,99	—	26 011,18 13 715,48	114,82	
	A. 64. 4.		Beton, műkőburkolattal.		233,80	180	00	00	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.	+ 151 481,38 79 874,86	—	25 965,06 13 691,16	115,31	
	A. 64. 5.			Határponton, a töltés lábánál egy árok közelében.	233,34 189,10	180	00	00		+ 151 710,11 79 995,47	—	25 919,03 13 666,89	116,02	
	A. 64. 6.			Határponton, a töltés lábánál.	187,63	180	00	00		+ 151 895,52 80 093,23	—	25 881,72 13 647,21	115,87	
	A. 64. 7.				188,68	180	00	00		+ 152 079,48 80 190,23	—	25 844,70 13 627,69	115,76	
	A. 64. 8.				227,38	180	00	00		+ 152 264,47 80 287,78	—	25 807,48 13 608,07	116,16	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″					
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
	A. 64. 9.									Lásd az 1966 évi kiegészítőt				
					183,62	180	00	00		+ 152 487,40 80405,33	—	25 762,62 13584,41	115,74	
	A. 64. 10.			Határponton, a töltés lábánál.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	180	00	00		Lásd az 1966 évi kiegészítőt + 152 667,43 80500,25	—	25 726,40 13565,81	115,35	Lásd az 1966 évi kiegészítőt
	A. 64. 11.				147,69	180	00	00		Lásd az 1966 évi kiegészítőt + 152 812,24 80570,61	—	25 697,26 13549,95	116,15	
	A. 64. 12.			Határponton, töltés és gazdasági vasut találkozásánál.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt 148,19	180	00	00		Lásd az 1966 évi kiegészítőt + 152 957,54 80653,23	—	25 668,02 13534,53	117,44	Lásd az 1966 évi kiegészítőt
	A. 64. 13.			Határponton, a csatorna töltése és a gazdasági vasút közötti kis keresztöltésen.	114,20	180	00	00		Lásd az 1966 évi kiegészítőt + 153 069,51 80712,27	—	25 645,49 13522,65	117,00	
	A. 65. K.			Határponton, a töltés lábánál, mellékcsatorna két oldalán.	33,11	180	00	00	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátitási határ.	+ 153 101,97 80729,59	—	25 638,96 13519,21	115,89	
	A. 65. Ny.		páros		8,13	180	00	40		+ 153 109,94 80733,59	—	25 637,36 13518,36	115,74	A határvonal az A. 65 Ny. és 65. 12. kövek között egyenes.
	A. 65. 1.		Beton, műkő-burkolattal.		216,44	180	00	00		+ 153 322,27 80845,55	—	25 594,68 13495,86	115,61	
	A. 65. 2.				270,47	180	00	00		+ 153 587,61 80985,46	—	25 541,36 13467,74	116,10	
	A. 65. 3.			Határponton, a töltés lábánál.	161,21	180	00	00		+ 153 745,76 81068,85	—	25 509,57 13450,98	115,90	Ferdül
	A. 65. 4.				200,99	180	00	00		+ 153 942,91 81172,20	—	25 469,94 13430,09	116,01	
	A. 65. 5.				136,52	180	00	00		+ 154 076,84 81243,42	—	25 443,02 13415,89	115,90	
					231,97									

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
	A. 65. 6				223,11	180 00 00		+	154 304,40 81563,41	—	25 397,28 13391,77	115,82	
	A. 65. 7.				223,96	180 00 00		+	154 523,27 81478,82	—	25 353,29 13362,52	116,25	
	A. 65. 8.				174,37	180 00 00		+	154 742,98 81594,67	—	25 309,13 13345,29	116,74	
	A. 65. 9.			Határponton, a töltés lábánál.	202,93	180 00 00		+	154 914,04 81624,87	—	25 274,75 13327,16	117,56	
	A. 65. 10.		Beton, műkő-burkolattal.		130,25	180 00 00	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.	+	155 113,12 81789,85	—	25 234,74 13306,07	117,17	
	A. 65. 11.				215,35	180 00 00		+	155 240,89 81857,22	—	25 209,06 13292,53	116,67	
	A. 65. 12.				105,47	184 16 40		+	155 452,15 81968,61	—	25 166.59 13279,13	116,87	Egy hid közelében.
A. 66.				Határponton, a töltés lábánál, községi út keleti szegélyén.	71,67	179 52 00		+	155 556,86 82023,83	—	25 153,57 13263,27	117,19	A határvonal az A. 66. és A. 67. E. K. kövek között egyenes.
	A. 66. 1.			Határponton, a töltés lábánál.	176,33	180 00 00		+	155 628,00 82061,34	—	25 144,56 13258,52	116,79	Vadászház közelében.
	A. 66. 2.				199,07	180 00 00		+	155 803,04 82153,63	—	25 122,38 13246,82	116,38	


A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 66. 3.				166,35	180	00	00		+	156 000,65	—	25 097,34	116,00	
	A. 66. 4.				190,53	180	00	00	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.	+	156 165,78	—	25 076,42	116,36	
	A. 66. 5.			Határponton, a töltés lábánál.	228,36	180	00	00		+	156 354,91	—	25 052,46	116,94	
	A. 66. 6.				161,41	180	00	00		+	156 581,58	—	25 023,74	116,62	
A. 67. É. K.		páros	Beton, műkő-burkolattal.	Határponton, a Hanság csatorna kisajátítási határán, uradalmi út két oldalán.	8,14	145	55	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal.	+	156 741,80	—	25 003,43	116,47	Négyes határpont Wallern, Kapuvár, Süttör és Pamhagen között.
A. 67. D. Ny.					204,69	213	55	10		+	156 747,86	—	24 997,98	116,74	A határvonal az A. 67. D. Ny. és A. 68. sz. kövek között.
	A. 67. 1.				224,22	180	00	00		+	156 950,99	—	24 972,15	116,85	
	A. 67. 2.			Határponton, a töltés lábánál.	169,91	180	00	00		+	157 173,51	—	24 943,86	117,71	
	A. 67. 3.				151,27	180	00	00	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.	+	157 342,12	—	24 922,42	116,25	
	A. 67 4.				166,62	180	00	00		+	157 492,24	—	24 903,33	116,73	
	A. 67. 5.			Határponton, a töltés lábánál, egy árok közelében.	121,52	180	00	00		+	157 657,59	—	24 882,30	115,81	
	A. 67. 6.			Határponton, a töltés lábánál.	127,28	180	00	00		+	157 778,18	—	24 866,96	116,67	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
	A. 67. 7.							+	157 904,49 83.261,45	−	24 850,90 13.103,67	116,60	
					193,60	180 00 00							
	A 67. 8.		Beton, mű-kő-burkolattal.					+	158 096,61 83.363,01	−	24 826,47 13.090,79	115,69	
					203,26	180 00 00							
	A. 67. 9.			Határponton, a töltés lábánál.				+	158 298,32 83.469,37	−	24 800,82 13.077,26	116,26	
					208,63	179 59 20							
A. 68.			Mészkő.				a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.	+	158 505,37 83 578,55	−	24 774,49 13 063,32	115,70	A határvonal az A. 68. és A. 69. É. K. sz. kövek között egyenes.
					206,71	180 00 00							
	A. 68. 1.							+	158 710,43 83 686,68	−	24 748,38 13.049,61	116,16	
					280,03	180 00 00							
	A. 68. 2.			Határponton, a töltés lábánál árokparton.				+	158 988,22 83 833,15	−	24 713,00 13.030,96	116,08	
			Beton, mű-kő-burkolattal.		198,41	180 00 00							
	A. 68. 3.			Határponton, a töltés lábánál.				+	159 185,04 83.936,93	−	24 687,93 13.017,74	117,39	
					215,64	180 00 00							
	A. 68. 4.							+	159 398,96 84.049,73	−	24 660,69 13.003,37	117,28	
					255,92								

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.


A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 68. 5.					180	00	00		+	159 652,84 84 183,60	—	24 628,36 12 986,14	116,70	
					215,03										
	A. 68. 6.		Beton, műkő-burkolattal.	Határponton, a töltés lábánál.		180	00	00	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.	+	159 866,14 84 296,07	—	24 601,20 12 972,01	116,28	
					184,25										
	A. 68. 7.					180	00	00		+	160 048,92 84 392,45	—	24 577,93 12 959,74	116,53	
					204,86										
	A. 69. É. K.					153	57	00	a páros köveket összekötő és a törvényhatósági utat metsző egyenesvonal.	+	160 252,15 84 499,61	—	24 552,05 12 946,09	117,51	Hármas határpont Sarród, Pamhagen és Süttör községek között. A határvonal az A. 69. D. Ny. és A. 70. Ny. sz. kövek között egyenes.
		páros	Mészkő.	Határponton, a Hanság csatorna kisajátítási határán, törvényhatósági út két oldalán.	20,11										
	A. 69. D. Ny.					216	29	20		+	160 268,96 84 508,42	—	24 541,00 12 940,26	116,79	
					206,75										
	A. 69. 1.					180	00	00		+	160 475,37 84 617,31	—	24 552,43 12 946,29	116,36	
					225,51										
	A. 69. 2.			Határponton, a csatorna töltését északról szegélyező út északi szélén.		180	00	00	a Hanság csatorna északi, egyenesvonalú kisajátítási határa.	+	160 700,52 84 736,03	—	24 564,89 12 952,86	116,27	
			Beton, műkő-burkolattal.		225,95										
	A. 69. 3.					180	00	00		+	160 926,11 84 854,99	—	24 577,38 12 959,45	116,17	
					140,05										
	A. 69. 4.			Határponton, utak találkozásánál, a csatorna fahidjával szemben.		180	00	00		+	161 065,93 84 928,71	—	24,585,12 12 963,53	118,27	
					214,22										

113,80
71,1
184,90

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.






A határjelek						A határvonal					A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:		±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	'	"								
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10		11	12
	A. 69. 5		Beton, műkőburkolattal.	Határponton, a csatorna töltését északról szegélyező út északi szélén.	234,24	180	00	00	a Hanság csatorna északi, egyenesvonalú kisajátítási határa.		+	161 279,81 85.041,49	—	24 596,96 12.969,77	116,38	
	A. 69. 6.				224,40	180	00	00			+	161 513,67 85 164,80	—	24 609,90 12.976,58	115,93	
	A. 69. 7.				163,60	180	00	00			+	161 737,71 85 282,94	—	24 622,30 12.983,13	115,97	
	A. 69. 8.				169,54	180	00	00			+	161 901,05 85 369,05	—	24 631,34 12.987,90	116,07	
	A. 69. 9.				163,77	180	00	00			+	162 070,32 85.458,32	—	24 640,71 12.992,84	115,99	
	A. 69. 10.				177,68	180	00	00			*	162 233,83 85 544,54	—	24 649,74 12.997,60	115,91	
Lásd az 1966. évi KIEGÉSZÍTŐT A. 70. K.		páros.	Lásd az 1966. évi KIEGÉSZÍTŐT Mészkő. Lásd az 1966. évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, a csatorna északi kisajátítási határán, a vasút két oldalán.	5,51	180	00	00	a páros köveket összekötő és a vasutat (Eszterháza—Pandorf) metsző egyenes vonal.		*	162 411,22 85 638,07	—	24 659,56 13.002,72	117,88	
Lásd az 1966. évi KIEGÉSZÍTŐT A. 70. Ny.					73,53	180	00	50	a Hanság csatorna északi, egyenesvonalú kisajátítási határa.		*	162 416,73 85 640,98	—	24 659,85 13.002,94	117,92	
	A. 70. 1.		Beton, műkőburkolattal.	Határponton, a csatorna töltését északról szegélyező út végén.	4,00	92	50	30			+	162 490,14 85 679,68	—	24 663,93 13.005,08	115,53	
	A. 70. 2.				Lásd az 1966. évi KIEGÉSZÍTŐT 150,18	267	16	20	a Hanság csatorna északi töltésének lábánál az egyenesvonalú kisajátítási határ.		+	162 490,56 85 679,91	—	24 659,95 13.002,93	115,57	
	A. 70. 3.			Határponton, a töltés lábánál, árokparton.	Lásd az 1966. évi KIEGÉSZÍTŐT Lásd az 1966. évi KIEGÉSZÍTŐT 145,42	179	47	50			+	162 640,59	—	24 668,60	115,85	
	A. 70. 4.			Határponton, a töltés lábánál.	150,47	180	07	40			+	162 785,83 85.835,60	—	24 676,46 13.011,69	115,77	
	A. 70. 5. K.	páros.		Határponton, a töltés lábánál, régi csatorna két oldalán.	21,98	180	00	00	a páros köveket összekötő és a régi csatornát metsző egyenes vonal.		+	162 936,06 85 914,22	—	24 684,93 13.016,16	116,15	
	A. 70. 5. Ny.				111,30	179	59	40	a Hanság csatorna északi, egyenesvonalú kisajátítási határa.		+	162 958,05 85 926,11	—	24 686,17 13.016,81	116,27	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 70. 6.		Beton, műkőburkolattal.	Határponton, a Hanság csatorna északi kisajátítási határán, a gyüjtő csatorna északkeleti oldalának közelében.	193,32	214	29	00	a gyüjtőcsatorna északkeleti, egyenesvonalú szegélye.	+	163 069,20 85 985, 02	—	24 692,34 13 020, 06	115,85	A határvonal elhagyja a Hanság csatorna északi kisajátítási határát a kőtől 4·00 *m*-nyire nyugatra.
	A. 70. 7.			Osztrák területen, a gyüjtőcsatorna és a régi csatorna találkozásánál.	138,10	180	22	00		+	163 222,18 86 065, 62	—	24 810,64 13 082, 44	116,17	A határpont a gyüjtőcsatorna szegélyén a kőtől 3·4 *m*-nyire keletkezik.
A. 71.			Mészkő.	Osztrák területen, a gyüjtő csatorna törési pontján.	219,79	229	38	40		+	163 330,92 86 123, 02	—	24 895,78 13 127, 34	115,72	A határpont a gyüjtőcsatorna keleti szegélyén a kőtől 1·0 *m*-nyire keletkezik.
	A. 71. 1.		Beton, műkőburkolattal.	Határponton, a csatorna keleti szélén.	203,97	180	16	30	a gyüjtőcsatorna keleti, egyenesvonalú szegélye.	+	163 339,69 86 127, 65	—	25 115,44 13 243, 16	115,52	
	A. 71. 2.				216,11	180	04	20		+	163 346,85 86 131, 42	—	25 319,32 13 350, 66	115,54	
	A. 71. 3.			Határponton, a csatorna keleti szélén, dülőút végén.	243,30	180	06	30		+	163 354,16 86 135, 28	—	25 535,35 13 464, 58	115,68	

13

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 71. 4.		Beton, működburkolattal.	Határponton, csatorna keleti szegélyén.	213,50	179	55	00		+	163 361,93 86 139,37	—	25 778,56 13 792,82	116,08	
	A. 71. 5.				217,68	179	59	20		+	163 369,06 86 143,13	—	25 991,99 13 705,36	116,02	
	A. 71. 6.			Határponton, csatorna keleti szegélyén, dülőút végén.	149,33	180	02	10		+	163 376,37 86 146,99	—	26 209,59 13 820,10	115,86	
A. 72.			Mészkő	Határponton, csatorna keleti szegélyén, uradalmi úttal szemben.	159,91	180	08	20		+	163 381,26 86 149,56	—	26 358,89 13 898,82	116,08	
	A. 72. 1.		Beton, működburkolattal.	Határponton, csatorna keleti szegélyén.	167,90	180	01	50		+	163 386,11 86 152,12	—	26 518,76 13 983,11	115,94	
	A. 72. 2.				164,40	179	59	30	a gyűjtőcsatorna keleti, egyenesvonalú szegélye.	+	163 391,10 86 154,75	—	26 686,63 14 071,64	116,16	
	A. 72. 3.			Határponton, csatorna keleti szegélyén dülőút végén.	217,40	179	52	50		+	163 396,03 86 157,35	—	26 850,98 14 158,30	116,25	
	A. 72. 4.			Határponton, csatorna keleti szegélyén.	219,01	180	03	00		+	163 402,99 86 161,02	—	27 068,30 14 272,89	116,77	
	A. 72. 5.				220,85	179	45	10		+	163 409,83 86 164,63	—	27 287,24 14 388,33	116,88	
A. 73.			Mészkő.	Határponton, csatorna keleti szegélyén dülőút végén.	182,54	180	10	50		+	163 417,66 86 168,76	—	27 507,98 14 504,73	116,53	
	A. 73. 1.		Beton, működburkolattal.	Határponton, csatorna keleti szegélyén.	149,16	180	15	40		+	163 423,59 86 171,89	—	27 690,49 14 600,96	116,23	
	A. 73. 2.				161,84	179	42	00		+	163 427,76 86 174,08	—	27 839,64 14 679,61	116,54	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fők	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 73. 3.			Határponton, csatorna keleti szegélyén.	17,20	180	03	06 30	a gyűjtőcsatorna keleti, egyenesvonalú szegélye.	+	163 433,14 86.176,92	—	28 001,45 14.764,93	116,40	
	A. 73. 4.		Beton, mükő-burkolattal.		172,37 172,38	180	01	40		+	163 438,68 86.179,24	—	28 173,78 14.255,20	116,36	
	A. 73. 5. K.	páros.		Határponton, betonhid déli oldalán, csatorna két szélén.	200,12	117	31	30	a páros köveket összekötő és a gyűjtőcsatornát metsző egyenes vonal.	+	163 445,01 86.183,18	—	28 373,86 14.961,30	116,71	
	A. 73. 5. Ny.				11,80	168	00	30	a községi út déli, egyenesvonalú szegélye.	+	163 455,64 86.188,78	—	28 378,98 14.964,00	116,69	
A. 74.			Mészkő.	Határponton, az uradalmi árok és községi út találkozásánál, régi határhalomban.	135,97 182,88	107	56	30	az uradalmi árok egyenesvonalú, délkeleti partja.	+	163 587,99 86.258,57	—	28 411,15 14.980,96	116,75	Hármas határpont: Pamhagen, Sarród és Apetlon községek között. Háromszögelési pont.

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13



SOPRON, 1924. év julius havában.

Az adatok helyesek:

Ing. **Winter Ferencz** s. k.
udvari tanácsos.
az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.
műszaki tanácsos.
a magyar delegáció műszaki vezetője.