A MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA.

1925.

X. SZAKASZ.

Ezen okmány magyar és szlovák példányán levő fekete, piros, zöld, kék színű felszerkesztések azonosságát az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága hitelesítette.

Siófok, 2002. év 12. hó 20. nap

AZ ÁLLAMHATÁR FELMÉRÉSÉNEK ÉS MEGJELÖLÉSÉNEK MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS BIZOTTSÁGA * Magyar Tagozat * Budapest *

Zhodnosť zákresov čiernou, červenou, zelenou, modrou farbou slovenskom a maďarskom vyhotovení tohto dokumentu overila Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc

V Siófoku dňa 20. 12. 2002.

Az eredetivel megegyezik

Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc * Slovenská delegácia * Bratislava *

BRATISLAVA, 1925.
SLOVENSKÁ KNIHTLAČIAREŇ

Helyesbítések.

Az „Általános megjegyzések“ 1 oldal, 2-ik oszlop, 6-ik bekezdés, 6-ik sorban „helyezettek“ helyett „helyeztettek“ olvasandó. Ugyanott a 13. és 14-ik bekezdés első soraiban „párt-szélek“ helyett „partszélek“ olvasandó.

Általános megjegyzések.

A magyar királyság és a csehszlovák köztársaság közötti határvonal a trianoni békeszerződés 27. cikke 4. pontjának megfelelően 28 szakaszra van felosztva.

A szakaszok, a magyar-csehszlovák-osztrák hármashatárponttól keletre haladva, római számokkal vannak megjelölve.

A határvonal megjelölésére az egyes határpontok jelentősége szerint a következő határjelek alkalmaztattak:

1. Hármashatároszlopok (Triplex confinii) a magyar-csehszlovák-osztrák és a magyar-csehszlovák-román határ közös pontján.

A nyugati (MO, ČS, Ö) **hármashatárpont** egy háromoldalu gránit gúlával van megjelölve. Jelzése: az illető állam felé forditott oldalon az illető állam címere, továbbá a magyar és a csehszlovák oldalon a trianoni, a csehszlovák és osztrák oldalon a st.-germaini békeszerződés aláirásának napja.

A keleti (MO, ČS, R) **hármashatárpont** vízmederben fekszik. Pontos fekvését a gránitból készült három határoszlop által megjelölt egyenlő oldalu háromszög középpontja adja meg. Jelzésük: az illető államok neve és címere és a trianoni békeszerződés aláirásának napja. A csehszlovák oszlopon ezenkivül a sèvres-i békeszerződés aláirásának napja is be van vésve.

2. A szakaszhatárkövek (bornes origines) az egyes szakaszok kezdőpontjain vannak elhelyezve. Jelzésük: a megfelelő oldalon az illető állam címere és kezdőbetüi (MO, ČS), továbbá a trianoni békeszerződés aláirásának napja. Számozásuk: folytatólagos római számok, II... XXVIII. Anyaguk gránit.

3. A főhatárkövek (bornes principales) a határvonal főbb törési pontjain és fontosabb terepváltozásoknál vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző szakaszhatárkő száma után folytatólagos arab számok. I 1., I 2.., V 1., V 2..., XXVIII 1., XXVIII 2..., Anyaguk gránit.

4. A mellékhatárkövek (bornes intermédiaires) a határvonal törési pontjain lehetőleg látótávolságban vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és alatta folytatólagos arab számok. $\frac{I}{1}$, $\frac{I\,1}{1}$, $\frac{I\,1}{2}$, ... $\frac{V\,6}{1}$, $\frac{V\,6}{2}$, ... $\frac{XXVIII\,10}{1}$ ... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

5. A közbeiktatott határkövek (bornes complémentaires) a határvonal kisebb törési pontjain, valamint mivelési ág határokon vannak elhelyezve és a kőtől kőig való összelátást biztosítják. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és a nevezőben folytatólagos latin kis betük. $\frac{I}{a}$... $\frac{V\,6}{a}$, $\frac{V\,6}{Ia}$, $\frac{V\,6}{Ib}$... $\frac{XXVIII\,3}{7a}$, $\frac{XXVIII\,3}{7b}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

6. Faoszlopok (pilotis en bois) a IV. és X. szakasz mocsaras részein vannak elhelyezve. Jelzésük és számozásuk olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveké.

7. A sziklatömbök (roches) jelzése és számozása olyan, mint a határköveké.

8. Élőfák (arbes frontières) vastáblákkal, melyeken a jelzés és számozás olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveken.

9. A polygonkövek (bornes polygonales) P betüvel vannak megjelölve.

A kővel nem állandósitott polygonpontok magyar oldalon fakaróval, csehszlovák oldalon alagcsővel vannak megjelölve.

A határon levő községi határdomboknak és magánhatárköveknek nincs különösebb jelzésük.

Az összes polygonpontok, tehát azon határkövek is, melyek egyuttal polygonpontul szolgálnak, a föld alatt központosan elhelyezett keramitlappal vannak állandósitva.

A határvonal irányát a fontosabb törési pontokon a határkövek felső lapjára bevésett s a két szomszédos határkő felé mutató irányvonalak jelzik.

A határkövek általában a határvonalon állanak; eltérő esetek a részletes határleirás „Megjegyzések“ rovatában vannak feltüntetve. Egyes határrészleteknél (közös útak, patakok, stb.), amelyeknél ezek középvonala képezi a határvonalat, a határkövek a határrészlet két oldalán váltogatva helyezettek el. Ezen határkövek a számozáson kivül az illető állam felé eső oldalon csak azon állam kezdőbetüivel vannak megjelölve, amelynek területén állanak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak, átjárók, kompok stb. ikerhatárkövekkel (bornes jumelles) vannak megjelölve.

A határt képező vízfolyások mentén a határköveken kivül a határ felmérése céljából még sokszögpontok is helyeztettek el, még pedig keskenyebb vízfolyásoknál egy oldalon, szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon.

Vízfolyások által képezett határvonalak. A nemzetközivé nyilvánitott Dunában és a Tisza folyó Nagytárkány és Szalóka közötti részében a határvonal a hajózható főmeder (chenal de navigation principal) kisvízszini középvonalának mindenkori változásait követi. Ezen középvonal megállapitása időközönként mederfelvétel alapján történik és a határvonal helyzete ezen időköz alatt állandónak tekintendő, hacsak a hajózható főmeder lényeges megváltozása esetén a két állam egyike még ezen idő lejárata előtt, a határvonal ujabb megállapitását nem kivánja.

Azonban a Tisza nemzetközivé nyilvanitott részében (XX. szakasz) mindaddig, amig ezen szakaszon a meder állandósága műépitmények által nincs biztositva, a határvonal ideiglenesen, mint a többi határvízfolyásoknál, a főág kisvízszini középvonalának esetleges változásait követi (mozgó határ).

Az összes többi vízfolyásokban vagy mozgó (mobile) vagy állandó (fixe) a határvonal.

A mozgó határvonal a vízfolyás esetleges változásait követi, és a vízfolyás, vagy a főág kisvízszini középvonalának helyzete által van meghatározva. Minden ilyen eset a részletes határleirás 4. rovatában „mozgó határ“ kifejezéssel van megjelölve.

Az állandó határvonal a határmegállapitó munkálatok folyamán végérvényesen lett meghatározva és pedig;

1. az előzetesen megállapitott pártszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok közvetlen mérés által nyert felezőpontjainak összekötő vonala által,

2. az előzetesen megállapitott pártszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok rajzilag nyert felezőpontjainak összekötő vonala által és

3. a közvetlen méréssel nyert legmélyebb pontoknak összekötő vonala által.

A határvonal felmérése a budapesti stereografikus vetületi rendszer háromszögelési hálózatának alapján történt, mely rendszer kezdőpontjának (Gellérthegy) földrajzi összrendezői a következők:

földrajzi szélesség 47° 29′ 14″. 930
„ hosszúság 36° 42′ 51″. 690 (Ferrotól)

Ezen adatok szolgáltak alapul a két hármas határpont földrajzi összrendezőinek levezetéséhez:

MO. ČS. Ö. földrajzi szélesség 48° 05′ 31″. 909
„ hosszúság 34° 45′ 35″. 351 (Ferrotól)
MO. ČS. R. földrajzi szélesség 47° 57′ 16″. 541
„ hosszúság 40° 33′ 495″. 17 (Ferrotól).

A háromszögelés alkalmával elhelyezett uj háromszögelési pontok ⏚ jelzésü kövekkel lettek állandósítva. Anyaguk gránit vagy vörös márvány. Földalatti megjelölésük központosan elhelyezett keramitlappal történt.

Azon határkövek, melyek egyuttal nem sokszögpontok, a sokszögoldalakról metszékkel (abscissa) és rendezőkkel (ordinata) vannak bemérve. A részletes határleirásba bevezetett rendezők pozitiv előjelüek, ha az illető határkő a sokszögoldaltól Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha a sokszögoldaltól Csehszlovákia (ČS) felé esik. Az 5. rovatban a negativ előjelü metszékek azt jelentik, hogy az illető határkő a következő sokszögoldal meghosszabbitására visszafelé van bemérve; a pozitiv előjelü metszékek pedig, melyek a sokszögoldalnál hosszabbak, az előző sokszögoldalra vonatkoznak.

A sokszögmenet törési szögei az előző sokszögoldaltól a következő sokszögoldalra mérettek.

A vízfolyások mentén két oldalon elhelyezett sokszögmeneteknél a részletes határleirásba bevezetett oldalhosszak és törési szögek minden esetben csak az ugyanazon oldalon levő, közvetlen egymásután következő sokszögpontokra vonatkoznak.

Az Adriai-tenger vízszintje fölötti **magasságok,** melyek a 10. rovatban vannak feltüntetve, kőveknél a kő tetejére, minden más pontnál pedig a föld szinére vonatkoznak.

A határvonal helyzete a Dunában keresztszelvények által van meghatározva, melyek a két parton elhelyezett szelvénykövek által vannak megjelölve. A határvonalnak a szelvénykövektől időnkint érvényes távolsága olajfestékkel van a szélvénykövekre ráfestve. A szelvénykövek és a Dunában levő határvonalon a térképen feltüntetett görbületi ívek és egyenesek átmeneti pontjainak összrendezői a budapesti stereografikus rendszerre vonatkoznak. A görbületi ívek sugarai a „Megjegyzések" rovatban találhatók és pozitív előjelüek, ha az ív középpontja Magyarország (MO) felé, és negatív elöjelüek, ha Csehszlovákia (ČS) felé esik. A Dunára vonatkozó részletes határleirásban a 6., 7., 8. és 9. rovatok adatainak megállapítására az 1:2880 méretarányu Duna-térkép szolgált.

A részletes határtérképek a részletes határleirás szerves részét képezik; a kettő együtt képez egy egészet.

A határtérképek szakaszok szerint vannak rendezve és nyugatról keletre folytatólagosan számozva.

A határvonal részletes felmérése alkalmával a helyszinén mért összes adatok a felvételi előrajzokba vezettettek be. A határtérképek kidolgozása ezen felvételi előrajzok alapján történt. A felvételi előrajzok egy magyar és egy csehszlovák példányban készültek. A határvonalra vonatkozó mérési adatok mindkét példányban azonosak. Az egyes határrészleteknek határvonalat képező középvonalai a térképen rajzi felezéssel állapittattak meg. Ezekről pótfelvételi előrajzok készültek két példányban, melyek a felvételi előrajzokhoz vannak csatolva.

A Túr patakra vonatkozó adatokról készitett vázlatok a részletes határleiráshoz is csatolva vannak.

A felvételi előrajzok munkaszakaszonkint vannak számozva és azonkivül az illető 1:2880 méretarányu térkép száma is rájuk van vezetve.

A magyar felvételi előrajzok Budapesten a m. kir. állami földmérési térképtárban, a csehszlovák felvételi előrajzok Prágában a közmunkaügyi minisztérium térképtárában őriztetnek.

Az összes felvételi előrajzokat és pótfelvételi előrajzokat a magyar és csehszlovák biztosok irták alá és a határbizottság elnöke hitelesitette.

A határvonal kővel nem állandósitott törési pontjainak esetleges későbbi kitüzésére szükséges adatok a felvételi előrajzokból veendők ki.

A hosszak méterben értendők.

A határvonal mellett kétoldalt bemért 50 m széles sávban feltüntetett földrészletek kizárólag csak tájékozásul szolgálnak és azoknak semmiféle jogi jelentőségük nincs.

X. szakasz.

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel (irány: nyugat-kelet)		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
X	O	△ Szölötető	L. előző lapot (IX. szakasz)						
X 1	P		Egyenes vonalak	28·66	+ 0·06	28·66			
X 1 1	I	1		53·69		25·03	179	52	09
X 1 1a	C			40·49	— 0·02	40·49			
X 1 2	I	2		56·17		15·68	179	23	42
X 1 2a	C			52·57	+ 0·61	52·57			
X 1 2b	C			92·36	+ 1·26	39·79			
X 1 3	I	3	A közös út középvonalába vont egyenes vonal	124·55		32·20	156	47	27
X 1 3a	C			— 0·30	+ 3·74	3·75			
X 1 4	I	4		100·41		100·78	182	03	15
X 1 4a	C			35·16	+ 2·33	35·24			
X 1 4b	C			67·43	— 3·41	32·78			
X 1 5	I	5		100·33		33·08	177	57	30
X 1 5a	C			74·70	— 4·25	74·82			
X 1 6	I	6	A közös út középvonala	94·84		20·58	180	07	42
X 1 6a	C			80·42	— 3·52	80·50			
X 1 7	I	7		124·80		44·52	178	12	54
X 1 8	I	8		110·01		110·01	183	59	48
X 1 9	I	9		112·16		112·16	176	37	03
X 1 9a	C			40·23	— 2·02	40·28			
X 1 9b	C			79·57	+ 4·19	39·83			
X 1 10	I	10	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	80·06		4·22	98	50	51
X 2	P	△ 229	Egyenes vonal	67·64		67·64	179	29	12

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza.	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 93.956·46 — 88.208·91	278·88				
— 94.006·71 — 88.190·04	~~272·96~~				
— 94.059·32 — 88.170·41	~~259·93~~				
— 94.176·45 — 88.128·11	230·71	Š  			Ikerkövek
— 94.276·66 — 88.134·00	~~230·85~~	MO	38	X 1	
— 94.376·94 — 88.136·29	~~232·01~~				
— 94.471·60 — 88.141·83	~~229·56~~				Lásd a Kiegészítő határleírás 2001-t
— 94.596·18 — 88.148·83	~~224·85~~				
— 94.705·75 — 88.158·43	~~232·31~~				
— 94.817·87 — 88.160·39	~~240·12~~				
— 94.897·68 — 88.166·51	~~246·81~~				Ikerkövek
— 94.902·93 — 88.233·94	258·23				


Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet			°	′	″
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra				
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 2 1	I			17·49	— 0·19	17·49			
X 2 1 a	C			55·21	+ 0·11	37·72			
X 2 2	I	11		85·22		30·01	180	13	48
X 2 2 a	C			28·31	— 1·21	28·34			
X 2 3	I	12		89·63		61·33	182	14	54
X 2 3 a	C			15·04	+ 0·22	15·04			
X 2 3 b	C			76·98	+ 0·74	61·94			
X 2 4	I	13		111·98		35·01	179	12	30
X 2 4 a	C			18·15	— 0·83	18·17			
X 2 4 b	C			44·48	— 0·39	26·33			
X 2 5	I	14	Egyenes vonalak	94·04		49·56	178	43	57
X 2 5 a	C			7·29	+ 0·18	7·29			
X 2 5 b	C			50·30	+ 0·19	43·01			
X 2 6	I			88·20	— 0·11	37·90			
X 3	P	15		122·76		34·56	181	21	36
X 3 1	I			17·96	— 0·10	17·96			
X 3 2	I	16		52·31		34·35	179	29	38
X 3 2 a	C			30·97	+ 0·25	30·97			
X 3 3	I	17		76·32		45·35	179	54	48
X 3 3 a	C			81·39	— 0·65	81·40			
X 3 3 b	C			166·41	— 0·54	85·02			
X 3 4	I	18	Egyenes vonal az úton keresztül	181·33		14·93	179	41	30
X 3 5	I		Egyenes vonal	102·86	— 0·05	102·86			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 94.908·79 — 88.318·97	239·99				
— 94.915·32 — 88.408·37	~~225·24~~				
— 94.927·84 — 88.519·66	~~203·38~~				
— 94.937·06 — 88.613·26	~~189·01~~				
			38	X 1	
— 94.946·39 — 88.735·68	~~209·23~~				
— 94.951·61 — 88.787·81	~~192·11~~				
— 94.958·54 — 88.863·78	160·09				
— 94.974·74 — 89.044·31	~~154·18~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
a határkőnek: O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 3 6	I	19		216·93		114·07	180	15	55
X 3 7	I			89·48	+ 0·15	89·48			
X 3 8	I	20		183·38		93·90	179	39	45
X 3 8a	C			41·97	+ 0·37	41·97			
X 3 9	I		Egyenes vonalak	99·90	— 0·20	57·93			
X 3 10	I	21		200·09		100·19	180	03	53
X 3 10a	C			94·86	— 0·12	94·86			
X 3 11	I	22		155·79		60·93	179	17	06
X 3 11a	C			23·30	— 0·72	23·31			
X 3 12	I	23		62·05		38·76	179	34	40
		10							

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	A térképlap száma: 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 94.992·92 — 89.260·42	~~153·47~~			X 1	
— 95.009·13 — 89.443·04	~~153·34~~		38		
— 95.025·63 — 89.642·40	153·50			X 2	
— 95.038·66 — 89.797·62	~~153·67~~				
— 95039,60 — 89 820,91					
— 95.043·07 — 89.859·50					

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől vagy sokszögponttól területén MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől vagy sokszögponttól területén ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő											
1	2	3		4	5	6	7		8		
X 3 12	I	23		L. előző lapot					179 ~~244~~ *246*	34 ~~48~~ *49*	40 ~~55~~ *07*
X 4x	P		24x	A Sajó főágának kisvizszini középvonalába vont egyenes vonal				~~67·73~~	226	11	43
		25x					~~110·73~~ *99·10*		~~144~~ *194*	~~28~~ *14*	~~02~~ *39*
			26					~~170·74~~	~~198~~ 219 *189*	~~17~~ 17 *48*	~~45~~ 18 *10*
		27x					~~111·70~~ *67·56*		~~260~~ *109*	~~20~~ *11*	~~12~~ *33*
		27a x					~~51·75~~ *135·10*		~~229~~ *282*	~~29~~ *29*	~~42~~ *07*
			28x					~~54·05~~ *102·08* *110·32*	~~208~~ *218* *238*	~~30~~ *45* *01*	~~03~~ *30* *48*
		29x		A Sajó főágának kisvizszini középvonala (mozgó határ)			~~117·35~~ *110·11*		~~127~~ *248*	~~54~~ *17*	~~36~~ *12*
			30x					~~87·33~~ *85·54* *91·92*	~~165~~ *229* *206*	~~28~~ *22* *48*	~~45~~ *45* *56*
		31x					~~148·20~~ *156·73*		~~149~~ *101*	~~36~~ *53*	~~21~~ *36*
			32x					~~78·46~~ *77·27* *91·75*	~~176~~ *123* *135*	~~52~~ *42* *32*	~~24~~ *03* *08*
		33x					~~121·91~~ *150·79*		~~125~~ *147* *159*	~~50~~ *36* *45*	~~06~~ *00* *46*
			34					~~75·01~~ *52·36*	171	56	03
X 4 1x	I	35x					~~76·82~~ ~~172·80~~ *160·98* *172·80*		~~125~~ *77* *65*	~~45~~ *35* *28*	~~24~~ *15* *42*
X 5	P	36		A Sajó főágának kisvizszini középvonalából vont egyenes vonal			~~78·10~~ ~~198·55~~ *161·38* *198·55*	86·81	33 152	02 41	03 00
X 4 1x	I				0·00						
X 4 2	~~C~~ I				~~75·10~~ 75,38			~~75·10~~			
X 4 3	~~C~~ I				111·89			36·79			
X 5	P				198·55			86·66			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 95.043·07 — 89.859·50	~~154·16~~				Ikerkövek
— 95.047·38 — 89.927·08	153·37				
— 95.~~146·47~~ *136·71* — 89.~~899·36~~ *891·83*					
— 95.177·89 — 90.037·07	153·39				
— 95.~~207·93~~ *204·05* — 89.~~992·57~~ *897·46*					
— 95.~~255·35~~ *237·73* — 89.~~971·78~~ *90·028·31*					
— 95.231·93 — 90.037·87	~~153·08~~				
— 95.~~289·35~~ *335·96* — 89.859·46					
— 95.309·27 — 89.997·32	~~153·13~~				
90·050·21 *321·83* — 95.427·75 — 89.806·05					
822·47 *487·92* — 95.~~385·68~~ — 89.979·49	~~153·12~~				
973·52 *466·07* — 95.~~548·17~~ — 89.~~825·69~~ *778·11*			38	X 2	
— 95.459·55 — 89.966·45	~~152·73~~				
621·33 *638·54* — 95.582·56 — 89.894·39					
820·63 *787·65* — 95.546·31 — 89.963·50	152·54				Ikerkövek

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 5	P	36	Lásd előző lapot						
X 5 1	I		Tört vonal	6·83	+ 9·69	11·86			
X 5 1a	C		Görbe vonalak	45·55	— 2·69	40·65			
X 5 2	I	37		74·57		29·15	277	31	07
X 5 3	I			36·36	— 13·26	38·70			
X 5 4	I			75·17	— 33·31	43·68			
X 5 4a	C		Egyenes vonalak	85·58	— 19·48	17·31			
X 5 5	I			100·20	+ 7·35	30·55			
X 5 5a	C		Görbe vonalak	124·13	+ 13·02	24·59			
X 5 5b	C			158·84	+ 8·49	35·01			
X 5 6	I	38		194·73		36·89	95	23	01
X 5 6a	C			30·28	— 1·85	30·34			
X 5 6b	C			64·72	— 5·45	34·63			
X 5 7	I			88·02	— 29·25	33·31			
X 5 7a	C			99·51	— 32·65	11·98			
X 5 7b	C			122·19	— 10·05	32·02			
X 5 7c	C			153·06	+ 6·76	35·15			
X 5 8	I	38a		172·02		20·13	74	24	45
X 5 8a	C			16·00	+ 11·29	19·58			
X 5 8b	C			33·35	— 14·24	30·87			
X 5 8c	C			53·10	— 12·90	19·79			
X 6	P	38b		76·38		26·62	326	06	35
X 6 1	I			8·19	— 16·12	18·08			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	A térképlap száma: 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 95.485·21 — 90.006·25					
— 95.616·76 — 90.149·81	152·08		38	X 2	
— 95.501·38 — 90.277·39					
— 95.460·53 — 90.212·74					

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		o	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
X 6 1a	C			29·40	— 2·02	25·47									
X 6 1b	C			58·58	— 2·09	29·18									
		△ 243	Görbe vonalak	75·78			104	43	27	— 95.458·41 — 90.288·49	153·42				A határvonalon kívül
X 6 1c	C			18·09	+ 10·05	34·05									
X 6 2	I			34·71	+ 2·13	18·41									
X 6 2a	C		Egyenes vonal	57·02	— 23·32	33·84									
X 6 3	I			72·45	— 31·41	17·43									
X 6 3a	C			98·78	— 19·64	28·84									
X 6 4	I	39a	Görbe vonalak	104·47		20·45	303	46	49	— 95.356·67 — 90.312·20					
X 6 4a	C			17·76	+ 7·65	19·34									
X 6 5	I		Egyenes vonal	34·06	+ 25·86	24·44									
X 6 5a	C			59·78	+ 38·91	28·85							38	X 2	
X 6 6	I			81·65	+ 26·54	25·13									
X 6 6a	C	39b		96·63		30·48	69	45	16	— 95.427·26 — 90.378·26					
X 6 7	I			26·43	+ 9·66	28·14									
X 6 8	I			41·71	(+) — 5·60	21·60				— 95 387,48 — 90 391,96					
X 6 8a	C			66·79	— 10·70	25·59									
X 6 9	I	39c	Görbe vonalak	101,96 102·00		36·80	303	04	31	— 95.336·13 — 90.424·00					
X 6 10	I			39·54	— 30·60	50·00									
X 6 11	I			84·90	+ 9·83	60·76									
X 6 12	I	39		103·21		20·78	116	51	39	— 95.425·27 — 90.476·03	~~152·57~~				
X 6 13	I			60·90	— 5·50	61·15									
X 6 14	I			100·12	+ 6·22	40·93									

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
X 6 15	I	40		128·63		29·18	183	38	42	— 95.417·63 — 90.604·43	~~152·81~~				
X 6 16	I		Görbe vonalak	29·63	+ 2·56	29·74									
X 6 16a	C			35·73	+ 28·05	26·21									
X 6 17	I		Tört vonal	47·42	+ 23·52	12·54									
X 6 17a	C			67·40	— 3·26	33·40									
X 6 18	I			101·32	— 7·24	34·15									
X 6 18a	C			119·11	+ 8·10	23·50									
X 6 19	I			144·33	+ 19·25	27·58									
X 6 19a	C			165·07	+ 3·86	25·83									
X 6 20	I	40 a		198·63		33·78	291	37	30	— 95.418·33 — 90.803·00					
X 6 21	I			20·64	— 42·89	47·60									
X 6 22	I			52·83	— 37·68	32·59							38	X 2	
X 6 22a	C			47·89	+ 8·30	46·24									
X 6 23	I		Görbe vonalak	56·10	+ 23·38	17·17									
X 6 23a	C			95·16	+ 8·25	41·89									
X 6 23b	C			128·75	+ 8·30	33·59									
X 6 24	I	41		170·99		43·05	83	21	27	— 95.576·99 — 90.739·29	~~153·19~~				
X 6 24a	C			32·15	+ 27·65	42·40									
X 6 24b	C			75·52	+ 37·63	44·50									
X 6 25	I			91·91	+ 29·80	18·16									
X 6 25a	C			96·02	+ 14·99	15·37									
X 6 25b	C			97·08	— 8·24	23·25									
X 6 25c	C			108·09	— 25·60	20·56				— 95 580, 67 — 90 850, 31					

23

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek: O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
X 6 26	I		Görbe vonalak	126·75	— 36·12	21·42				-95575,42 -90871,08					
X 6 26a	C			143·83	— 21·30	22·61									
X 6 26b	C			167·29	+ 0·17	31·80									
X 6 27	I	42	Egyenes vonal	204·29		37·00	140	00	27	— 95.630·64 — 90.936·42	153·29				
X 6 27a	C		Görbe vonalak	16·34	+ 5·84	17·35									
X 6 28	I			31·81	— 4·49	18·60								X 2	
X 6 28a	C			53·02	— 7·00	21·36									
X 6 28b	C			75·30	— 6·70	22·28									
X 6 28c	C		Egyenes vonal	92·17	— 9·87	17·17									
X 6 28d	C		Tört vonal	113·55	— 27·32	27·60									
X 6 28e	C		Egyenes vonal	155·73	— 11·76	44·96									
X 6 29	I	43	Tört vonalak	171·92		20·01	251	01	24	— 95.558·62 — 91.092·52	154·64		38		
X 6 29a	C			17·79	— 4·34	18·31									
X 6 30	I		Egyenes vonalak	73·84	— 9·03	56·25									
X 6 30a	C			102·65	— 8·99	28·81									
X 6 30b	C			132·46	— 8·58	29·81									
X 6 31	I			159·78	— 8·03	27·33								X 3	
X 7	P	44	Egyenes vonal a műúton keresztül	170·83		13·67	183	01	33	— 95.682·03 — 91.210·64	~~155·74~~				Lásd az 1973. évi KIEGÉSZÍTŐT Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
X.7a	C			3,22		3,22									
X 7 1	I plakott			61·56	+ 0·25	61·56									
X 7 2	I		Egyenes vonalak	115·79	— 1·51	54·26									
X 8	P	45		201·27		85·49	56	30	12	— 95.834·59 — 91.341·94	154·61				
X 8 1	I			122·82	— 16·05	123·86									
		45a		135·65			360	00	00	— 95.704·05 — 91.378·84					A határvonalon kivül

Száma	Neme	A sokszög-pont (és három-szögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek: O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
X 8 2	I		Egyenes vonal a szabványos nyomtávú vasuton keresztül	9·19	— 13·73	30·00									
X 8		45	Egyenes vonal	135·65			121	46	12	— 95.834·59 — 91.341·94	154·61				45=X 8
X 9	P			39·82	+ 1·40	149·88									
X 9 1	I		Tört vonal	107·52	— 1·97	67·78									
X 9 2	I	46	Egyenes vonalak	177·31		69·82	184	58	03	— 95.965·44 — 91.461·60	154·91				
X 9 2a	C			43·35	— 0·51	43·35									
X 9 3	I			145·69	+ 0·86	102·35									
X 9 3a	C			149·98	— 60·78	61·78									
X 9 4	I		Egyenes vonal a szabványos nyomtávú vasuton keresztül	179·90	— 59·19	29·94									
X 10	P	47		175·83		59·33	179	03	30	— 96.105·02 — 91.568·54	~~155·30~~				
X 10 1	I			101·67	+ 7·78	101·97									
X 10 1a	C			103·19	— 2·55	10·44									
X 10 2	I	48		185·77		82·62	167	41	12	— 96.250·62 — 91.683·93	155·70		38	X 3	
X 10 3	I			9·99	— 27·85	29·59									
X 10 4	I			77·53	— 11·02	69·61									
X 10 5	I	49		129·04		52·68	184	29	12	— 96.332·34 — 91.783·81	156·69				
X 10 5a	C		Egyenes vonalak	0.50	(+) — 2·78	2·82									
X 10 5b	C			27·87	(−) — 0·95	27·43									
X 10 5c	C			94·59	+ 8·59	67·40									
X 10 6	I			122·73	+ 14·30	28·71									
X 11	P	50		127·46		15·04	195	25	42	— 96.420·53 — 91.875·84	164·59				
X 11 1	I			68·60	(−) + 0·06	68·60									
X 11 1a	C			141·44	(−) — 1·36	72·85									

A tértás alapjára ⓒ előjel téves! 2003.05.09 Sz.

-96352,31 -91803,28 Tegyen el!

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 11 2	I	51		190·31		48·89	178	01	27
X 11 2a	C			64·90	— 2·05	64·93			
X 11 2b	C			125·24	— 4·03	60·37			
X 11 2c	C			156·32	— 2·89	31·10			
X 11 3	I	52	Egyenes vonalak	174·92		18·82	193	18	24
X 11 4	I			107·70	+ 0·40	107·70			
X 11 5	I	53		183·69		75·99	174	01	36
X 11 5a	C			33·92	+ 2·88	34·04			
X 11 6	I			106·90	+ 10·35	73·36			
X 11 6a	C		Tört vonal	143·41	+ 5·92	36·78			
X 11 7	I	54		179·70		36·77	169	43	45
X 11 8	I		Egyenes vonalak	63·01	+ 0·09	63·01			
X 11 9	I	55		182·27		119·26	106	19	54
X 12	P	plakett	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	2·28	+ 8·13	8·44	106	23	54
X 12 1	I	56		80·10		78·24	179	55	00
X 12 2	I			51·76	+ 8·69	52·49			
X 12 3	I	57	A közös műút középvonala	149·43		98·06	180	21	06
X 12 4	I			61·71	+ 9·09	62·38			
X 13	P	58 plakett		125·60		64·53	256	09	09
X 13 1	I		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	8·20	+ 0·76	8·23			
X 13 1a	C			68·63	+ 3·73	60·50			
X 13 2	I	59	Egyenes vonalak	114·30		45·82	178	07	15
X 13 2a	C			66·52	— 1·11	66·53			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 96.584·01 — 91.973·49	165·03				
— 96.731·09 — 92.068·23	164·86				
— 96.904·29 — 92.129·49	164·64		38		
				X 3	
— 97.066·58 — 92.206·72	166·26	≡ (1984)			
— 97.214·60 — 92.313·16		≡ (1984)			Ikerkövek
— 97.188·05 — 92.388·78	172·81				
— 97.138·28 — 92.529·71	173·17				Lásd az 1984 évi kiegészítőt Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t
— 97.097·16 — 92.648·37		-97 100,81 (1984) -92 650,28	39		Ikerkövek
				X 4	
— 97.193·07 — 92.710·53	181·67				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög Čs (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
X 13 3	I	60	Egyenes vonalak	100·83		34·33	183	13	54	— 97.275·85 — 92.768·14	182·96				
X 13 3 a	C			47·80	— 0·61	47·80									
X 13 3 b	C			122·99	— 0·22	75·19									
X 13 4	I	61		159·39		36·40	174	42	21	— 97.411·62 — 92.851·68	~~183·54~~				
X 13 4 a	C			38·22	+ 1·82	38·26									
X 13 4 b	C			86·53	+ 2·58	48·32									
X 13 5	I	62	Tört vonalak	177·05		90·56	184	07	00	— 97.553·25 — 92.957·99	~~185·02~~				
X 13 5 a	C			60·86	— 4·30	61·01									
X 13 5 b	C			101·76	— 4·44	40·90									
X 13 5 c	C	63		134·55		33·09	186	58	24	— 97.666·40 — 93.030·84	192·36				
X 13 6	I			32·07	+ 2·08	32·14									
X 13 6 a	C			95·15	+ 8·51	63·41							39	X 4	
X 13 7	I			113·44	+ 5·73	18·50									
X 14	P	△ 247		126·13		13·92	146	46	51	— 97.779·97 — 93.085·75	198·33				
X 14 1	I			49·62	— 3·09	49·72									
X 14 2	I		Egyenes vonalak	106·50	+ 0·30	56·98									
X 14 2 a	C			131·10	+ 3·52	24·81									
X 14 2 b	C			169·86	+ 5·39	38·81									
X 14 3	I	64		242 02		72·36	170	44	54	— 97.904·59 — 93.293·21	198·44				
X 14 4	I			65·13	+ 0·38	65·13									
X 14 4 a	C			122·21	+ 0·38	57·08									
X 14 5	I	65		174·90		52·69	180	32	12	— 97.969·38 — 93.455·67	198·03				
X 14 5 a	C			40·18	— 1·51	40·21									

Száma a határkőnek	Neme **O** = szakaszkő **P** = főkő **I** = mellékkő **C** = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. **x** (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	**y** + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög **ČS** (Csehszlovákia) felé: °	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 14 6	I		Egyenes vonalak	86·07	— 0·49	45·90			
X 14 7	I	66		132·76		46·69	241	19	51
X 15	P	67		73·08		73·08	105	52	30
X 15 a	C			16·80	— 2·88	17·05			
X 15 b	C			35·07	— 4·26	18·32			
X 15 c	C			62·77	— 5·00	27·71			
X 15 1	I			121·51	— 3·67	58·75			
X 15 2	I	68	Az út délkeleti széle	200·99		79·56	186	37	21
X 15 2a	C			78·59	— 5·26	78·77			
X 15 3	I	69		125·89		47·59	198	59	30
X 15 3a	C			39·36	— 1·13	39·38			
X 15 4	I	70		137·88		98·53	180	17	24
X 15 4a	C			90·71	— 1·14	90·72			
X 15 5	I	71		164·10		73·40	178	09	45
X 15 6	I		Tört vonal	66·86	+ 2·40	66·90			
X 16	P	72	Egyenes vonal	115·79		48·99	89	01	09
X 16 1	I	11	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	1·40	± 4·78	4·98			
X 16 1a	C			10·40	— 2·53	11·60			
X 16 1b	C	M		55·34	— 12·17	45·96			
X 16 1c	C			92·32	— 12·84	36·99			
X 16 2	I	11 73	A közös út középvonala	126·14	26,17	36·18	195	26	48
X 16 2a	C			61·20	— 2·77	61·26			
X 16 3	I	11 74		115·44	115,46	54·31	168	10	18

23

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: **Y** = **X** =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 98.019·73 — 93.578·53					
— 98.092·37 — 93.586·68	197·95				
				X 4	
— 98.125·51 — 93.784·92	~~200·74~~				
— 98.160·47 — 93.905·86	202·05				
— 98.239·77 — 94.018·64	~~201·25~~		39		
— 98.334·84 — 94.152·38	~~200·69~~	✓ Banove			
— 98.398·86 — 94.248·85		✓			Ikerkövek
— 98 400,26 — 94 253,63	+ +				
— 98 388,73 — 94 252,32	+ +			X 5	
— 98 345,67 — 94 268,42	+ +				
— 98 314,15 — 94 287,78	+ +				
— 98.292·57 — 94.316·83	~~200·08~~	✓			Lásd a Kiegészítő határleírás 2001.-t!
— 98 249,59 — 94 360,50	+ +				
— 98.215·38 — 94.402·69	~~201·08~~	✓			

Száma a határkőnek	Neme O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 16 3a	C			66·22	+ 5·05	66·41			
X 16 4	I	75		166·32	166,34	100·23	172	30	21
X 16 4a	C		A közös út középvonala	39·50	− 4·40	39·75			
X 16 4b	C			78·64	− 2·32	39·20			
X 16 4c	C			125·54	− 6·60	47·10			
X 16 5	I	76	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	123·96	123,97	6·78	225	51	36
X 16 6	I			15·40	− 0·56	15·41			
X 16 6a	C			106·62	0·00	91·22			
X 16 7	I	77		150·28		43·66	178	05	45
X 16 8	I		Egyenes vonalak	72·71	+ 1·22	72·72			
X 17	P	78		120·71		48·02	257	55	18
X 17 1	I			49·78	+ 3·07	49·87			
X 17 1a	C			85·51	+ 4·25	35·75			
X 17 2	I	79	Tört vonal	152·50		67·12	181	21	03
X 17 2a	C			63·63	− 0·46	63·63			
X 17 3	I			125·62	+ 1·58	62·02			
X 17 3a	C		Egyenes vonalak	158·14	+ 1·40	32·52			
X 17 4	I	80		180·55		22·46	146	38	48
X 17 4a	C			21·13	+ 8·66	22·83			
X 17 4b	C			45·80	+ 4·71	24·98			
X 17 4c	C			80·49	− 17·51	41·20			
X 17 5	I		Tört vonalak	100·75	− 19·09	20·32			
X 17 5a	C			164·67	− 9·68	64·61			

23

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
− 98 164,93 − 94 445,90					
— 98.081·18 — 94.500·98	~~203·03~~	✓			
− 98 044,42 − 94 516,11					
− 98 011,10 − 94 536,75					
− 97 967,91 − 94 555,54					Ikerkövek
— 97.972·47 — 94.560·57	~~203·68~~	✓			
					Lásd a Kiegészítő határleírás 2001.-t!
— 97.932·53 — 94.705·45	~~201·91~~	✓			
— 97.896·63 — 94.820·68		✓	39	X 5	
— 98.029·51 — 94.895·49	~~207·09~~	✓			
— 98.188·85 — 94.980·34	~~212·03~~	✓			

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (alahúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
X 17 6	I	81	Egyenes vonal	202·45		39·00	193	13	03	— 98.285·80 — 95.158·02	215·65	✓			
X 17 6 a	C		Tört vonal	43·79	+ 2·12	43·84									
X 17 7	I			104·79 39	+ 2·01	60·60									Lásd a Kiegészítő határleirás 2005.-t!
X 17 7 a	C		Egyenes vonalak	170·50	— 0·30	66·15									
X 17 8	I	82		245·20		74·70	175	52	48	— 98.449·31 — 95.340·65	228·72	✓			
X 17 9	I			65·27	— 1·42	65·29								X 5	
X 17 10	I			119·33	— 1·49	54·06									
X 17 11	I	83		162·96		43·66	180	41	33	— 98.548·98 — 95.469·52	242·55	✓			
X 17 11 a	C			41·06	+ 1·15	41·08									
X 17 12	I			100·17	— 0·07	59·13									
X 17 13	I	84		155·31		55·14	179	26	12	— 98.645·45 — 95.591·18	255·23	✓			
X 17 13 a	C			52·07	+ 2·22	52·12							39		
X 17 14	I		Tört vonalak	121·00	+ 4·95	68·98									
X 18	P	85		225·94		105·06	175	08	51	— 98.784·05 — 95.769·55	~~266·34~~	✓			
X 18 1	I		Egyenes vonalak	73·38	+ 6·72	73·68						✓			
X 18 1 a	C			127·45	+10·15	54·18									
X 18 1 b	C			171·82	+ 7·30	44·46								X 6	
X 18 2	I	86		217·66		46·42	167	11	12	— 98.902·55 — 95.952·06	275·46	✓			
X 18 2 a	C			42·21	— 1·99	42·26									
X 18 3	I	87		90·35		48·18	191	10	03	— 98.933·70 — 96.036·83	~~275·12~~				
X 18 4	I			57·70	— 9·95	58·55									
X 18 4 a	C			104·09	— 8·16	46·44									
X 18 4 b	C			144·00	— 5·50	40·00									

23

Lez Lehr

Kopróé

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög Čs (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 18 5	I	88		181·92		38·32	185	26	24
X 18 5 a	C		Egyenes vonalak	35·49	+ 1·92	35·54			
X 18 6	I			74·96	+ 3·36	39·50			
X 19	P	89	Tört vonal	131·57		56·71	172	58	00
X 19 1	I		Egyenes vonal	50·18	+ 0·21	50·18			
X 19 2	I		Tört vonal	93·96	— 6·88	44·35			
X 19 3	I	90	Egyenes vonal	168·37		74·73	180	59	54
X 19 3 a	C		Tört vonalak	49·91	— 3·23	50·01			
X 19 3 b	C			99·07	— 3·05	49·16			
X 19 4	I	91		141·05		42·09	154	07	06
X 19 4 a	C		Egyenes vonalak	26·72	+ 0·94	26·74			
X 19 5	I	92		57·26		30·55	172	13	51
X 19 5 a	C			35·24	— 0·09	35·24			
X 19 6	I	93		67·68	: 2	32·44	165	55	54
X 19 7	I			60·24	+ 1·88	60·27			
X 19 8	I	94		119·97		59·76	172	46	30
X 19 8 a	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	— 0·70	+ 3·42	3·49			
X 19 9	I			42·98	+ 5·30	43·72			
X 19 9 a	C			80·83	+ 5·80	37·85			
X 19 10×	I	95	A közös út középvonala megszunt!	112·00		31·70	138	47	00
X 19 10 a	C			29·84	+ 13·50	32·74			
X 19 10 b	C			61·88	+ 15·00	32·07			
X 19 11	I			92·68	+ 10·65	31·11			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 99.028·32 — 96.192·15	~~275·60~~				
— 99.107·09 — 96.297·49	284·99				
— 99.190·63 — 96.443·62	~~289·27~~				
— 99.262·73 — 96.564·80	~~295·23~~				
— 99.267·59 — 96.621·84	~~296·72~~		39	X 6	
— 99.264·16 — 96.689·42	~~294·27~~				
— 99.229·14 — 96.804·15	~~295·57~~				
— 99.183·24 — 96.906·30	~~294·06~~				

- 99 265,93 / - 96 591,34
- 99 265,71 / - 96 657,02
- 99.248,27 / - 96 747,58 ellenőrizni az ordinátát! + kog = ?
- 99.232,55 / - 96 804,91 — 05: 230,84 / 804,53
- 99 276,36 / - 96 845,52 — 06: 218,18 / 846,34
- 99 201,30 / - 96 880,25 — 07: 199,48 / 879,43
- 99.161,72 / - 96 930,99 — 09: 160,89 / 929,17
- 99 133,21 / - 96 945,69 — 010: 134,04 / 947,50
- 99 103,39 / - 96 954,54 — 011: 102,55 / 952,70

Ikerkövek

Lásd az 1989 évi kiegészítőt (36 old.)

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel, irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
X 19 12	I		Az közös út középvonala	106·40	— 2·76	19·18 19·19									Ikerkövek
X 19 12a	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből egyenes vonal	110·09	— 1·41	3·93 3·91									Lásd az 1989 évi kiegészítőt
X 20	P	96		113·88		4·04	304	28	04	— 99.079·68 — 96.953·68	~~297·30~~				(360d)
X 20 1	I		Egyenes vonalak	51·16	+ 1·32	51·18									
X 20 2	I			94·35	+ 1·32	43·19									
X 20 3	I	97		136·49		42·16	177	58	57	— 99.196·71 — 97.023·83	~~301·23~~		X 6		
X 20 3a	C			42·84	— 0·07	42·84									
X 20 4	I	98		85·14		42·30	178	52	26	— 99.268·12 — 97.070·13	~~303·63~~				
X 20 5	I	99		61·89		61·89	179	03	33	— 99.319·36 — 97.104·80	~~298·70~~				
X 20 5a	C			68·69	(+) — 0·66	68·71									
X 20 5b	C		Tört vonal	138·69	(−) + 4·68	70·25						2/5b			Ikerkövek
X 20 6	I	100	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	139·40 45		4·74	184	11	14	— 99.433·52 — 97.184·80	~~277·05~~		39		
X 20 6a	C			42·62	+ 4·77	42·89									Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
X 20 7	I			91·41	+ 1·87	48·88									
X 20 7a	C			152·09	+ 3·62	60·71									
X 20 8	I	101		207·03		55·06	177	58	36	— 99.611·23 — 97.290·86	274·69		X 7		
X 20 8a	C			66·45	+ 2·45	66·51									
X 20 8b	C		A közös út középvonala	121·12	+ 1·36	54·68									
X 20 9	I	102		147·74		26·65	143	14	30	— 99.735·30 — 97.370·98	~~274·09~~				
X 20 9a	C			36·64	— 0·28	36·64									
X 20 9b	C			60·78	+ 2·57	24·31									
X 20 9c	C	kő		80·32	— 6·63	21·60									
~~X 20 10~~	I	103	f.a. jel.	83·89		~~7·53~~	213	33	38	— 99.764·51 — 97.449·60	~~274·41~~	f.a. jel			
X 20 10 X-32	I	kő		10·53	0·00	17·44									X—33

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet					
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
X 20 11	I			65·73	— 2·16	~~65·77~~ 55·20			
X 20 11 a	C			116·00	+ 0·05	50·32			
X 20 12	I	104		143·05		27·05	223	39	21
X 20 12 a	C		A közös út középvonala	19·92	+ 4·14	20·34			
X 20 13	I			64·39	+ 15·99	46·02			
X 20 14	I	105		91·20		31·22	187	06	42
X 20 15	I	(Sk)		17·51	(+) — 26·34	31·64			
X 20 15 a	C'	Hv	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	20·~~28~~ 88	(+) — 24·02	4·10			
X 20 16	I	106		54·81		41·57	215	14	42
X 20 17	I	107		31·80		31·80	98	37	16
			Egyenes vonalak						
X 20 18	I			29·90	— 0·03	29·90			
XI	O	△ Veternik Szélmalom-tető		79·22		49·32	179	56	30
		11							

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
					Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 99.880·13 — 97.533·75	286·41				
— 99.970·57 — 97.521·64	295·13		39	X 7	
					Ikerkövek
— 100.023·60 — 97.507·69	~~300·80~~				
— 100.044·04 — 97.483·33					
— 100.111·64 — 97.524·59	305·82				