MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS AZ

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG


KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA

TÉRKÉPEKKEL.

C. I. ALSZAKASZ.

1922.


Schandorf
Schachendorf
Rechnitz
Csonka
Nagy Azon
Rohoncz p.
Bozsok p.
Velem

C I. Alszakasz.

KIVONAT

a békeszerződések 27-ik fejezetéből:

Saint-Germain en Laye:

A Pinkamindszenttől körülbelül 7 km-re észak-északkeletre fekvő 234. magassági ponttól:

„. . . észak felé és a 883. magassági pontig (Irottkő) körülbelül 9 km-re Kőszegtől délnyugatra:

a helyszinen megállapitandó vonal, amely a 241., 260., 273. magassági pontokon át, majd Nagynarda és Rohoncztól keletre és Dozmat meg Butschingtól nyugatra halad.“

Trianon:

A Kőszegtől körülbelül 9 km-re délnyugatra fekvő 883. magassági ponttól (Irottkő):

„. . . dél felé a 234. magassági pontig, körülbelül 7 km-re Pinkamindszenttől észak-északkeletre:

a helyszínén megállapitandó vonal, amely Rohoncztól és Nagynardától keletre, Bucsutól és Dozmattól nyugatra, azután a 273., 260. és 241. magassági pontokon át halad.“

KIVONAT

a Népszövetség Tanácsa által 1922. évi szeptember hó 19-én C 659—22 VII szám alatt ajánlott határozatból:

a Tanács elhatározza, hogy feloldja a bizottságot azon kötelezettség alól, hogy fenntartsa a határvonalat ugy, amint az a trianoni békeszerződés alábbi fejezetében van meghatározva:

„a helyszínén megállapitandó vonal, amely Rohoncztól és Nagynardától keletre, Bucsutól és Dozmáttól nyugatra, azután a 273., 260. és 241. magassági pontokon át halad“ és elhatározza, hogy megbizza a bizottságot: „állapitson meg egy vonalat a terepen, amely Rohoncz, Csém, Csejke, Németlövő községektől keletre (a Németlövőtől Pokolfalura vezető utat egészében Ausztriának hagyva) Felsőbeled, Alsóbeled, Szentpéterfától keletre és Kisnarda, Alsócsatár, Felsőcsatár, Németkeresztes, Magyarkeresztes, Horvátlövő és Pornóapátitól nyugatra és a 234. magassági ponton halad át.“

A határvonal a Trianon-ban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békeszerződések fentemlitett fejezeteinek végrehajtásaképen a Népszövetség határozata értelmében

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi julius hó 22-én a határmegállapitó bizottságok számára kiadott utasitásai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1921. évi junius hó 3-án a magyarországi határmegállapitó bizottságok számára kiadott pótutasitásai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1923. évi január hó 27-én kelt rendelete, amely jóváhagyja a két érdekelt biztosnak fentemlitett 1922. évi november hó 22-i megegyezését és

a **Bizottság** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapittatott meg:

1922. március 28-i 24. sz. jegyzőkönyv,
1922. junius 14-i 29. sz. jegyzőkönyv,
1922. november 8-i 36. sz. jegyzőkönyv.

Angol megbizott:
A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbizott, elnök:
André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbizott:
Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbizott:
Dr. Neugebauer István s. k.
miniszteri tanácsos.

Magyar megbizott:
Dr. Träger Ernő s. k.
miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az uj állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztatott, mely szakaszok A, B, C, betükkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpcsény-Kittsee hármas országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tókai hármas országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.


Minden szakasz hat alszakaszra osztatott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a müszaki munkák célszerübb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportositása érdekében történt.

A határvonal megjelölésére a természetben a következő határjelek alkalmaztattak:


A) Határoszlopok. Az északi (Köpcsény-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármas ország határpontokon.

B) Határkövek:


1. Szakaszhatárkő.



2. Főhatárkő.



3. Közönséges határkő.



Megjegyzés: A fő- és közönséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leirását és minőségét a jelen határleirás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkőn.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármashatárpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonallal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közönséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békeszerződés határozmányai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasitások értelmében, amelyek előirják, hogy a köveket láttávolságnyira kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármas országhatárpontról kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betüjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatólagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betüjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közönséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-el kezdett ugyancsak arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkő számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál 0 számu főköveknek tekinttetnek A 0, B 0, C 0.

A különleges határjelek csak közönséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közönséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleirás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vizfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vizfolyás két oldalán váltogatva helyeztettek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vizfolyást stb. metsz keresztül.
2. ahol valamely tereprészlet (út, folyó, patak, árok stb.) középvonala mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészlet két oldalán.
3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részeken a folyók középvonala állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleirás 7. rovatához.

A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúcspontja az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesnek az óramutató járásával megegyező mozgása irja le.

Megjegyzés a 9—10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összrendezői az A I—VI és B I—V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti déllőre vonatkoztatva, a B VI és C I—VI alszakaszban a hengervetület középső rendszerében vannak megadva.

A határvonal menete a nem állandó jellegü vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg később bármilyen oknálfogva bekövetkezett változások (pld. vizmeder megváltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.

Állami határ

Állami határ birtokrészlet esetén

Községi határ

Birtok v. müvelési ág határ

Természetben meg nem állapitható birtokhatár

Földrészlet — 140

Földrészlet kő vagy fa házzal — 461

Szakasz határkő — B

Fő határkő — egyszerü — C 27

Fő határkő — páros — C 53 — C 53

Közönséges határkő — egyszerü — B 32/7

Közönséges határkő — páros — A 27/5 — A 27/5

Sokszögpont, magasságipont

Kilométer kő — 3 km

Régi községi vagy uradalmi határ halom

Birtokhatárkő

Határkaró

Háromszögelési pont — felsö rendü — Tarcsa

Háromszögelési pont — a határ vonalon — K.T. H.P.

Háromszögelési pont — magyar területen — H.P.

Háromszögelési pont — osztrák területen — K.T.

Háromszögelési pont — egyszersmind fő — H.P. C 57

Háromszögelési pont — vagy közönséges határkő — K.T. A 73/2

Szántó megjelölés nélkül

Rét — Wš — ß

Legelő — W — L

Szőlő

Kert

Erdő

Mocsár

Nádas

Kő v. fa kereszt

Temető

Homok v. kavics verem

Agyagverem, Téglavető

Vasút

Ló vasút

Kö út árokkal — Straße kö út

Kö út árok nélkül — Straße kö út

Nem kövezett útak — Weg

Árok — Graben — árok

Kőhid


Fahid

Gyalog átjáró

Védtöltés

Zsilip

Vizi malom



Lépték 1:2880

104112,80 13796,85


A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
C.			A régi kő fölé épített beton-kő hasáb.	Határponton, az „Árpád"-torony földszintjén.		93	21	20	a határkövet a C. 0. 1. páros kövek között az út felező pontjával összekötő egyenes vonal.	+	197 448,25 104112,80	−	26 165,51 13796,85	882,94	„Irottkő" I. rendü háromszögelési ponttal azonos. Keresztmetszet: 40/40 cm. Magasság: 60 cm Hármas határpont Hammer-Teucht, Bozsok és Rechnitz községek között
	C. 0. 1. D. Ny.	páros		Osztrák területen, erdei út délnyugati szegélyén.	24,35	68	38	40		+	197 427,93 104102,08	−	26 152,09 13789,78	878,56	
	C. 0. 1. É. K.			Magyar területen, erdei út északkeleti szegélyén.	4,06	290	25	10		+	197 427,08 104101,64	−	26 156,06 13791,87	878,85	
	C. 0. 2.				44,39	196	20	20		+	197 389,64 104081,89	−	26 132,28 13779,33	875,99	Az erdei út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 3. 7. sz. kőig.
	C. 0. 3.			Osztrák területen, egy erdei úttal szemben.	48,48	175	27	30		+	197 357,74 104065,07	−	26 095,85 13760,122	866,79	
	C. 0. 4.			Magyar területen, egy erdei úttal szemben.	12,82	184	53	00		+	197 348,58 104060,24	−	26 086,94 13755,42	865,07	
	C. 0. 5.			Osztrák területen.	37,29	171	41	00		+	197 324,23 104047,40	−	26 058,80 13740,59	859,34	
	C. 0. 6.		Beton, műkő-burkolattal.	Magyar területen, útak keresztezésénél.	39,81	191	25	20	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt erdei út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	197 294,12 104031,53	−	26 032,82 13726,89	849,34	
	C. 0. 7.			Osztrák területen.	48,22	170	58	20		+	197 264,62 104015,97	−	25 994,75 13706,81	837,01	
	C. 0. 8.			Magyar területen.	39,61	189	29	00		+	197 235,77 104000,76	−	25 967,67 13692,53	826,14	
	C. 0. 9.			Osztrák területen.	40,97	178	27	00		+	197 210,96 103987,68	−	25 935,12 13675,37	814,21	
	C. 0. 10. É.	páros		Magyar területen, útak keresztezésénél.	47,85	215	56	20		+	197 180,97 103971,86	−	25 897,90 13655,74	805,42	
	C. 0. 10. D.			Osztrák területen, útak keresztezésénél, határhalomban egy másik határhalommal szemben.	7,15	143	46	50		+	197 180,61 103971,67	−	25 890,76 13651,98	805,53	
	C. 0. 11.			Magyar területen.	88,50	182	39	30		+	197 124,79 103942,24	−	25 822,09 13615,77	802,12	
					63,81										

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

Lásd az 1927 évi kiegészítőt

13




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 0. 12.			Osztrák területen, erdei út délnyugati szegélyén.	75,24	161	59	20		+	197 086,92 103 922,27	–	25 770,82 13588,74	791,25	Az erdei út két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a C. 3. 7. sz. kőig.
	C. 0. 13.			Magyar területen.	122,79	185	45	10		+	197 025,74 103 890,01	–	25 727,15 13 565,71	776,76	
	C. 0 14.			Osztrák területen.	166,20	174	46	30		+	196 933,55 103 841,40	–	25 646,22 13523,04	751,46	
	C. 0. 15.			Magyar területen.	181,46	183	35	40		+	196 799,18 103 790,55	–	25 548,41 13 471,46	714,21	Háromszögelési pont.
C. 1.				Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	72,95	205	16	10		+	196 659,39 103 696,84	–	25 432,58 13410,38	679,89	
	C. 1. 1.			Magyar területen.	94,92	181	55	50		+	196 628,42 103 680,51	–	25 366,48 13375,53	669,87	
	C. 1. 2.		Beton, mükő-burkolattal.	Osztrák területen.	58,93	184	40	10	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt erdei út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	196 591,04 103 660,80	–	25 279,17 13329,49	651,32	
	C. 1. 3.			Magyar területen.	93,54	197	47	30		+	196 572,32 103 650,83	–	25 223,25 13300,01	642,78	
	C. 1. 4.			Osztrák területen.	48,64	186	37	30		+	196 571,13 103 650,30	–	25 129,66 13250,66	620,58	
	C. 1. 5.			Magyar területen.	53,67	166	47	20		+	196 576,13 103 652,94	–	25 081,24 13225,13	609,19	
	C. 1. 6.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	38,08	174	52	10		+	196 569,29 103 649,33	–	25 027,97 13197,04	594,51	
	C. 1. 7.		1985 KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen.	98,13	172	25	20		+	196 561,09 103 645,01	–	24 990,75 13177,41	582,29	
	C. 1. 8.		1985 KIEGÉSZÍTŐ	Osztrák területen.	82,61	164	45	10		+	196 527,49 103 627,29	–	24 898,49 13128,76	544,16	
								1985							

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 1. 9.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, erdei út északkeleti szegélyén, patak és út keresztezésénél.	109,43	200	12	50		+	196 479,78 103602,13	–	24 830,99 13093,17	536,44	Az erdei út két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a C. 3. 7. sz. kőig.
	C. 1. 10.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, utak találkozásánál.	89,12	155	40	00		+	196 451,35 103587,14	–	24 725,25 13037,42	543,83	
	C. 1. 11.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, régi határhalommal szemben.	74,50	172	40	00		+	196 394,79 103557,32	–	24 656,32 13001,07	543,52	
	C. 1. 12.			Osztrák területen.	88,37	165	57	10		+	196 340,54 103528,71	–	24 605,21 12974,12	543,63	
C. 2.				Magyar területen, régi határhalommal szemben.	119,02	151	51	00		+	196 263,41 103488,04	–	24 562,00 12951,34	546,17	
	C. 2. 1.		Beton, mükő-burkolattal.	Osztrák területen.	89,60	165	51	50	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt erdei út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	196 144,41 103425,29	–	24 559,68 12950,11	545,55	
	C. 2. 2.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	100,78	195	12	40		+	196 057,12 103379,27	–	24 579,87 12960,76	540,42	
	C. 2. 3.			Osztrák területen.	96,52	167	04	00		+	195 956,41 103326,16	–	24 576,02 12958,73	540,62	
	C. 2. 4.			Magyar területen.	91,14	186	11	10		+	195 861,58 103276,16	–	24 594,01 12968,21	542,00	
	C. 2. 5.			Osztrák területen.	46,42	190	15	00		+	195 770,72 103228,25	–	24 601,25 12972,03	545,08	
	C. 2. 6.			Magyar területen.	88,74	204	32	50		+	195 724,53 103203,90	–	24 596,64 12969,60	546,46	
	C. 2. 7.			Osztrák területen.	71,17	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT 182	5	30		+	195 647,83 103163,45	–	24 551,94 12946,03	551,25	Lásd az 1967 évi kiegészítőt

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fokó	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 2. 8.			Magyar területen, erdei út északkeleti szegélyén, régi határhalommal szemben.	85,65	198	12	20		+	195 587,66 103131,73	−	24 513,87 12325,96	554,65	Az erdei út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 3. 7. sz. kőig.
	C. 2. 9.			Osztrák területen, erdei út elágazása közelében.	46,55	186	56	40		+	195 533,17 103102,99	−	24 447,73 12291,08	562,30	
	C. 2. 10.			Magyar területen.	43,89	167	05	00		+	195 508,12 103083,78	−	24 408,46 12870,38	567,94	
	C. 2. 11.			Osztrák területen.	71,97	191	59	50		+	195 476,83 103073,29	−	24 377,65 12854,13	571,37	
	C. 2. 12.			Magyar területen.	52,19	172	12	10		+	195 437,12 103052,35	−	24 317,58 12822,46	579,46	
	C. 2. 13.			Osztrák területen.	67,57	150	44	20		+	195 402,68 103034,19	−	24 278,32 12801,75	584,96	
	C. 2. 14.		Beton, műkő-burkolattal.	Magyar területen.	50,22	213	07	50	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt erdei út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	195 338,96 103000,59	−	24 255,77 12789,86	588,28	
	C. 2. 15.			Osztrák területen, útelágazással szemben.	78,23	201	04	20		+	195 308,46 102984,51	−	24 215,85 12768,81	592,45	
	C. 2. 16.			Magyar területen, régi határhalom és útelágazás közelében.	55,95	173	09	00		+	195 286,45 102972,80	−	24 140,73 12729,20	594,64	
	C. 2. 17.			Osztrák területen.	70,75	165	54	20		+	195 264,42 102961,28	−	24 089,31 12702,09	590,69	
	C. 2. 18.			Magyar területen, régi páros határhalom közelében.	61,22	188	49	40		+	195 221,56 102938,68	−	24 033,04 12672,42	586,36	
	C. 2. 19.			Osztrák területen, régi páros határhalmok közelében.	47,83	188	32	50		+	195 192,40 102923,31	−	23 979,23 12644,05	581,40	
	C. 2. 20.			Magyar területen.	36,78	203	06	20		+	195 176,12 102914,72	−	23 934,28 12620,34	576,11	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
C. 3.				Osztrák területen, erdei utak keresztezésénél, régi páros határhalmok közelében.		206	44	20		+ 195 178,18 102 815,81	−	23 897,57 12600,39	572,11	Az erdei út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 3. 7. sz. kőig.
					63,34									
	C. 3. 1.			Magyar területen.		186	03	50		+ 195 209,80 102 932,48	−	23 842,70 12572,06	563,06	
					50,04									
	C. 3. 2.			Osztrák területen, útelágazással és határhalommal szemben.		188	07	40		+ 195 239,22 102 848,00	−	23 802,24 12550,72	558,28	
					27,35									
	C. 3. 3.			Magyar területen.		216	28	00	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt erdei út középvonala, annak hajlatai szerint.	+ 195 258,27 102 958,10	−	23 782,62 12540,38	556,53	
					33,01									
	C. 3. 4.			Osztrák területen, útelágazásnál, két régi határhalom közelében.		117	56	40		+ 195 290,84 102 975,21	−	23 777,24 12537,54	553,83	
					46,11									
	C. 3. 5.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		160	36	20		+ 195 305,51 102 982,95	−	23 733,55 12514,50	545,01	
					60,50									
	C. 3. 6.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		144	03	10		+ 195 304,62 102 982,48	−	23 673,08 12482,62	534,32	
			Beton, mükő-burkolattal.		32,00									
	C. 3. 7.			Magyar területen, árok kezdetén, régi határhalommal szemben.		148	08	30		+ 195 285,45 102 972,37	−	23 647,46 12469,11	529,72	
					34,83									
	C. 3. 8. É. Ny.	páros		Osztrák területen, árok nyugati partján, régi határhalommal szemben.		204	18	20		+ 195 253,02 102 955,27	−	23 634,78 12462,42	525,76	
					9,80									
	C. 3. 8. D. K.			Magyar területen, út és árok keresztezésénél, régi határhalommal szemben.		220	43	20		+ 195 246,17 102 951,66	−	23 627,77 12458,72	523,77	
					48,01									
	C. 3. 9.			Osztrák területen, árok nyugati partján.		181	13	20		+ 195 243,15 102 950,07	−	23 579,87 12433,47	504,47	Az erdei út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 3. 12. sz. páros kőig.
					66,29									
	C. 3. 10.			Magyar területen.		176	52	20		+ 195 240,40 102 948,62	−	23 513,66 12398,56	488,44	
					38,27									
	C. 3. 11.			Osztrák területen, régi páros határhalom közelében.		159	19	10		+ 195 236,73 102 946,68	−	23 475,59 12378,48	480,69	
					30,10									
	C. 3. 12 K.	páros		Magyar területen, árok végén.		266	43	00		+ 195 223,45 102 939,68	−	23 448,59 12364,24	474,84	
					2,02									
	C. 3. 12 Ny.			Osztrák területen, árok végén.		88	12	00	az árok közepétől a görbevonalú birtokhatár.	+ 195 225,21 102 940,61	−	23 447,60 12363,72	474,85	
					18,09									

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 3. 13.					166	46	30		+	195 215,85	−	23 432,12	469,33	
					53,16				az uradalmi birtok görbevonalú határa.		102935,69		12355,56		
	C. 3. 14.					173	33	20		+	195 178,65	−	23 394,11	462,05	
				Határponton.	43,09						102916,06		12335,52		
	C. 3. 15.					221	18	00	az utat átmetsző görbevonalú uradalmi birtokhatár.	+	195 145,25	−	23 366,91	456,84	
					45,60						102898,45		12321,18		
	C. 3. 16.					150	41	50		+	195 137,71	−	23 321,96	452,37	
					38,98				az egyenesvonalú birtokhatár a C. 3. 17. páros kövek közötti felező pontig.		102894,47		12297,47		
	C. 3. 17. D. Ny.	páros		Osztrák területen, árok kezdetén.		92	06	50		+	195 113,27	−	23 291,59	447,04	
					3,63						102881,58		12281,46		
	C. 3. 17. É. K.			Magyar területen, árok kezdetén.		279	13	50		+	195 110,36	−	23 293,76	447,06	
					51,58				az árok középvonala, annak hajlatai szerint.		102880,05		12282,60		
	C. 3. 18.			Osztrák területen, árok délnyugati szegélyén.		151	05	20		+	195 086,62	−	23 247,99	439,08	
			Beton, műkő-burkolattal.		53,48						102869,53		12258,47		
	C. 4. É. K.	páros		Magyar területen, árok végén.		295	15	50		+	195 042,12	−	23 218,34	433,97	
					6,50				a C. 4. páros kövek között az árok középétől kiinduló egyenesvonalú birtokhatár.		102844,07		12242,84		
	C. 4. D. Ny.			Osztrák területen, árok végén.		76	27	40		+	195 047,69	−	23 214,99	433,80	
					24,09						102847,00		12241,07		
	C. 4. 1.					190	37	30	a határköveket összekötő egyenes vonal, (birtokhatár).	+	195 030,78	−	23 197,82	431,56	
				Határponton.	79,90						102838,09		12232,02		
	C. 4. 2.					201	30	20		+	194 986,19	−	23 131,56	425,83	
					62,47				az egyenesvonalú birtokhatár a C. 4. 3. páros kövek között kezdődő árok közepéig.		102814,58		12197,08		
	C. 4. 3. Ny.			Osztrák területen árok kezdetén.		75	48	50		+	194 972,74	−	23 070,55	419,88	
					4,73						102807,48		12164,91		
	C. 4. 3. K.	páros		Magyar területen árok kezdetén.		259	53	40		+	194 968,51	−	23 072,67	419,88	
					76,95				az árok középvonala, annak hajlatai szerint.		102805,25		12166,02		
	C. 4. 4.			Osztrák területen, árok nyugati partján.		200	44	00		+	194 922,38	−	23 011,19	410,65	Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 4. 14. sz. páros kőig.
					94,43						102780,93		12133,61		

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fő-	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 4. 5.			Magyar területen, árok keleti partján.	93,33	193	00	40		+	194 896,18 102767,11	−	22 920,61 12085,85	400,00	Az árok két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a C. 4. 14. páros kőig.
	C. 4. 6.			Osztrák területen.	60,96	175	47	50		+	194 891,11 102764,44	−	22 827,57 12036,78	389,57	
	C. 4. 7.			Magyar területen.	83,79	178	08	00		+	194 883,36 102760,35	−	22 767,14 12004,92	382,20	
	C. 4. 8.			Osztrák területen.	57,82	194	44	40		+	194 870,03 102753,32	−	22 684,47 11961,33	371,89	
	C. 4. 9.			Magyar területen.	47,82	204	09	40	az árok középvonala, annak hajlatai szerint.	+	194 875,66 102756,23	−	22 626,94 11930,99	364,12	
	C. 4. 10.		Beton, mükő-burkolattal.	Osztrák területen.	62,23	139	23	00		+	194 899,39 102768,81	−	22 585,44 11909,11	358,43	
	C. 4. 11.			Magyar területen.	55,48	178	41	00		+	194 887,66 102762,62	−	22 524,36 11876,90	351,51	
	C. 4. 12.			Osztrák területen.	114,45	200	15	10		+	194 875,94 102756,44	−	22 470,16 11848,33	343,98	
	C. 4. 13.			Magyar területen.	75,93	172	35	30		+	194 892,00 102764,81	−	22 356,91 11788,61	331,81	
	C. 4. 14. Ny.	páros		Osztrák területen, árok végén, régi páros határhalom közelében.	2,60	68	50	20		+	194 892,86 102765,36	−	22 281,02 11748,59	325,76	
	C. 4. 14. K			Magyar területen, árok végén, régi páros határhalom közelében.	96,22	273	20	30	az árok közepétől kiinduló görbevonalu birtokhatár.	+	194 890,42 102764,08	−	22 281,93 11749,07	325,80	
	C. 4. 15.			Határponton.	105,06	176	07	20		+	194 862,11 102749,15	−	22 189.97 11700,58	318,64	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat -képezi:	±	y	±	x		
fők	közönséges kő					°	'	"							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
C. 5. É.		páros	Beton, műkő-burkolattal.	Határponton, törvényhatósági út két oldalán.	12,00	189	19	50	a páros köveket összekötő és a törhényhatósági útat metsző egyenes vonal.	+	194 824,51 102 729,32	−	22 091,96 11 648,90	311,67	
C. 5. D.					201,57	160	22	10	a görbevonalú birtokhatár.	+	194 822,10 102 728,05	−	22 080,28 11 642,75	311,59	
	C. 5. 1.			Határponton.	161,25	179	43	00	a görbevonalú birtokhatár egy régi határhalmon keresztül a C. 5. 2. páros kövek közötti felező pontig.	+	194 717,14 102 672,17	−	21 908,08 11 551,95	302,30	
	C. 5. 2. K.			Magyar területen, árok kezdetén.	2,70	268	37	20		+	194 632,50 102 628,08	−	21 770,75 11 479,53	296,62	
	C. 5. 2. Ny.			Osztrák területen, árok kezdetén.	130,08	88	56	20		+	194 634,76 102 629,27	−	21 769,28 11 478,76	296,82	
	C. 5. 3.			Magyar területen, árok északkeleti partján, út kezdetén.	136,74	185	25	10		+	194 561,83 102 580,81	−	21 661,57 11 421,96	294,73	Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 6. 6. sz. páros kőig.
	C. 5. 4.			Osztrák területen.	151,67	206	39	40	az árok középvonala, annak hajlatai szerint.	+	194 496,16 102 556,19	−	21 541,57 11 358,69	293,95	
	C. 5. 5.			Magyar területen, régi páros határhalom közelében.	171,99	171	25	40		+	194 490,78 102 553,35	−	21 389,83 11 278,68	293,08	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fokó	közönséges kó					°	'	"							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
C. 6.				Osztrák területen, árok délnyugati partján.	180,73	175	44	40		+	194 459,12 102 536,66	−	21 220,54 11189,41	292,02	Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 6. 6. sz. páros kőig.
	C. 6. 1.			Magyar területen.	178,76	181	12	30		+	194 412,79 102 512,23	−	21 045,78 11097,26	289,98	
	C. 6. 2.			Osztrák területen.	190,31	177	46	20		+	194 370,62 102489,99	−	20 871,99 11005,62	288,22	
	C. 6. 3.			Magyar területen.	166,36	181	42	00	az árok középvonala, annak hajlatai szerint.	+	194 318,56 102 462,54	−	20 688,85 10909,06	287,15	
	C. 6. 4.		Beton, műkő-burkolattal.	Osztrák területen.	186,15	177	51	50		+	194 277,83 102 441,06	−	20 527,49 10823,97	285,32	
	C. 6. 5.			Magyar területen.	136,99	172	01	50		+	194 225,55 102 413,50	−	20 348,75 10729,72	285,13	Háromszögelési pont.
	C. 6. 6. Ny.	páros		Osztrák területen, árok végén.	1,95	95	22	20		+	194 169,24 102 383,80	−	20 223,87 10663,88	283,51	
	C. 6. 6. K.			Magyar területen, árok végén.	140,62	259	12	40	az árok közepétől kiinduló görbevonalú birtokhatár.	+	194 167,40 102 382,83	−	20 224,50 10664,21	283,54	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fökö	közönséges kö					°	'	"							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
C. 7.					194,85	186	27	20	a görbevonalu birtokhatár egy régi kövön keresztül.	+	194 097,52 102 345,99	–	20 102,37 10599,81	285,18	
	C. 7. 1.			Határponton.	162,58	203	23	20	a görbevonalú birtokhatár.	+	194 020,30 102 305,27	–	19 923,37 10505,42	287,15	
	C. 7. 2.				180,20	178	26	50		+	194 020,43 102 305,34	–	19 760,79 10412,70	285,46	
	C. 7. 3.				217,38	169	48	30		+	194 015,73 102 302,86	–	19 580,67 10324,72	280,72	
Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT C. 8. Ny.		páros	Beton, mükőburkolattal.	Határponton, a Bozsok patak nyugati partján.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 3,40	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 116	30	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Bozsok patak közepéig.	+	193 971,70 102 279,64	–	19 367,80 10212,48	275,08	
Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT C. 8. K.				Magyar területen, a Bozsok patak keleti partján.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 92,30	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 265	05	20	a Bozsok patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 968,41	–	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 19 366,93	274,97	Lásd az 1967. évi kiegészítőt
	C. 8. 1.				Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 44,12	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 235	07	00		+	193 984,28 102 286,28	–	19 276,00 10164,07	273,53	A Bozsok patak két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 9. 3. sz. kőig.
	C. 8. 2.			Osztrák területen.		122	38	00		+	194 024,26 102 307,36	–	19 257,37 10154,25	273,13	
	C. 8. 3.			Magyar területen, a Malomárok torkolatával és egy régi határhalommal szemben.	32,63	153	26	20		+	194 028,60 102 309,65	–	19 225,03 10137,20	272,65	
	C. 8. 4.			Osztrák területen.	135,78	161	29	50		+	193 984,62 102 286,46	–	19 096,58 10068,47	271,64	Háromszögelési pont.
	C. 8. 5.			Magyar területen.	72,96	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 193	40	30		+	193 940,31 102263,09	–	19 038,59 10038,89	271,32	
					Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 85,88										

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13

Lásd az 1967. évi kiegészítőt




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fokó	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
	C. 8. 6.			Osztrák területen, a Bozsok patak nyugati partján.	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT — 170,29	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	201	56 40		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 193 905,76	—	18 959,94	270,54	Lásd az 1967 évi kiegészítőt A Bozsok patak két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 9. 3. sz. kőig.
	C. 8. 7.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT — 138,81	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	156	11 00		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 193 900,47 102242,08	—	18 889,66 18 789,66	269,73	Bejelölve L. 969-1970 P.M. 502 1972 H.H. Nyíregyháza 1926 VII/8. Hodosy főtanácsos
	C. 8. 8.			Osztrák területen.	— 76,42		167	05 00		+ 193 840,50 102210,46	—	18 664,42 9841,59	269,01	
	C. 8. 9.			Magyar területen.	— 105,19		193	04 10	a Bozsok patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+ 193 792,92 102185,37	—	18 604,59 9810,04	268,25	
	C. 8. 10.			Osztrák területen.	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT — Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT — 167,69	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	167	44 00		+ 193 747,74 102161,55	—	18 509,56 9759,94	268,09	
C. 9.			Beton, működburkolattal.	Magyar területen, régi községi kővel szemben.	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT — 116,25	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	223	43 40		Lásd az 1967 évi kiegészítőt + 193 645,20	—	18 376,81	267,53	Lásd az 1967 évi kiegészítőt Régi községi határkő mellett. Hármas határpont Bucsu, Rechnitz és Bozsok községek között. Háromszögelési pont.
	C. 9. 1.			Osztrák területen.	— 152,58	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	152	29 30		+ 193 657,44 102113,94	—	18 261,16 9628,96	266,81	
	C. 9. 2.			Magyar területen.	— 181,83		165	04 40		+ 193 601,60 102084,49	—	18 119,10 9554,05	265,89	
	C. 9. 3. K.	páros.		Magyar területen, a Bozsok patak és községi út keresztezésénél.	— 12,62		266	46 50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepétől.	+ 193 493,65 102027,57	—	17 972,70 9476,85	264,88	
	C. 9. 3. Ny.			Határponton, a Bozsok patak és községi út keresztezésénél.	— 198,22		191	14 00	a községi út és ezt északról szegélyező árok törtvonalú közös szegélye egy régi határkövön keresztül.	+ 193 503,37 102032,70	—	17 964,65 9472,61	264,52	Régi községi határkő mellett.

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13


Lásd az 1967 évi kiegészítőt



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
C. 10. É.		páros		Határponton, törvényhatósági út két oldalán.		116	21	00	a páros köveket összekötő és a Bucsu—Rechnitz-i törvényhatósági útat metsző egyenes vonal.	+	193 677,74 102 124,64	−	17 870,38 9422,90	266,93	
C. 10. D.					28,26	246	10	20	a birtokhatár tört vonala egy régi községi határkövön keresztül.	+	193 676,73 102124,11	−	17 842,14 9408,01	267,48	
	C. 10. 1.			Határponton.	124,00	265	28	50	az egyenesvonalú birtokhatár.	+	193 788,34 102182,96	−	17 787,97 9379,45	276,69	
	C. 10. 2.				34,16	90	02	30	a görbevonalú birtokhatár.	+	193 805,63 102192,08	−	17 817,43 9394,98	277,24	
	C. 10. 3.				80,72	174	16	10		+	193 875,31 102228,82	−	17 776,61 9373,46	278,82	
	C. 10. 4.			Határponton, dülőút kezdetén.	67,76	121	38	50	az egyenesvonalú birtokhatár.	+	193 930,05 102257,68	−	17 736,71 9352,42	277,63	
	C. 10. 5.				15,16	256	56	00	a görbevonalú birtokhatár.	+	193 928,88 102257,06	−	17 721,59 9344,44	277,00	
	C. 10. 6.				66,90	216	06	50		+	193 992,66 102290,70	−	17 701,44 9333,82	277,79	
	C. 10. 7.		Beton, mükőburkolattal.		52,11	217	33	40		+	194 042,03 102316,73	−	17 718,04 9342,57	279,95	Régi községi határkő mellett.
	C. 10. 8.				81,65	83	41	20		+	194 087,44 102340,67	−	17 785,83 9378,32	283,02	
	C. 10. 9.				86,28	275	43	40	az egyenesvonalú birtokhatár.	+	194 153,37 102375,44	−	17 730,17 9348,97	283,99	
	C. 10. 10.			Határponton.	35,91	90	22	50		+	194 173,66 102386,13	−	17 759,80 9364,59	285,63	
	C. 10. 11.				32,19	246	42	00	a görbevonalú birtokhatár.	+	194 200,35 102400,21	−	17 741,79 9355,10	286,06	
	C. 10. 12.				40,58	125	35	10	a határköveket összekötő egyenes vonal, (birtokhatár).	+	194 234,52 102418,23	−	17 763,69 9366,64	287,68	
	C. 10. 13.				20,20	104	53	50		+	194 253,29 102428,12	−	17 756,21 9362,70	287,75	
	C. 10. 14.				17,76	269	58	10		+	194 251,17 102427,01	−	17 738,58 9353,40	286,83	
	C. 10. 15.				16,87	116	17	00	a görbevonalú birtokhatár.	+	194 267,91 102435,83	−	17 736,56 9352,34	286,93	
					84,00										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fők	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 10. 16.			Határponton.	57,75	189	38	20	a birtokhatár szerinti görbe vonal.	+	194 295,86 102450,57	–	17 657,32 9310,56	281,00	Régi községi határkő mellett.
	C. 10. 17. É. K.	páros		Határponton, árok két oldalán.	4,70	219	42	30	a páros köveket összekötő és az árkot metsző egyenes vonal.	+	194 323,92 102465,37	–	17 606,82 9283,93	277,34	
	C. 10. 17. D. Ny.				89,27	138	39	20	az uradalmi kirtok görbevonalú határa.	+	194 328,30 102467,62	–	17 605,12 9283,03	278,05	
	C. 10. 18.			Határponton, községi út kezdetén.	34,29	161	38	00		+	194 369,42 102489,36	–	17 525,94 9241,28	283,73	
	C. 10. 19.			Határponton.	28,82	151	00	10		+	194 374,83 102492,21	–	17 492,08 9223,43	287,50	
	C. 10. 20.				48,95	214	08	10		+	194 365,01 102487,03	–	17 464,98 9209,14	290,16	
C. 11.			Beton, mükőburkolattal.	Határponton, árok kezdetén.	105,83	185	33	00	az egyenesvonalú birtokhatár a páros kövek között a dülőút közepéig.	+	194 377,03 102483,37	–	17 417,53 9184,12	296,06	Régi községi határkő mellett. Hármas határpont Rechnitz, Bucsu és Schachendorf községek között. Háromszögelési pont.
	C. 11. 1. K.	páros		Magyar területen, út keleti oldalán.	3,60	264	41	40		+	194 412,82 102512,24	–	17 317,93 9131,60	300,86	Régi községi határkő mellett.
	C. 11. 1. Ny.			Osztrák területen, út nyugati oldalán.	51,25	79	48	50	a dülőút egyenes középvonala.	+	194 416,31 102514,08	–	17 318,83 9132,07	300,89	
	C. 11. 2.			Magyar területen, dülőút keleti szegélyén, árok kezdetén.	107,74	186	35	10		+	194 420,12 102516,09	–	17 267,72 9105,12	301,66	A dülőút két oldalán váltogatott elhelyezéssel a G. 11. 10. sz. páros kőig.
	C. 11. 3.			Osztrák területen, régi kövel szemben.	172,87	168	50	10	a községi régi páros határkövekkel kijelölt dülőút tört középvonala.	+	194 440,40 102526,78	–	17 161,89 9049,32	301,26	Régi községi határkő mellett.
	C. 11. 4.			Magyar területen, régi kövel szemben.	182,88	178	11	30		+	194 439,44 102526,28	–	16 989,02 8958,17	298,09	
	C. 11. 5.			Osztrák területen, régi kövel szemben.	62,72	179	03	50		+	194 432,66 102522,70	–	16 806,26 8861,80	294,80	
	C. 11. 6.			Magyar területen.	122,38	182	49	20		+	194 429,31 102520,94	–	16 743,62 8828,77	293,62	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
fokó	közönséges kó					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
	C. 11. 7.			Osztrák területen, dülőút nyugati szegélyén.	112,69	177 38 20	a községi régi páros határkövekkel kijelölt dülőút tört középvonala.	+	194 428,80 102520,67	−	16 621,24 8764,24	290,72	Az út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 11. 10. sz. kőig.
	C. 11. 8.			Magyar területen régi kővel szemben.	105,60	182 22 30		+	194 423,69 102517,97	−	16 508,65 8704,27	288,61	Régi községi határkő mellett.
	C. 11. 9.			Osztrák területen.	106,31	178 39 30		+	194 423,27 102517,75	−	16 403,05 8649,19	286,39	
	C. 11. 10. Ny.			Osztrák területen dülőút végén.	6,32	85 56 20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a dülőút közepétől.	+	194 420,36 102516,22	−	16 296,78 8593,16	282,15	
	C. 11. 10. K.	páros		Határponton dülőút végén.	107,72	273 36 50	a birtokhatár szerinti tört vonal egy régi községi kövön keresztül.	+	194 414,07 102512,30	−	16 297,40 8593,48	282,84	
	C. 11. 11.				61,57	178 59 00		+	194 410,28 102510,90	−	16 189,73 8536,71	278,05	
	C. 11. 12.		Beton, mükő-burkolattal. 1935	Határponton.	4,71	107 52 10	az egyenesvonalú birtokhatár.	+	194 407,02 102509,18	−	16 128,24 8504,28	276,53	Régi községi határkő mellett.
	C. 11. 13.				39,55	264 52 30		+	194 402,47 102506,78	−	16 127,04 8503,65	276,42	
	C. 11. 14.			Határponton, árok északi partján.	135,92	108 44 40	a görbevonalú árok délnyugati partja.	+	194 409,09 102510,28	−	16 088,05 8483,09	275,86	
	C. 11. 15. É Ny.	páros		Határponton, árok és községi út találkozásánál.	7,70	198 12 00	a páros köveket összekötő egyenes vonal a községi út közepéig	+	194 289,50 102447,22	−	16 023,44 8449,02	273,80	
	C. 11. 15 D. K.			Magyar területen, út délkeleti partján.	62,60	273 25 10		+	194 284,21 102444,43	−	16 017,85 8446,08	273,92	
C. 12. É.		páros		Osztrák területen a községi út és a Szombathely-Pinkafeld-i vasút keresztezésénél.	21,26	116 45 50	a vasúti kisajátítási kövekkel kijelölt és a vasutat metsző út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	194 332,16 102469,71	−	15 977,61 8424,86	279,20	Vasúti kisajátítási kő mellett.
C. 12 D.				Magyar területen út és vasút keresztezésénél.	100,54	236 20 50		+	194 327,29 102467,14	−	15 956,91 8413,94	280,04	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11	12
	C. 12. 1.			Osztrák területen, községi út északnyugati szegélyén.	99,32	168	57	30	a régi községi határkövekkel kijelölt községi közlekedési út egyenes középvonala.	+	194 395,99 102503,37	−	15 883,53 8375,25	286,89	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 12. 8. sz. páros kőig.
	C. 12. 2.			Magyar területen, régi községi kővel szemben.	119,28	198	40	00		+	194 448,79 102531,21	−	15 799,38 8330,88	288,29	Régi községi határkő közelében.
	C. 12. 3.			Osztrák területen, dülő út kezdetén.	112,10	169	46	10		+	194 541,23 102573,95	−	15 723,91 8291,08	288'25	
	C. 12. 4.			Magyar területen, régi határkővel szemben.	177,35	206	42	40		+	194 614,03 102618,34	−	15 638,72 8246,16	287,80	Régi községi határkő mellett.
	C. 12. 5.			Osztrák területen, dülőúttal és egy régi községi kővel szemben.	85,80	153	40	40	a községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	194 777,57 102704,57	−	15 570,07 8209,37	286,18	
	C. 12. 6.		Beton mükő-burkolattal.	Magyar területen, dülőúttal szemben.	233,25	186	05	20		+	194 833,75 102734,19	−	15 505,22 8175,77	284,19	
	C. 12. 7.			Osztrák területen.	166,49	172	55	10		+	195 004,34 102824,15	−	15 346,13 8091,88	279,47	
	C. 12. 8. K.	páros		Magyar területen, a községi és törvényhatósági út találkozásánál.	12,02	243	03	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a községi út közepétől.	+	195 111,18 102880,48	−	15 218,43 8024,55	275,82	Régi községi határkő mellett.
	C. 12. 8. Ny.	páros		Határponton, a községi és törvényhatósági út találkozásánál.	20,22	185	12	10	a törvényhatósági utat északról szegélyező árok, egyenesvonalú északi partja.	+	195 122,90 102886,66	−	15 221,13 8025,97	275,68	
C. 13. É.		páros		Határponton, a törvényhatósági út két oldalán.	13,78	102	46	00	a páros köveket összekötő és a Torony-Schachendorf törvényhatósági utat metsző egyenes vonal.	+	195 142,12 102896,80	−	15 227,44 8023,30	275,62	
C. 13. D.		páros			183,45	180	07	40	a határköveket összekötő egyenes vonal, (régi közigazgatási határ.)	+	195 149,20 102900,53	−	15 215,63 8023,07	275,22	
	C. 13. 1.			Határponton, szántóföldön.	94,89	179	27	30		+	195 243,87 102950,45	−	15 058,51 7940,22	270,44	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek száma főkő	A határjelek száma közönséges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	A határvonal: Törési szög a határjeleken °	'	"	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	A határjelek összrendezői méterben ±	y	±	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
C. 14. É. K.		páros		Határponton, árok észak-keleti partján.	4,53	204	37	30	a páros köveket összekötő egyenes vonal, az árok közepéig.	+	195 292,07 102 375,86	−	14 976,77 7897,12	266,45	Régi községi határkő mellett. A páros kövek közötti felezőpont összeesik Nagynarda, Schachendorf és Bucsu községek hármas határpontjával.
C. 14. D. Ny.				Magyar területen, árok délnyugati partján.	174,04	270	58	30		+	195 295,79 102 377,82	−	14 974,18 7895,76	266,46	
	C. 14. 1.			Osztrák területen, árok észak-keleti partján, régi községi kővel szemben.	179,90	150	08	10	az árok középvonala annak hajlatai szerint.	+	195 392,88 103023,02	−	15 118,70 7971,36	268,22	Régi községi határkő mellett. Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 15. sz. páros kőig.
	C. 14. 2.		Beton, mükőburkolattal.	Magyar területen.	115,12	186	14	10		+	195 554,21 103114,09	−	15 198,26 8013,91	270,45	
	C. 14. 3.			Osztrák területen.	118,37	191	06	10		+	195 651,32 103165,29	−	15 260,09 8046,52	272,19	
C. 15. É. K.		páros		Osztrák területen, árok észak-keleti partján.	5,14	90	24	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal az árok közepétől.	+	195 737,04 103210,49	−	15 341,74 8089,57	274,61	Régi községi határkő mellett.
C. 15. D. Ny.				Határponton, árok délnyugati partján.	180,45	199	08	20		+	195 740,61 103212,37	−	15 338,04 8087,62	274,52	
	C. 15 1.			Határponton, uradalmi szántóban	168,14	180	05	50	a határköveket összekötő egyenes vonal (régi közigazgatási határ)	+	195 901,56 103297,24	−	15 256,43 8044,59	283,69	
	C. 15 2.			Határponton, uradalmi út déli szegélyén.	187,32	179	50	50		+	196 051,62 103376,37	−	15 180,66 8004,63	292,53	

A határvonal térképe.
Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 15. 3.			Határponton, dülőút keleti oldalán.	—	205	43	40	a határköveket összekötő és a dülőútat metsző egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	196 218,57	−	15 095,80	301,01	
					181,87						103464,40		7959,29		
	C. 15. 4.			Határponton, uradalmi szántóban.	—	179	58	10	a határköveket összekötő egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	196 400,37	−	15 091,96	304,65	Háromszögelési pont.
					117,31						103560,26		7957,86		
	C. 15. 5.				—	179	33	10		+	196 517,68	−	15 089,41	303,64	
					151,20						103622,12		7956,52		
	C. 15. 6.			Határponton, árok keleti partján, árok sarka közelében.	—	180	30	40	a határköveket összekötő és az uradalmi árkot metsző egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	196 668,85	−	15 084,95	302,76	
					176,44						103701,83		7954,17		
	C. 15. 7.			Határponton, a községi útat északkeletről szegélyező árok északkeleti partján.	—	66	40	50	a Kisnarda—Schachendorfi községi útat északkeletről szegélyező árok egyenesvonalú északkeleti partja.	+	196 845,31	−	15 081,34	301,92	Régi községi határkő mellett
			Beton, műkőburkolattal.		207,14						103734,87		7952,26		
	C. 15. 8.				—	180	17	10		+	196 759,35	−	14 892,78	303,97	
					152,17						103749,55		7852,84		
	C. 16. K.	páros		Határponton, a községi út két oldalán.	—	299	48	30	a páros köveket összekötő és a Schachendorf—Kisnardai községi útat átmetsző egyenes vonal.	+	196 696,89	−	14 753,96	303,20	Hármas határpont Kisnarda, Schachendorf és Nagynarda községek között. Háromszögelési pont.
					13,90						103716,61		7779,64		
	C. 16. Ny.				—	181	22	20	a határköveket összekötő egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	196 710,72	−	14 755,31	303,48	
					162,31						103723,81		7780,35		
	C. 16. 1.			Határponton, uradalmi szántóban.	—	180	14	50		+	196 871,84	−	14 774,94	303,20	
					122,14						103808,86		7790,70		
	C. 16. 2.				—	179	37	10		+	196 992,98	−	14 790,23	300,68	
					179,92						103872,74		7798,76		

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek száma fokó	A határjelek száma közönséges kó	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	A határvonal Törési szög a határjeleken °	'	"	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	A határjelek összrendezői méterben ±	y	±	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C. 16. 3. K.	páros		Határponton, a községi közlekedési út két oldalán.	10,81	193	51	50	a páros köveket összekötő és az Alsócsatár—Schachendorf-i községi közlekedési utat metsző egyenes vonal.	+	197 171,58 103966,91	–	14 811,58 7810,02	296,11	Régi községi határkő mellett. Háromszögelési pont.
	C. 16. 3. Ny.				110,10	177	08	30		+	197 181,69 103972,24	–	14 815,40 7812,04	295,47	Régi községi határkő mellett.
	C. 16. 4.			Határponton, uradalmi szántóban.	178,02	180	22	30	a határköveket összekötő egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	197 286,50 104027,59	–	14 849,13 7823,82	291,10	
	C. 16. 5.				180,22	179	49	30		+	197 455,44 104116,59	–	14 904,72 7853,13	278,58	
	C. 16. 6.		Beton, mükő- burkolattal.	Határponton.	146,46	179	57	30	a határköveket összekötő és az árkot metsző egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	197 626,64 104206,86	–	14 960,47 7888,53	269,56	
	C. 16. 7.			Határponton, árok délkeleti partján.	210,51	180	14	50	a határköveket összekötő egyenes vonal, egy régi határkövön keresztül, (régi közigazgatási határ).	+	197 765,80 104280,24	–	15 005,67 7912,36	265,48	
	C. 16. 8.		1985 GIEGESZITÖT	Határponton, uradalmi szántóban.	126,17	92	31	10	a határköveket összekötő egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	197 965,56 104385,57	–	15 071,50 7947,08	268,00	
	C. 16. 9.			Határponton.	86,18	180	00	00	a határköveket összekötő és az árkokat metsző egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	198 010,24 104409,13	–	14 953,62 7884,92	262,95	
	C. 16. 10.			Határponton, árok délkeleti partján.	92,44	180	24	50		+	198 040,76 104425,22	–	14 873,11 7842,46	262,53	
C. 17.			Mészkő.	Határponton.	184,84	83	26	50	a határköveket összekötő egyenes vonal, (régi közigazgatási határ).	+	198 074,12 104442,81	–	14 786,99 7797,06	262,46	Hármas határpont Schachendorf, Kisnarda és Schandorf községek között. Régi határkő mellett.

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.



SOPRON, 1924. év julius havában.

Az adatok helyesek:

Ing. **Winter Ferencz** s. k.
udvari tanácsos.
az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.
műszaki tanácsos.
a magyar delegáció műszaki vezetője.