MAGYAR-CSEHSZLOVÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA.

1925.

XIII. SZAKASZ.

Ezen okmány magyar és szlovák példányán levő fekete, piros, kék színű felszerkesztések azonosságát az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága hitelesítette.

Siófok, 2002. év 12. hó 20. nap

Zhodnosť zákresov čiernou, červenou, modrou slovenskom a maďarskom vyhotovení tohto dokumentu overila Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc

V Siófoku dňa 20. 12. 2002

Az eredetivel egyezik:

AZ ÁLLAMHATÁR FELMÉRÉSÉNEK ÉS MEGJELÖLÉSÉNEK MAGYAR–SZLOVÁK KÖZÖS BIZOTTSÁGA Magyar Tagozat Budapest

Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc Slovenská delegácia Bratislava

BUDAPEST, 1925.
MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI NYOMDA.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK.

A magyar királyság és a csehszlovák köztársaság közötti határvonal a trianoni békeszerződés 27. cikke 4. pontjának megfelelően 28 szakaszra van felosztva.

A szakaszok, a magyar-csehszlovák-osztrák hármas határponttól keletre haladva, római számokkal vannak megjelölve.

A határvonal megjelölésére az egyes határpontok jelentősége szerint a következő határjelek alkalmaztattak:

1. Hármashatároszlopok (Triplex confinii) a magyar-csehszlovák-osztrák és a magyar-csehszlovák-román határ közös pontján.

A nyugati (MO, ČS, Ö) **hármashatárpont** egy háromoldalu gránit gúlával van megjelölve. Jelzése: az illető állam felé forditott oldalon az illető állam címere, továbbá a magyar és a csehszlovák oldalon a trianoni, a csehszlovák és osztrák oldalon a st.-germaini békeszerződés aláirásának napja.

A keleti (MO, ČS, R) **hármashatárpont** vízmederben fekszik. Pontos fekvését a gránitból készült három határoszlop által megjelölt egyenlő oldalu háromszög középpontja adja meg. Jelzésük: az illető államok neve és címere és a trianoni békeszerződés aláirásának napja. A csehszlovák oszlopon ezenkivül a sèvres-i békeszerződés aláirásának napja is be van vésve.

2. A szakaszhatárkövek (bornes origines) az egyes szakaszok kezdőpontjain vannak elhelyezve. Jelzésük: a megfelelő oldalon az illető állam címere és kezdőbetüi (MO, ČS) továbbá a trianoni békeszerződés aláirásának napja. Számozásuk: folytatólagos római számok, II... XXVIII. Anyaguk gránit.

3. A főhatárkövek (bornes principales) a határvonal főbb törési pontjain és fontosabb terepváltozásoknál vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző szakaszhatárkő száma után folytatólagos arab számok. I 1., I 2..., V 1., V 2..., XXVIII 1., XXVIII 2..., Anyaguk gránit.

4. A mellékhatárkövek (bornes intermédiaires) a határvonal törési pontjain lehetőleg látótávolságban vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és alatta folytatólagos arab számok. $\frac{\text{I}}{1}$, $\frac{\text{I } 1}{1}$, $\frac{\text{I } 1}{2}$, ... $\frac{\text{V } 6}{1}$, $\frac{\text{V } 6}{2}$, ... $\frac{\text{XXVIII } 10}{1}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

5. A közbeiktatott határkövek (bornes complémentaires) a határvonal kisebb törési pontjain, valamint művelési ág határokon vannak elhelyezve és a kötől kőig való összelátást biztosítják. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és a nevezőben folytatólagos latin kisbetük. $\frac{\text{I}}{\text{a}}$... $\frac{\text{V } 6}{\text{a}}$, $\frac{\text{V } 6}{1\text{ a}}$, $\frac{\text{V } 6}{1\text{ b}}$... $\frac{\text{XXVIII } 3}{7\text{ a}}$, $\frac{\text{XXVIII } 3}{7\text{ b}}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

6. Faoszlopok (pilotis en bois) a IV. és X. szakasz mocsaras részein vannak elhelyezve. Jelzésük és számozásuk olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveké.

7. A sziklatömbök (roches) jelzése és számozása olyan, mint a határköveké.

8. Élőfák (arbres frontières) vastáblákkal, melyeken a jelzés és számozás olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveken.

9. A polygonkövek (bornes polygonales) P betüvel vannak megjelölve.

A kövel nem állandósitott polygonpontok magyar oldalon fakaróval, csehszlovák oldalon alagcsővel vannak megjelölve.

A határon levő községi határdomboknak és magánhatárköveknek nincs különösebb jelzésük.

Az összes polygonpontok, tehát azon határkövek is, melyek egyuttal polygonpontul szolgálnak, a föld alatt központosan elhelyezett keramitlappal vannak állandósitva.

A határvonal irányát a fontosabb törési pontokon a határkövek felső lapjára bevésett s a két szomszédos határkő felé mutató irányvonalak jelzik.

A határkövek általában a határvonalon állanak; eltérő esetek a részletes határleirás „Megjegyzések“ rovatában vannak feltüntetve. Egyes határrészleteknél (közös útak, patakok, stb.), amelyeknél ezek középvonala képezi a határvonalat, a határkövek a határrészlet két oldalán váltogatva helyeztettek el. Ezen határkövek a számozáson kívül az illető állam felé eső oldalon csak azon állam kezdőbetüivel vannak megjelölve, amelynek területén állanak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak, átjárók, kompok stb. ikerhatárkövekkel (bornes-jumelles) vannak megjelölve.

A határt képező vízfolyások mentén a határköveken kívül a határ felmérése céljából még sokszögpontok is helyeztettek el, még pedig keskenyebb vízfolyásoknál egy oldalon, szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon.

Vízfolyások által képezett határvonalak. A nemzetközivé nyilvánított Dunában és a Tisza folyó Nagytárkány és Szalóka közötti részében a határvonal a hajózható főmeder (chenal de navigation principal) kisvízszini középvonalának mindenkori változásait követi. Ezen középvonal megállapítása időközönként mederfelvétel alapján történik és a határvonal helyzete ezen időköz alatt állandónak tekintendő, hacsak a hajózható főmeder lényeges megváltozása esetén a két állam egyike még ezen idő lejárata előtt, a határvonal ujabb megállapítását nem kivánja.

Azonban a Tisza nemzetközivé nyilvánított részében (XX. szakasz) mindaddig, amig ezen szakaszon a meder állandósága müépitmények által nincs biztositva, a határvonal ideiglenesen, mint a többi határvízfolyásoknál, a főág kisvízszini középvonalának esetleges változásait követi (mozgó határ).

Az összes többi vízfolyásokban vagy mozgó (mobile) vagy állandó (fixe) a határvonal.

A mozgó határvonal a vízfolyás esetleges változásait követi, és a vízfolyás, vagy a főág kisvízszini középvonalának a helyzete által van meghatározva. Minden ilyen eset a részletes határleirás 4. rovatában „mozgó határ“ kifejezéssel van megjelölve.

Az állandó határvonal a határmegállapító munkálatok folyamán végérvényesen lett meghatározva és pedig;

1. az előzetesen megállapított partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok közvetlen mérés által nyert felezőpontjainak összekötő vonala által,

2. az előzetesen megállapított partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok rajzilag nyert felezőpontjainak összekötő vonala által és

3. a közvetlen méréssel nyert legmélyebb pontoknak összekötő vonala által.

A határvonal felmérése a budapesti stereografikus vetületi rendszer háromszögelési hálózatának alapján történt, mely rendszer kezdőpontjának (Gellérthegy) földrajzi összrendezői a következők:

földrajzi szélesség 47° 29' 14.ᵛ 930
„ hosszúság 36° 42' 51.ᵛ 690 (Ferrotól).

Ezen adatok szolgáltak alapúl a két hármas határpont földrajzi összrendezőinek levezetéséhez:

MO. ČS. Ö földrajzi szélesség 48° 05' 31.ᵛ 909
„ hosszúság 34° 45' 35.ᵛ 351 (Ferrotól).
MO. ČS. R földrajzi szélesség 47° 57' 16.ᵛ 541
„ hosszúság 40° 33' 49.ᵛ 517 (Ferrotól).

A háromszögelés alkalmával elhelyezett uj háromszögelési pontok $\frac{\triangle}{T}$ jelzésü kövekkel lettek állandósítva. Anyaguk gránit vagy vörös márvány. Földalatti megjelölésük központosan elhelyezett keramitlappal történt.

Azon határkövek, melyek egyuttal nem sokszögpontok, a sokszögoldalakról metszékekkel (abscissa) és rendezőkkel (ordinata) vannak bemérve. A részletes határleirásba bevezetett rendezök pozitiv előjelüek, ha az illető határkő a sokszögoldaltól Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha a sokszögoldaltól Csehszlovákia (ČS) felé esik. Az 5. rovatban a negativ előjelü metszékek azt jelentik, hogy az illető határkő a következő sokszögoldal meghosszabbitására visszafelé van bemérve; a pozitiv előjelü metszékek pedig, melyek a sokszögoldalnál hosszabbak, az előző sokszögoldalra vonatkoznak.

A sokszögmenet törési szögei az előző sokszögoldaltól a következő sokszögoldalra mérettek.

A vízfolyások mentén két oldalon elhelyezett sokszögmeneteknél a részletes határleirásba bevezetett oldalhosszak és törési szögek minden esetben csak az ugyanazon oldalon levő, közvetlen egymásután következő sokszögpontokra vonatkoznak.

Az Adriai-tenger vízszintje fölötti **magasságok,** melyek a 10. rovatban vannak feltüntetve, köveknél a kö tetejére, minden más pontnál pedig a föld szinére vonatkoznak.

A határvonal helyzete a Dunában keresztszelvények által van meghatározva, melyek a két parton elhelyezett szelvénykövek által vannak megjelölve. A határvonalnak a szelvénykövektől időnkint érvényes távolsága olajfestékkel van a szelvénykövekre ráfestve. A szelvénykövek és a Dunában levő határvonalon a térképen feltüntetett görbületi ívek és egyenesek átmeneti pontjainak összrendezői a budapesti stereografikus rendszerre vonatkoznak. A görbületi ívek sugarai a „Megjegyzések“ rovatban találhatók és pozitiv előjelüek, ha az ív középpontja Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha Csehszlovákia (ČS) felé esik. A Dunára vonatkozó részletes határleirásban a 6., 7., 8. és 9. rovatok adatainak megállapítására az 1:2880 méretarányu Duna-térkép szolgált.

A részletes határtérképek a részletes határleirás szerves részét képezik; a kettő együtt képez egy egészet.

A határtérképek szakaszok szerint vannak rendezve és nyugatról keletre folytatólagosan számozva.

A határvonal részletes felmérése alkalmával a helyszinén mért összes adatok a felvételi előrajzokba vezettettek be. A határtérképek kidolgozása ezen felvételi előrajzok alapján történt. A felvételi előrajzok egy magyar és egy csehszlovák példányban készültek. A határvonalra vonatkozó mérési adatok mindkét példányban azonosak. Az egyes határrészleteknek határvonalat képező középvonalai a térképen rajzi felezéssel állapíttattak meg. Ezekről pótfelvételi előrajzok készültek két példányban, melyek a felvételi előrajzokhoz vannak csatolva.

A Túr patakra vonatkozó adatokról készitett vázlatok a részletes határleiráshoz is csatolva vannak.

A felvételi előrajzok munkaszakaszonkint vannak számozva és azonkivül az illető 1:2880 méretarányu térkép száma is rájuk van vezetve.

A magyar felvételi előrajzok Budapesten a m. kir. állami földmérési térképtárban, a csehszlovák felvételi előrajzok Prágában a közmunkaügyi minisztérium térképtárában őriztetnek.

Az összes felvételi előrajzokat és pótfelvételi előrajzokat a magyar és csehszlovák biztosok irták alá és a határbizottság elnöke hitelesitette.

A határvonal kővel nem állandósitott törési pontjainak esetleges későbbi kitüzésére szükséges adatok a felvételi előrajzokból veendők ki.

A hosszak méterben értendők.

A határvonal mellett kétoldalt bemért 50 m széles sávban feltüntetett földrészletek kizárólag csak tájékozásul szolgálnak és azoknak semmiféle jogi jelentőségük nincs.

XIII. szakasz.

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII	O	△ 298	L. előző lapot (XII. sz.)						
XIII 1	I			39·83	— 14·12	42·26			
XIII 2	I	1		73·95		36·92	209	16	50
XIII 3	I	2		38·15		38·15	187	37	30
XIII 4	I	3		145·67		145·67	191	28	00
XIII 5	I	4		76·65		76·65	176	16	27
XIII 1	P	5		79·95		79·95	260	48	32
XIII 1 1	I	6	Egyenes vonalak	155·08		155·08	170	33	15
XIII 1 2	I	7		99·95		99·95	166	08	30
XIII 1 3	I	8		104·36		104·36	188	28	53
XIII 1 4	I	9		90·01		90·01	183	04	58
XIII 1 4 a	C			40·90	+ 1·45	41·00			
XIII 2	P	10		75·46		34·59	112	00	18
XIII 2 a	C			39·58	— 8·75	40·54			
XIII 2 1	I		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	41·57	+ 8·78	17·69			
XIII 2 2	I			191·00	— 15·85	151·81			
		11	A közös ut középvonala	192·80			176	58	45
XIII 3	P	12		124·44		126·34	87	24	10
XIII 3 1	I			16·00	— 12·00	20·00			
XIII 3 2	I		A közös közl. út középvonala	30·50	+ 2·40	20·50			
XIII 3 3	I	13		179·91		149·42	184	08	52
XIII 3 4	I			99·80	+ 13·20	100·67			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 131,962·44 — 123,381·05	429·15				
— 132004,18 — 123387,64					
— 132,035·14 — 123,367·52	412·87				
— 132,064·44 — 123,343·08	394·00				
— 132,162·93 — 123,235·78	~~304·84~~				
— 132,202·50 — 123,170·14	267·69				
— 132,249·20 — 123,104·51	234·00				
— 132,137·64 — 122,996·80	~~229·98~~				
— 132,078·11 — 122,916·53	227·36				
— 132,037·84 — 122,820·27	215·76				
— 131,991·25 — 122,743·27	213·65		45	XIII 1	
— 131,948·77 — 122,680·91	208·09				
					Ikerkövek
					Lásd Kiegészítő határleírás 1999.
— 132,055.84 — 122,520·61	174·88				
— 132,130·30 — 122,420·93	171·74				Ikerkövek
— 132,269·40 — 122,535·05	~~172·43~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 3 5	I	14		236·87		137·63	168	55	00
XIII 3 6	I			163·20	+ 13·65	163·77			
XIII 3 7	I	15	A közös közl. út középvonala	263·92		101·52	179	41	48
XIII 3 8	I			100·03	+ 13·83	100·98			
XIII 3 9	I	16		254·04		154·61	180	07	07
XIII 3 10	I		A közös közl. út középvonala a szabványos nyomtávu vasuton keresztül	12·25	+ 14·15	18·72			
XIII 3 11	I	17		148·40		136·88	185	06	20
XIII 4	P	18		154·68		154·68	319	25	05
XIII 4 1	I		A közös közl. út középvonala	— 24·31	+ 2·48	24·44			
XIII 4 2	I			— 18·86	— 11·95	15·42			
XIII 4 3	I			160·35	— 12·35	179·21			
XIII 4 4	I	19	A közös közl. út középvonala a szabványos nyomtávu vasuton keresztül	186·80		29·19	176	41	03
XIII 4 5X	I			113·95	(+) 8,00 — ~~4·95~~	~~114·06~~ 114,23			
XIII 4 6	I			119·85	(—) + 6·27	~~12·68~~ 15,44			
XIII 4 7	I	20		200·83		81·22	183	04	57
XIII 4 8	I			99·28	+ 10·75	99·86			
XIII 4 9	I	21	A közös közl. út középvonala	200·87		102·04	180	11	32
XIII 4 10	I			100·00	+ 10·90	100·59			
XIII 4 11	I	22		200·77		101·24	179	59	·17
XIII 4 12	I			102·60	+ 10·75	103·16			
XIII 4 13	I	23		200·59		98·48	182	23	35
XIII 4 14	I			100·55	+ 6·33	100·75			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1 : 25000	1 : 2880	
9	10	11	12		13
— 132,462·93 — 122,671·66	~~173·76~~				
— 132,645·28 — 122,862·49	~~175·15~~				Lásd az 1966. évi kiegészitőt 16 old
— 132,819·83 — 123,047·10	~~177·27~~				
— 132,922·01 — 123,154·73	~~178·64~~				
— 133,038·07 — 123,257·00	180·33				Ikerkövek
— 133,011·92 — 123,072·07	~~178·01~~	200,83 113,95	45	XIII 1	Lásd az 1973 évi KIEGÉSZITŐT 44 old
- 133 010,50 - 122 957,86	B				
- 132 995,79 - 122 953,16	A	- 86,88			
— 132,995·36 — 122,871·95	~~176·55~~	113,95 8,00 4/5X 0 XIII 4/6			
— 132,968·06 — 122,672·97	~~175·25~~				
— 132,940·10 — 122,474·18	~~173·77~~				
— 132,912·21 — 122,275·57	~~172·73~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-köig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 4 15	I			211·80	— 9·59	112·38			
XIII 5	P	24		241·21		30·93	175	17	53
XIII 5 1	I			64·05	(+) — 7·85	64·53			
XIII 5 2	I			163·90	(−) + 6·15	100·82			
XIII 5 3	I	25		271·05 01		107·33 30	221	15	18
XIII 5 4	I			48·75	+ 3·20	48·85			
			A közös közl. út középvonala						
XIII 5 5	I			77·45	— 9·25	31·28			
XIII 5 6	I			114·95	(−) + 7·25	40·97			
XIII 5 7×	I			185·65 37,23	(+) — 0·60	71·14			
XIII 5 8	I	26		222·88 222,86		37·23	106	22	18
XIII 5 9	I			22·45	(+) — 3·50	22·72			
XIII 5 10	I			53·75	(−) + 7·80	33·28			
XIII 5 11×	I		A hid középvonala a Bódva folyón keresztül	125,54 ~~85·35~~	(+) 7,24 — ~~5·70~~	~~73,35~~ ~~34·36~~ 11,56			
XIII 6×	P	27		134·54 134,52		49·49	91	47	22
			A közös közl. út középvonala						
XIII 6 1	I			15·35	— 1·45	15·42			
XIII 6 1a	C			22·90	+ 7·95	12·05			
XIII 6 1b	C			101·60	— 10·20	80·77			
XIII 6 2	I	28		149·18		48·66	175	03	10
XIII 6 2a	C		A közös út középvonala	48·85	— 4·30	49·04			
XIII 6 2b	C			103·60	+ 3·35 + 5,60	55·29			
XIII 6 3	I	29		179·91		76·42	208	01	15
XIII 6 3a	C			109·75	+ 5·85	109·91			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 132,868·74 — 122,038·35	171·58				
— 132,841·91 — 121,768·67	~~169·88~~				
— 132.679·07 — 121,616·52	~~169·83~~				Lásd a Kiegészítő határleirás 2005.-t!
			45	XIII 2	Lásd az 1966. évi kiegészítőt (16 old)
— 132.739·50 — 121.496·34	170·94				Ikerkövek
— 132,874·80 — 121,559·20	~~171·92~~				
— 133,030·83 — 121,648·79	~~170·88~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 6 4	I	30	A közös út középvonala	194·40		84·77	184	56	30
XIII 6 4a	C			67·85	+ 6·55	68·16			
XIII 6 4b	C			127·50	— 8·95	61·63			
XIII 6 4c	C			181·75	+ 2·60	55·47			
XIII 6 4d	C			190·00	— 4·45	10·85			
XIII 7	P	31		214·56		24·90	272	44	45
XIII 7 1	I		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	10·37	0·00	10·37			
XIII 7 2	I	32	Egyenes vonalak	81·52		71·15	165	06	58
XIII 7 2a	C			22·46	+ 7·20	24·05			
XIII 7 3	I	33		65·32		43·40	159	55	17
XIII 7 3a	C			47·65	+ 0·35	47·65			
XIII 7 3b	C			130·95	— 4·20	83·42			
XIII 7 3c	C			162·95	— 4·00	32·00			
XIII 7 4	I	34		195·75		33·04	179	07	18
XIII 7 5	I	35		126·67		126·67	191	37	30
XIII 7 5a	C			45·70	— 2·40	45·77			
XIII 7 6	I	36		104·27		58·60	177	35	38
XIII 7 6a	C			83·50	+ 0·75	83·50			
XIII 8	P	37		181·47		97·97	166	10	33
XIII 8 a	C			50·20	+ 2·10	50·28			
XIII 8 b	C			108·40	+ 11·25	58·90			
XIII 8 1	I	38		200·71		93·00	164	04	37

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 133,225·12 — 121,655·04	~~171·15~~	✓			
— 133,439·35 — 121,643·44	170·72	✓			Ikerkövek
— 133,431·04 — 121,562·35	~~218·35~~	✓			
— 133,441·30 — 121,497·85	~~226·65~~	✓			
— 133,536·52 — 121,326·86	234·97	✓	45	XIII 2	
— 133,599·86 — 121,217·02	240·23	✓			
— 133,632·73 — 121,118·03	244·94	✓			
— 133,697·11 — 120,948·29	245·80	✓			
— 133,811·09 — 120,782·98	244·97	✓			

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet					
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 8 2	I	39		76·07		76·07	218	52	33
XIII 8 2 a	C		Egyenes vonalak	39·65	— 0·20	39·65			
XIII 8 2 b	C	40		83·07		43·42	180	54	33
XIII 8 3	I	41		63·85		63·85	83	43	15
XIII 8 3 a	C		Az út északi széle	59·80	+ 0·50	59·80			
XIII 8 4	I	42		102·12		42·32	259	11	58
XIII 8 4 a	C			66·90	— 13·20	68·18			
XIII 8 5	I			136·25	— 11·60	69·36			
XIII 8 5 a	C			137·45	+ 0·30	11·95			
XIII 9	P	43		174·53		37·08	201	27	48
XIII 9 a	C		Egyenes vonalak	30·15	— 11·55	32·25			
XIII 9 1	I			71·50	— 27·60	44·55			
XIII 9 2	I	44		107·06		45·05	132	47	38
XIII 9 3	I	45		93·50		93·50	189	19	35
XIII 9 4	I	45		129·70	— 7·45	129·91			
XIII 9 4 a	C			180·48	— 2·65	51·01			
XIII 9 5	I	46	Egyenes vonal az úton keresztül	193·43		13·22	186	32	45
XIII 9 5 a	C		Az út északkeleti széle	82·48	+ 2·35	82·51			
XIII 9 5 b	C			144·70	+ 3·60	62·23			
XIII 10	P	47		217·09		72·48	81	57	07
XIII 10 a	C		Egyenes vonalak	28·70	— 4·75	29·09			
XIII 10 b	C			55·60	— 5·75	26·92			


A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 133,869·81 — 120,734·58		✓			
— 133,886·45 — 120,653·24	242·40	✓		XIII 2	
— 133,898·22 — 120,590·53	235·59	✓			
— 133,995·77 — 120,620·38	~~244·44~~	✓			
— 134,077·07 — 120,465·85 88	~~249·22~~				Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 134,088·78 — 120,359·46	243·23	✓	45		
— 134,163·91 — 120,303·84	231·65	✓ 193,43 129,70 63,73		XIII 3	
— 134,298·65 — 120,165·09	213·85				
— 134,431·13 — 119,993·14	~~206·22~~				

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XIII 10 c	C			96·05	— 2·75	40·56									
XIII 10 1	I	48	Egyenes vonalak	135·55		39·54	188	42	25	— 134,525·80 — 120,090·11	208·55				
XIII 10 1a	C			26·10	+ 3·65	26·35									
XIII 10 2	I	49	Görbe vonalak	99·92		73·91	203	02	40	— 134,605·60 — 120,150·20	210·27				
XIII 10 2a	C			60·70	— 0·55	60·70									
XIII 10 2b	C		Egyenes vonalak	131·00	+ 5·80	70·59									
XIII 10 3	I	50		160·13		29·70	187	56	25	— 134,760·97 — 120,188·73	213·09				
XIII 10 3a	C			28·50	+ 1·70	28·55									
XIII 10 3b	C		Görbe vonalak	81·90	+ 4·90	53·49									
XIII 10 3c	C	51		112·69		31·19	176	29	30	— 134,873·13 — 120,200·65	215·05				XIII 3
XIII 10 3d	C			48·90	+ 5·85	49·25									
XIII 11	P	52	Egyenes vonalak	73·68		25·48	254	33	25	— 134,945·88 — 120,212·94	218·62		45		
XIII 11 a	C			28·05	— 0·65	28·06									
XIII 11 1	I	53		149·79		121·75	180	12	40	— 135,009·08 — 120,077·27	229·47				
XIII 11 1a	C		Az út északkeleti széle	94·15	— 0·20	94·15									
XIII 12	P	54		203·10		108·95	93	17	30	— 135,094·65 — 119,893·09	~~252·18~~				
XIII 12 a	C			108·30	0·00	108·30									
XIII 12 1	I	55		191·55		83·25	180	13	50	— 135,272·63 — 119,963·72	~~255·69~~				
XIII 12 1a	C		Egyenes vonalak	42·18	+ 0·25	42·18									
XIII 12 1b	C			100·05	+ 0·10	57·87									
XIII 12 2	I	56		150·82		50·77	180	38	18	— 135,412·99 — 120,018·78	~~252·09~~				XIII 4
XIII 12 2a	C			80·00	— 1·45	80·01									

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-köig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 12 2b	C			193·85	— 3·35	113·87			
XIII 12 2c	C			230·48	— 4·06	36·64			
XIII 13	P	57		230·14		4·07	178	27	30
XIII 13 a	C			31·45	— 2·15	31·52			
XIII 13 1	I	58		125·47		94·06	181	03	03
XIII 13 1a	C			59·55	0·00	59·55			
XIII 13 2	I	59		141·06		81·51	180	08	00
XIII 13 2a	C			63·65	— 0·25	63·65			
XIII 13 3	I	60		198·33		134·68	179	43	35
XIII 13 4	I	61		97·73		97·73	180	27	07
XIII 13 5	I	62		112·98		112·98	179	56	23
XIII 13 6	I	63	Egyenes vonalak	99·40		99·40	179	21	10
XIII 13 6a	C			27·16	0·00	27·16			
XIII 14	P	64		74·16		47·00	180	22	45
XIII 14 a	C			27·85	+ 0·50	27·85			
XIII 14 1	I	65		75·41		47·56	180	25	35
XIII 14 2	I	66		150·97		150·97	179	51	20
XIII 14 2a	C			115·00	+ 0·15	115·00			
XIII 14 3	I	67		144·60		29·60	179	19	37
XIII 14 4	I	68		114·76		114·76	180	00	45
XIII 14 4a	C			68·65	+ 0·45	68·65			
XIII 14 5	I	69		124·61		55·96	180	28	50

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1 : 25000	1 : 2880	
9	10	11	12		13
— 135,627·96 — 120,100·35	271·70				
— 135,744·06 — 120,148·02	~~264·96~~				
— 135,875·55 — 120,199·21	251·15				
— 136,060·59 — 120,270·75	~~229·16~~				
— 136,151·58 — 120,306·46	223·44				
— 136,257·12 — 120,346·89	220·88		45	XIII 4	
— 136,349·94 — 120,382·55	~~239·65~~				
— 136,418·88 — 120,409·93	248·25				
— 136,489·17 — 120,437·31	244·07				
— 136,630·29 — 120,491·08	219·05				
— 136,765·33 — 120,542·92	206·48				
— 136,872·01 — 120,585·32	226·66				
— 136,987·84 — 120,631·33	231·70				

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 14 6	I	70		92·12		92·12	180	01	05
XIII 15	P	71		87·34		87·34	180	02	35
XIII 15 a	C			19·40	— 0·18	19·40			
XIII 15 1	I	72	Egyenes vonalak	116·63		97·23	180	05	40
XIII 15 2	I	73		152·08		152·08	179	47	13
XIII 15 3	I	74		203·73		203·73	179	52	05
XIII 15 4	I	75	= XV.15.01 lett	239·15		239·15	180	46	32
XIII 15 4B				1·86	— 0·56	3·94			
XIII 15 5	I		Tört vonal	146·82	0·00	146·82 145·02			
XIII 16	P	76	Az árokban vezető határvonalba vont egyenes vonal	156·97		10·15	213	34	53
XIII 16 a	C			7·61	+ 22·62	23·86			
XIII 16 b	C			87·90	+ 1·75	82·96			
XIII 16 1	I	77		209·02		121·13	167	38	35
XIII 16 1 a	C			47·50	+ 4·49	47·71			
XIII 16 1 b	C		Az árok két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala	114·05	+ 24·80	69·58			
XIII 16 2	I	78		198·02		87·65	249	01	42
XIII 16 2 a	C			37·50	— 26·80	46·09			
XIII 16 2 b	C			100·10	— 9·95	64·83			
XIII 16 2 c	C			128·65	+ 30·95	49·88			
XIII 16 2 d	C		Az árokban vezető határvonalból vont egyenes vonal	132·28	+ 28·75	4·24			
XIII 16 3	I	79		196·09		69·99	161	16	02
XIII 16 4	I	80	Egyenes vonalak	135·79		135·79	162	45	26
XIII 16 5	I	81		152·86		152·86	170	58	50

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 137,073·76 — 120,664·62	230·70		45	XIII 4	
— 137,155·23 — 120,696·15	242·20				
— 137,264·10 — 120,738·11	233·92				
— 137,406·13 — 120,792·60	208·75				
— 137,596·13 — 120,866·30	198·24				Ikerkövek Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 137,818·94 — 120,953·33	191·17				Ikerkövek
— 137,965·96 — 121,008·45	192·08				
— 138,169·70 — 120,961·37	193·32		46	XIII 5	
— 138,367·79 — 120,959·09	195·23				
— 138,436·14 — 120,775·09	196·20				
— 138·521·80 — 120,669·58	197·13				
— 138,648·99 — 120,584·79	198·20				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 16 6	I	82	Egyenes vonalak	135·32		135·32	212	05	48
XIII 16 6a	C			51·35	+ 1·70	51·38			
XIII 16 6b	C			90·65	+ 26·54	46·50			
XIII 16 7	I	83		152·11		66·83	193	24	40
XIII 16 7a	C		A vízmosásban vezető határvonalba vont egyenes vonal	— 0·99	— 4·18	4·30			
XIII 16 7b	C			78·70	— 10·85	79·96			
XIII 16 7c	C			147·40	— 37·10	73·53			
XIII 16 8	I	84	A vízmosás két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala	221·07		82·25	196	31	39
XIII 16 8a	C			75·50	— 6·80	75·85			
XIII 16 8b	C			140·01	+ 6·10	65·79			
XIII 17	P	85		138·86		6·20	172	45	05
XIII 17 1	I	86	A vízmosásban vezető határvonalból vont egyenes vonal	194·80		194·80	176	28	08
XIII 17 1a	C		Egyenes vonalak	93·95	+ 2·90	93·99			
XIII 17 2	I	87		201·75		107·84	178	19	54
XIII 17 3	I	88		152·38		152·38	170	25	39
XIII 17 4	I	89		210·85		210·85	179	04	51
XIII 17 5	I	90		164·98		164·98	173	08	20
XIII 18	P	91		60·63		60·63	174	23	20
XIII 18 1	I		Egyenes vonal az úton keresztül	9·09	+ 0·70	9·12			
XIII 18 2	I	92	Egyenes vonalak	70·65		61·57	195	01	00
XIII 18 2a	C	93		61·09		61·09	179	14	20
XIII 18 3	I	94		100·05		100·05	211	30	20

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1 : 25000	1 : 2880	
9	10	11	12		13
— 138,771·96 — 120,528·30	~~198·77~~				
— 138,855·34 — 120,401·06	200·11				Ikerkövek
— 138,930·32 — 120,193·06	202·75			XIII 5	
					Ikerkövek
— 138,938·31 — 120,054·40	~~204·32~~				
— 138,973·97 — 119,862·85	214·95		46		
— 139,023·04 — 119,667·12	~~228·71~~				
— 139,064·39 — 119,520·42	234·31			XIII 6	
— 139,154·54 — 119,329·79	246·65				
— 139,227·47 — 119,181·77	~~253·12~~				
— 139,260·58 — 119,130·97	254·46				
— 139,304·76 — 119,075·83	~~254·32~~				
— 139,329·31 — 119,019·88	~~249·28~~				
— 139,370·72 — 118,928·78	~~252·70~~				

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XIII 18 4	T	95		162·95		162·95	164	00	40	— 139,350·71 — 118,767·04	255·85				
XIII 18 4a	C			121·05	+ 0·25	121·05									
XIII 19	P	96		156·55		35·50	50	00	20	— 139,375·02 — 118,612·37	257·27				
XIII 19 a	C		Egyenes vonalak	45·30	— 0·15	45·30									
XIII 19 b	C			91·40	— 7·35	46·66									
XIII 19 1	I	97		182·68		91·60	184	20	00	— 139,495·05 — 118,750·07	265·12				
XIII 19 2	I	98		108·36		108·36	166	43	40	— 139,572·21 — 118,826·13	270·27				
XIII 19 2a	C		Az ut északnyugati széle	66·35	— 0·10	66·35									
XIII 19 3	I	99		124·13		57·78	184	24	40	— 139,638·26 — 118,931·24	270·25				
XIII 19 3a	C			130·30	— 11·85	130·84									
XIII 19 4	I	100	Görbe vonalak	170·79		42·20	210	13	48	— 139,740·03 — 119,068·46	~~263·85~~		46	XIII 6	
XIII 19 4a	C			51·65	— 0·25	51·65									
XIII 19 4b	C			120·30	+ 1·25	68·67									
XIII 20	P	101		158·99		38·71	300	55	14	— 139,886·18 — 119,131·14	~~264,63~~				
XIII 20 a	C			32·90	— 0·30	32·90									
XIII 20 1	I	102		87·76		54·86	176	01	09	— 139,874·39 — 119,044·21	257·84				
XIII 20 1a	C		Egyenes vonalak	32·41	+ 0·16	32·41									
XIII 20 2	I	103		76·69		44·28	176	39	06	— 139,869·38 — 118,967·70	246·82				
XIII 20 3	I	104		116·10		116·10	181	19	39	— 139,868·56 — 118,851·64	~~232·79~~				
XIII 20 4	I	105		114·09		114·09	180	38	00	— 139,865·11 — 118,737·60	228·60				
XIII 20 5	I	106		157·18		157·18	178	48	29	— 139,858·61 — 118,580·56	225·09				
XIII 20 6	I	107		138·73		138·73	180	10	09	— 139,855·75 — 118,441·90	~~227·46~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 20 7	I.	108	Egyenes vonal	112·85		112·85	176	50	54
XIII 20 7 a	C		Tört vonal	74·40	+ 6·26	74·66			
XIII 20 8	I		Egyenes vonal	125·40	+ 6·26	51·00			
XIII 21	P	109	A Sas patak főágának kisvizszini középvonalába vont egyenes vonal (mozgó határ)	131·63		8·78	53	06	54
XIII 21 a	C			83·58	— 14·15	84·95			
XIII 21 1	I	110	A Sas patak főágának kisvizszini középvonala (mozgó határ)	131·63		50·05	192	48	29
XIII 21 1 a	C			121·10	— 19·78	122·70			
XIII 21 1 b	C		A Sas patak főágának kisvizszini középvonalából vont egyenes vonal (mozgó határ)	121·10	— 12·98	6·80			
XIII 21 2	I	111		188·18		68·25	165	16	51
XIII 21 2 a	C			41·15	+ 2·90	41·21			
XIII 22	P	112		83·48		42·42	239	06	43
XIII 22 1	I	113	Egyenes vonalak	177·19		177·19	179	35	18
XIII 22 2	I	114		116·95		116·95	180	07	03
XIII 22 3	I	115		174·35		174·35	179	55	10
XIII 22 4	I	116		168·16		168·16	180	17	33
XIII 23	P	117	Egyenes vonalak az uton keresztül	166·95		166·95	250	35	14
XIII 23 1	I	118		210·06		210·06	178	46	45
XIII 23 1 a	C		Egyenes vonalak	79·75	+ 0·65	79·76			
XIII 23 2	I	119		113·91		34·20	174	24	21
XIII 23 3	I	120	Egyenes vonal az uton keresztül	173·34		173·34	192	15	19
XIII 23 4	I	121	Egyenes vonalak	152·50		152·50	175	59	37
XIII 23 4 a	C			62·87	0·00	62·87			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1 : 25000	1 : 2880	
9	10	11	12		13
— 139,853·09 — 118,329·11	223·65				
— 139 850,78 — 118 203,62					Ikerkövek
— 139,857·23 — 118,197·59	213·49				
— 139,959·99 — 118,279·90	~~213·80~~				Ikerkövek
— 140,129·32 — 118,362·07	~~214·78~~		XIII 6		
— 140,192·72 — 118,416·39	215·21				
— 140,360·76 — 118,360·12	223·11		46		
— 140,471·94 — 118,323·77	~~226·72~~				
— 140,637·56 — 118,269·25	233·72				
— 140,797·38 — 118,216·89	~~247·38~~				
— 140,955·78 — 118,164·10	266·45				
— 140,959·31 — 117,954·06	~~268·30~~			XIII 7	
— 140,963·65 — 117,840·24	268·39				
— 140,987·09 — 117,668·49	254·96				
— 140,975·16 — 117,516·45	~~256·02~~				
— 140 974,63 — 117 453,58					

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-köig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet			°	'	''
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra				
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 23 5	I	122		115·64		52·77	179	42	36
XIII 23 5a	C		Egyenes vonalak	62·00	— 3·10	62·10			
XIII 23 6	I	123		105·00		43·05	171	47	31
XIII 23 7	I	124	Egyenes vonal a vízmosáson keresztül	127·71		127·71	182	46	04
XIII 23 8	I	125	Egyenes vonal	160·37		160·37	183	26	04
XIII 24	P	126		212·32		212·32	112	39	09
XIII 24 1	I	127		177·60		177·60	164	42	57
XIII 24 2	I	128	Egyenes vonalak a vízmosáson keresztül	134·12		134·12	181	14	05
XIII 24 3	I	129		209·54		209·54	179	39	15
XIII 25	P	130		176·03		176·03	143	02	48
XIII 25 1	I	131		244·33		244·33	179	29	16
XIII 25 1a	C	132		137·83		137·83	180	39	23
XIII 25 1b	C	133		110·85		110·85	178	00	13
XIII 25 2	I	134		63·78		63·78	180	49	45
XIII 25 2a	C			41·70	+ 0·76	41·71			
XIII 25 3	I	135		108·83		67·13	179	36	10
XIII 25 3a	C		Egyenes vonalak	168·12	+ 2·30	168·14			
XIII 26	P	136		246·17		78·08	271	33	48
XIII 26 1	I	137		125·78		125·78	179	54	09
XIII 26 1a	C			97·50	— 0·40	97·50			
XIII 26 2	I	138		172·19		74·69	180	13	35
XIII 26 2a	C			42·30	+ 0·90	42·31			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 140,974·19 — 117,400·81	255·88				
— 140,973·83 — 117.295·81	247·22				
— 140,991·63 — 117,169·35	227·55				
— 141,006·27 — 117,009·64	231·70				
— 141,012·95 — 116,797·41	226·85				
— 141,178·90 — 116,734·21	230·04				
— 141,312·37 — 116,721·21	231·25			XIII 7	
— 141,520·42 — 116,696·40	233·72				
— 141,695·31 — 116,676·61	236·84				
— 141,905·59 — 116,800·84	263·90				
— 142,023·76 — 116,871·77	264·80		46		
— 142,119·43 — 116,927·72	278·26				
— 142,173·33 — 116,961·81	282·99				
— 142,266·13 — 117,018·65	278·39				
— 142,475·24 — 117,148·84	275·21				
— 142,538·91 — 117,040·32	258·81			XIII 8	
— 142,626·17 — 116,891·80	269·69				

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII 26 2 b	C	139		77·03		34·73	179	16	00
XIII 26 3	I	140		132·31		132·31	182	45	38
XIII 26 4	I	141		162·20		162·20	178	45	19
XIII 26 4 a	C			83·40	— 0·50	83·40			
XIII 27	P	142	Egyenes vonalak	181·63		98·23	95	49	27
XIII 27 1	I	143		128·92		128·92	167	50	08
XIII 27 2	I	144		151·50		151·50	178	38	03
XIII 27 2 a	C			23·92	— 7·82	25·17			
XIII 27 2 b	C			195·35	— 15·15	171·60			
XIII 27 3	I		Egyenes vonal az úton keresztül	221·03	— 11·36	25·90			
		145	—	242·51		—	163	47	00
XIII 27 3 a	C			62·95	— 8·85	80·75			
XIII 27 3 b	C		A közl. út északnyugati széle	133·30	— 2·00	70·68			
XIII 27 4	I	146		211·59		78·32	160	12	29
XIII 27 5	I	147		191·51		191·51	142	53	43
XIII 27 5 a	C	148		118·88		118·88	176	00	04
XIII 27 6	I	149	Egyenes vonalak	92·72		92·72	241	02	51
XIII 27 7	I	150		173·27		173·27	201	46	28
XIII 27 8	I			80·37	— 0·40	80·40			
XIII 27 9	I		A közl. út északnyugati széle	141·77	— 0·80	61·40			
XIV	O	1	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal a közl. úton keresztül	154·69		12·93	203	16	30
XIV 1	P								

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 142,664·94 — 116,825·21	~~268·83~~				
— 142,733·00 — 116,711·70	~~251·91~~				
— 142,809·64 — 116,568·69	~~273·62~~				
— 142,898·91 — 116,410·44	286·82				
— 143,017·06 — 116,462·04	~~286·03~~				
— 143,139·99 — 116,550·56	286·68				
— 143,333·34 — 116,696·90	284·55		46	XIII 8	A határvonalon kivül
— 143,459·65 — 116,866·61	~~289·28~~				
— 143,515·18 — 117,049·84	~~297·46~~				
— 143,474·03 — 117,161·33	299·71				
— 143,435·95 — 117,245·83	302·80				
— 143,539·77 — 117,384·52	289·11				
— 143,671·80 — 117,465·12	282·36				Ikerkövek

Függelék

1	2	3	4	5	6	7	8
XIII.15. 4	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	237.22	0.56	237.23	
XIII.15. 4	C			1.86	0.56	3.94	