

Helyi védelem alatt álló művi értékek

He	1	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 3	204 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredetű felújítás kőporos vakolat cseréje simított, festett felületre	
			

He	2	LAKÓÉPÜLET ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 4	203 hrsz
LEÍRÁS	oromfalas tornácos lakóépület, vele szemben utcára merőleges tetőzetű oromfalas gazdasági épület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	beépítési mód, lakóépület: épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók gazdasági épület: épülettömeg, tetőidom, utcai és udvar felőli homlokzat és nyílásrend, oromfal, oldalhomlokzat anyaghasználata		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás		
			
			

He	3	GAZDASÁGI ÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 6	201 hrsz
LEÍRÁS	lakóépület folytatásában és arra merőlegesen megépített hagyományos gazdasági épület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	beépítési mód, épülettömegek, gazdasági épület homlokzati nyílásrendje és anyaghasználata, faoszlopos tornác		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás		
			

He	4	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 7	189 hrsz
LEÍRÁS	oromfalas tornác nélküli lakóépület, merőlegesen csatlakozó fedett-nyitott szín		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és oromfal, nyílászárók		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás eredeti utcai homlokzati nyílások (feltehetően kettő) kutatása, ennek megfelelő helyreállítása		
			
			

He	5	RK TEMPLOM	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 8	188/2 hrsz
LEÍRÁS	1850-ben épült homlokzatsíkban álló, alacsony, középtoronnyal, egyszerű gúla tornysisakkal,nyeregtetővel oldalhomlokzatain hatszemes egyenes záródású ablakok síkmennyezetes, építéskori berendezéssel, orgonával		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	a teljes épület, minden részletére kiterjedően		
JAVASLAT	külsőre és a belső térre is kiterjedő részletes értékvizsgálat készítése javasolt		
			
			

He	6	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 10	186 hrsz
LEÍRÁS	korai építésű oromfalas, meredek nyeregtetős lakóépület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredetű felújítás		
			

He	7	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 12	183 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	8	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 16	179 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős, tornác nélküli lakóépület, folytatásában és arra merőlegesen megépített hagyományos gazdasági épület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, épülettömegek, homlokzati nyílásrend, nyílászárók, és anyaghasználat	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás parabola antenna áthelyezése, vagy megszüntetése	
			

He	9	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 17	178/1 hrsz
LEÍRÁS		csonkakontyos, oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	10	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 18	177/2 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, oromfal	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás eredeti utcai nyílásrend kutatása és visszaállítása	
			

He	11	LAKÓÉPÜLET és GAZDASÁGI ÉPÜLETEK	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 20	175 hrsz
LEÍRÁS	csonkakontyos, oromfalas tornácos lakóépület, vele párhuzamos gazdasági épület, ezekre merőleges nyitott kocsithajtóval összekötve		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	beépítési mód, épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás		
			

He	12	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 21	174 hrsz
LEÍRÁS	oromfalas tornácos lakóépület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat, nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás és fa oszlopok, nyílászárók		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás		
			

He	13	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 23	169 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás kőporos vakolat cseréje simított, festett felületűre, utcai redőnyök cseréje zsalus fa árnyékolóra, vagy spalettára	
			

He	14	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 24	168 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	15	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 26	166 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül, vele párhuzamosan telepített gazdasági épület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, mindkét épület tekintetében: épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal, homlokzati nyílásrend, nyílászárók, homlokzati anyaghasználat	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			
			

He	16	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 27	165 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	17	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 30	160 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	18	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 32	158 hrsz
LEÍRÁS		füles kontyos, nyeregtetős lakóépület, faoszlopos tornáccal, vele párhuzamosan telepített oromfalas gazdasági épület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, mindkét épület tekintetében: épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal, homlokzati nyílásrend, nyílászárók, homlokzati anyaghasználat	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			
			

He	19	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 33	155 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, és nyílásrend, oromfal	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	20	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 34	154 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, oldalhomlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, fa tornácoszlopok	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás utcai nyílásrend kutatása és helyreállítása	
			


He	21	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 36	151 hrsz
LEÍRÁS	oromfalas, nyeregtetős tornácos lakóépület, vele párhuzamosan telepített gazdasági épület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	beépítési mód, mindkét épület tekintetében: épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal, homlokzati nyílásrend, nyílászárók, homlokzati anyaghasználat		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás utcai nyílásrend kutatása és helyreállítása		
			
			

He	22	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 38	146 hrsz
LEÍRÁS	oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornáccal		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, nyílásrend, oromfal		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás		
			

He	23	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 40	144 hrsz
LEÍRÁS	oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, nyílásrend, oromfal		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás		
			

He	24	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLETEK	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 42	136/2 hrsz
LEÍRÁS	oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül, 2 db szabadon álló gazdasági épület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	beépítési mód, mindhárom épület esetében: épülettömeg, tetőidom, utcai és udvari homlokzatok, oromfalak, gazdasági épületek nyílászárói		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás lakóépület utcai homlokzatának kutatása és az eredeti nyílásrend visszaállítása		
			

He	25	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLETEK	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 46.	132 hrsz
LEÍRÁS		Öregmalom (...)	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, mindhárom épület esetében: épülettömeg, tetőidom, utcai és udvari homlokzatok, homlokzati nyílásrend, oromfalak, eredeti nyílászárók nyílászárói	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			
			
			
			



He	26	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		külterület nyugati faluvég	077 hrsz
LEÍRÁS		összetett kontyolt tetős villa, nyers kő falazattal, díszes faragott fedett terasszal	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, épülettömeg, tetőidom, homlokzatok, homlokzati nyílásrend, díszített ácsszerkezet, eredeti nyílászárók, anyaghasználat	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			
			

He	27	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLETEK	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 61	71 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül, 2 db szabadon álló gazdasági épület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, mindhárom épület esetében: épülettömeg, tetőidom, utcai és udvari homlokzatok, homlokzati nyílásrend, oromfalak, eredeti nyílászárók nyílászárói	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			
			

He	28	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 64	113 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás tornác utcai nyílásának kutatása és visszaállítása	
			

He	29	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 65	96 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal, homlokzati nyílásrend, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	30	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 66	91 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat, homlokzati nyílásrend, nyílászárók, oromfal	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	31	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 67	90 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős lakóépület, tornác nélkül	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai és oldalhomlokzat, homlokzati nyílásrend, nyílászárók, oromfal	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	32	LAKÓÉPÜLET, ma közösségi funkcióval	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 68	82/4 hrsz
LEÍRÁS	csonkakontyos, falazott oromfalas tornácos lakóépület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás utcai nyílásrend kutatása, ennek megfelelő helyreállítása		
			

He	33	GAZDASÁGI ÉPÜLET, ma közösségi funkcióval	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 70	81 hrsz
LEÍRÁS	a telek hátsó határához telepített (feltehetően eredetileg gazdasági funkciójú) tornácos közösségi épület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat, oromfalak, nyitott tornác és oszlopai, nyílászárók		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás		
			

He	34	LAKÓÉPÜLET ma Polgármesteri Hivatal	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 71	80 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás utcai tornácvég áthidalásának kutatása, ennek megfelelő helyreállítása	
			

He	35	LAKÓÉPÜLET, GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, volt vízimalom épületei	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 74	38 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas, nyeregtetős malomépület, tornác nélkül, erre merőleges telepítéssel épített oromfalas, tornácos lakóépület, az „U” alakú udvar lezárásaként nagyméretű szabadon álló gazdasági épület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, mindhárom épület esetében: épülettömeg, tetőidom, utcai és udvari homlokzatok, oromfalak, homlokzati nyílásrend és nyílászárók, anyaghasználat	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			
			

He	36	LAKÓ- és GAZDASÁGI ÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 77	35 hrsz
LEÍRÁS	korai építésű oromfalas, meredek nyeregtetős lakóépület erősen átalakítva, ennek folytatásába és arra merőlegesen épített gazdasági épületek		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	beépítési mód, épülettömegek, gazdasági épület homlokzati nyílásrendje és anyaghasználata		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredetű felújítás lakóépület eredeti nyílásrendjének kutatása és visszaállítása		
			
			

He	37	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 78	34 hrsz
LEÍRÁS	kontyolt nyeregtetős tornácos lakóépület		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	épülettömeg, tetőidom, nyitott tornác, fa tornácoszlopok		
JAVASLAT	értékek megőrzése, karbantartás, eredetű felújítás eredeti utcai homlokzati nyílásrend kutatása és visszaállítása		
			

He	38	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 80	30 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	39	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 81	29 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	40	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 83	27 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	41	LAKÓÉPÜLET	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 84	23 hrsz
LEÍRÁS		oromfalas tornácos lakóépület	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		épülettömeg, tetőidom, utcai homlokzat és nyílásrend, oromfal, nyitott tornác, tornác lezárás, fa tornácoszlopok, nyílászárók	
JAVASLAT		értékek megőrzése, karbantartás, eredethű felújítás	
			

He	42	KERESZT	
ÉRINTETT INGATLAN		Óbánya keleti határa - országút mellett	020 hrsz
LEÍRÁS		útmenti kereszt	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		teljes objektum	
JAVASLAT		megőrzés, karbantartás, felújítás (szükség esetén restaurátor által)	
			

He	43	KERESZT	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 69. előtt, a templommal szemben	81 hrsz
LEÍRÁS		útmenti kereszt	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		teljes objektum	
JAVASLAT		megőrzés, karbantartás, felújítás (szükség esetén restaurátor által)	
			

He	44	KERESZT (1848)	
ÉRINTETT INGATLAN		Strandbüfé parkoló	118 hrsz
LEÍRÁS		útmenti kereszt	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		teljes objektum	
JAVASLAT		megőrzés, karbantartás, felújítás (szükség esetén restaurátor által)	
			

He	45	KERESZT	
ÉRINTETT INGATLAN		régi temető	205/2 hrsz
LEÍRÁS		temetői kereszt	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		teljes objektum	
JAVASLAT		megőrzés, karbantartás, felújítás (szükség esetén restaurátor által)	
			

He	46	KÖZKÚT	
ÉRINTETT INGATLAN		Fő utca 32. (158 hrsz) előtti közterület	206/3 hrsz
LEÍRÁS		öntöttvas kútfej a 20. század elejéről	
VÉDENDŐ ÉRTÉK		teljes objektum	
JAVASLAT		megőrzés, karbantartás, felújítás, használhatóság vizsgálata	
			

He	47	KÖZKÚT	
ÉRINTETT INGATLAN	Fő utca 19. (177/1 hrsz) előtti közterület		122/3 hrsz
LEÍRÁS	öntöttvas kútfej a 20. század elejéről		
VÉDENDŐ ÉRTÉK	teljes objektum		
JAVASLAT	megőrzés, karbantartás, felújítás, használhatóság vizsgálata		



Ht	48	TELEPÜLÉSKÉP - UTKAKÉP
ÉRINTETT INGATLANOK		Fő utca 204 - 139 hrsz közötti szakasz
LEÍRÁS		hagyományos, sűrű fésűs beépítés, előkert nélküli, vagy minimális előkerttel épült lakóépületekkel, helyenként az utca ritmusába illeszkedő melléképületekkel, jellemzően oromfalas utcai homlokzatokkal, az épületek nagy részében faragott/esztergált faoszlopos tornáccal
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, épülettömegek, utcakép, utcai homlokzatok, nyílásrend és anyaghasználat
JAVASLAT		hagyományos megjelenés megőrzése a fent felsorolt értékek mentén, tetőtér beépítés csak a meglevő kontúron belül
		
		
		

Ht	49	TELEPÜLÉSKÉP - UTCAKÉP
ÉRINTETT INGATLANOK		Fő utca hrsz közötti szakasz
LEÍRÁS		hagyományos, sűrű fésűs beépítés, előkert nélküli, vagy minimális előkerttel épült lakóépületekkel, helyenként az utca ritmusába illeszkedő melléképületekkel, jellemzően oromfalas utcai homlokzatokkal, az épületek nagy részében faragott/esztergált faoszlopos tornáccal
VÉDENDŐ ÉRTÉK		beépítési mód, épülettömegek, utcakép, utcai homlokzatok, nyílásrend és anyaghasználat
JAVASLAT		hagyományos megjelenés megőrzése a fent felsorolt értékek mentén, tetőtér beépítés csak a meglévő kontúrban belül
		
		