MAGYAR-CSEHSZLOVÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA.

1925.

VII. SZAKASZ.

Ezen okmány magyar és szlovák példányán levő fekete, piros, kék színű felszerkesztések azonosságát az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága hitelesitette.

Siófok, 2002. év 12. hó 20. nap

AZ ÁLLAMHATÁR FELMÉRÉSÉNEK ÉS MEGJELÖLÉSÉNEK MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS BIZOTTSÁGA * Magyar Tagozat * Budapest

Zhodnosť zákresov čiernou, červenou, modrou farbou slovenskom a maďarskom vyhotovení tohto dokumentu overila Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc

V Siófoku dňa 20. 12. 2002

Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc * Slovenská delegácia * Bratislava

BUDAPEST, 1925.

MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI NYOMDA.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK.

A magyar királyság és a csehszlovák köztársaság közötti határvonal a trianoni békeszerződés 27. cikke 4. pontjának megfelelően 28 szakaszra van felosztva.

A szakaszok, a magyar-csehszlovák-osztrák hármas határponttól keletre haladva, római számokkal vannak megjelölve.

A határvonal megjelölésére az egyes határpontok jelentősége szerint a következő határjelek alkalmaztattak:

1. Hármashatároszlopok (Triplex confinii) a magyar-csehszlovák-osztrák és a magyar-csehszlovák-román határ közös pontján.

A nyugati (MO, ČS, Ö) **hármashatárpont** egy háromoldalu gránit gúlával van megjelölve. Jelzése: az illető állam felé forditott oldalon az illető állam címere, továbbá a magyar és a csehszlovák oldalon a trianoni, a csehszlovák és osztrák oldalon a st.-germaini békeszerződés aláirásának napja.

A keleti (MO, ČS, R) **hármashatárpont** vízmederben fekszik. Pontos fekvését a gránitból készült három határoszlop által megjelölt egyenlő oldalu háromszög középpontja adja meg. Jelzésük: az illető államok neve és címere és a trianoni békeszerződés aláirásának napja. A csehszlovák oszlopon ezenkivül a sèvres-i békeszerződés aláirásának napja is be van vésve.

2. A szakaszhatárkövek (bornes origines) az egyes szakaszok kezdőpontjain vannak elhelyezve. Jelzésük: a megfelelő oldalon az illető állam címere és kezdőbetüi (MO, ČS) továbbá a trianoni békeszerződés aláirásának napja. Számozásuk: folytatólagos római számok, II... XXVIII. Anyaguk gránit.

3. A főhatárkövek (bornes principales) a határvonal főbb törési pontjain és fontosabb terepváltozásoknál vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző szakaszhatárkő száma után folytatólagos arab számok. I 1., I 2..., V 1., V 2..., XXVIII 1., XXVIII 2..., Anyaguk gránit.

4. A mellékhatárkövek (bornes intermédiaires) a határvonal törési pontjain lehetőleg látótávolságban vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és alatta folytatólagos arab számok. $\frac{\text{I}}{1}, \frac{\text{I}\ 1}{1}, \frac{\text{I}\ 1}{2}, \ldots \frac{\text{V}\ 6}{1}, \frac{\text{V}\ 6}{2}, \ldots \frac{\text{XXVIII}\ 10}{1} \ldots$ Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

5. A közbeiktatott határkövek (bornes complémentaires) a határvonal kisebb törési pontjain, valamint mivelési ág határokon vannak elhelyezve és a kötől köig való összelátást biztosítják. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és a nevezőben folytatólagos latin kisbetük. $\frac{\text{I}}{\text{a}} \ldots \frac{\text{V}\ 6}{\text{a}}, \frac{\text{V}\ 6}{1\ \text{a}}, \frac{\text{V}\ 6}{1\ \text{b}} \ldots \frac{\text{XXVIII}\ 3}{7\ \text{a}}, \frac{\text{XXVIII}\ 3}{7\ \text{b}} \ldots$ Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

6. Faoszlopok (pilotis en bois) a IV. és X. szakasz mocsaras részein vannak elhelyezve. Jelzésük és számozásuk olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveké.

7. A sziklatömbök (roches) jelzése és számozása olyan, mint a határköveké.

8. Élőfák (arbres frontières) vastáblákkal, melyeken a jelzés és számozás olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveken.

9. A polygonkövek (bornes polygonales) P betüvel vannak megjelölve.

A kővel nem állandósitott polygonpontok magyar oldalon fakaróval, csehszlovák oldalon alagcsővel vannak megjelölve.

A határon levő községi határdomboknak és magánhatárköveknek nincs különösebb jelzésük.

Az összes polygonpontok, tehát azon határkövek is, melyek egyuttal polygonpontul szolgálnak, a föld alatt központosan elhelyezett keramitlappal vannak állandósitva.

A határvonal irányát a fontosabb törési pontokon a határkövek felső lapjára bevésett s a két szomszédos határkö felé mutató irányvonalak jelzik.

A határkövek általában a határvonalon állanak; eltérő esetek a részletes határleirás „Megjegyzések“ rovatában vannak feltüntetve. Egyes határrészleteknél (közös útak, patakok, stb.), amelyeknél ezek középvonala képezi a határvonalat, a határkövek a határrészlet két oldalán váltogatva helyeztettek el. Ezen határkövek a számozáson kívül az illető állam felé eső oldalon csak azon állam kezdőbetüivel vannak megjelölve, amelynek területén állanak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak, átjárók, kompok stb. ikerhatárkövekkel (bornes-jumelles) vannak megjelölve.

A határt képező vízfolyások mentén a határköveken kívül a határ felmérése céljából még sokszögpontok is helyeztettek el, még pedig keskenyebb vízfolyásoknál egy oldalon, szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon.

Vízfolyások által képezett határvonalak. A nemzetközivé nyilvánított Dunában és a Tisza folyó Nagytárkány és Szalóka közötti részében a határvonal a hajózható főmeder (chenal de navigation principal) kisvízszini középvonalának mindenkori változásait követi. Ezen középvonal megállapítása időközönként mederfelvétel alapján történik és a határvonal helyzete ezen időköz alatt állandónak tekintendő, hacsak a hajózható főmeder lényeges megváltozása esetén a két állam egyike még ezen idő lejárata előtt, a határvonal ujabb megállapítását nem kivánja.

Azonban a Tisza nemzetközivé nyilvánított részében (XX. szakasz) mindaddig, amig ezen szakaszon a meder állandósága müépitmények által nincs biztositva, a határvonal ideiglenesen, mint a többi határvízfolyásoknál, a főág kisvízszini középvonalának esetleges változásait követi (mozgó határ).

Az összes többi vízfolyásokban vagy mozgó (mobile) vagy állandó (fixe) a határvonal.

A mozgó határvonal a vízfolyás esetleges változásait követi, és a vízfolyás, vagy a főág kisvízszini középvonalának a helyzete által van meghatározva. Minden ilyen eset a részletes határleirás 4. rovatában „mozgó határ“ kifejezéssel van megjelölve.

Az állandó határvonal a határmegállapító munkálatok folyamán végérvényesen lett meghatározva és pedig;

1. az előzetesen megállapított partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok közvetlen mérés által nyert felezőpontjainak összekötő vonala által,

2. az előzetesen megállapított partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok rajzilag nyert felezőpontjainak összekötő vonala által és

3. a közvetlen méréssel nyert legmélyebb pontoknak összekötő vonala által,

A határvonal felmérése a budapesti stereografikus vetületi rendszer háromszögelési hálózatának alapján történt, mely rendszer kezdőpontjának (Gellérthegy) földrajzi összrendezői a következők:

földrajzi szélesség 47° 29' 14.″ 930
„ hosszúság 36° 42' 51.″ 690 (Ferrotól).

Ezen adatok szolgáltak alapúl a két hármas határpont földrajzi összrendezőinek levezetéséhez:

MO. ČS. Ö földrajzi szélesség 48° 05' 31.″ 909
„ hosszúság 34° 45' 35.″ 351 (Ferrotól).
MO. ČS. P földrajzi szélesség 47° 57' 16.″ 541
„ hosszúság 40° 33' 49.″ 517 (Ferrotól).

A háromszögelés alkalmával elhelyezett uj háromszögelési pontok △ jelzésü kövekkel lettek állandósítva. Anyaguk gránit vagy vörös márvány. Földalatti megjelölésük központosan elhelyezett keramitlappal történt.

Azon határkövek, melyek egyuttal nem sokszögpontok, a sokszögoldalakról metszékekkel (abscissa) és rendezőkkel (ordinata) vannak bemérve. A részletes határleirásba bevezetett rendezők pozitiv előjelüek, ha az illető határkő a sokszögoldaltól Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha a sokszögoldaltól Csehszlovákia (ČS) felé esik. Az 5. rovatban a negativ előjelü metszékek azt jelentik, hogy az illető határkő a következő sokszögoldal meghosszabbitására visszafelé van bemérve; a pozitiv előjelü metszékek pedig, melyek a sokszögoldalnál hosszabbak, az előző sokszögoldalra vonatkoznak.

A sokszögmenet törési szögei az előző sokszögoldaltól a következő sokszögoldalra mérettek.

A vízfolyások mentén két oldalon elhelyezett sokszögmeneteknél a részletes határleirásba bevezetett oldalhosszak és törési szögek minden esetben csak az ugyanazon oldalon levő, közvetlen egymásután következő sokszögpontokra vonatkoznak.

Az Adriai-tenger vízszintje fölötti **magasságok,** melyek a 10. rovatban vannak feltüntetve, köveknél a kő tetejére, minden más pontnál pedig a föld szinére vonatkoznak.

A határvonal helyzete a Dunában keresztszelvények által van meghatározva, melyek a két parton elhelyezett szelvénykövek által vannak megjelölve. A határvonalnak a szelvénykövektől időnkint érvényes távolsága olajfestékkel van a szelvénykövekre ráfestve. A szelvénykövek és a Dunában levő határvonalon a térképen feltüntetett görbületi ívek és egyenesek átmeneti pontjainak összrendezői a budapesti stereografikus rendszerre vonatkoznak. A görbületi ívek sugarai a „Megjegyzések“ rovatban találhatók és pozitiv előjelüek, ha az ív középpontja Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha Csehszlovákia (ČS) felé esik. A Dunára vonatkozó részletes határleirásban a 6., 7., 8. és 9. rovatok adatainak megállapítására az 1:2880 méretarányu Duna-térkép szolgált.

A részletes határtérképek a részletes határleirás szerves részét képezik; a kettő együtt képez egy egészet.

A határtérképek szakaszok szerint vannak rendezve és nyugatról keletre folytatólagosan számozva.

A határvonal részletes felmérése alkalmával a helyszinén mért összes adatok a felvételi előrajzokba vezettettek be. A határtérképek kidolgozása ezen felvételi előrajzok alapján történt. A felvételi előrajzok egy magyar és egy csehszlovák példányban készültek. A határvonalra vonatkozó mérési adatok mindkét példányban azonosak. Az egyes határrészleteknek határvonalat képező középvonalai a térképen rajzi felezéssel állapittattak meg. Ezekről pótfelvételi előrajzok készültek két példányban, melyek a felvételi előrajzokhoz vannak csatolva.

A Túr patakra vonatkozó adatokról készitett vázlatok a részletes határleiráshoz is csatolva vannak.

A felvételi előrajzok munkaszakaszonkint vannak számozva és azonkivül az illető 1:2880 méretarányu térkép száma is rájuk van vezetve.

A magyar felvételi előrajzok Budapesten a m. kir. állami földmérési térképtárban, a csehszlovák felvételi előrajzok Prágában a közmunkaügyi minisztérium térképtárában őriztetnek.

Az összes felvételi előrajzokat és pótfelvételi előrajzokat a magyar és csehszlovák biztosok irták alá és a határbizottság elnöke hitelesitette.

A határvonal kővel nem állandósitott törési pontjainak esetleges későbbi kitüzésére szükséges adatok a felvételi előrajzokból veendők ki.

A hosszak méterben értendők.

A határvonal mellett kétoldalt bemért 50 m széles sávban feltüntetett földrészletek kizárólag csak tájékozásul szolgálnak és azoknak semmiféle jogi jelentőségük nincs.

VII. szakasz.

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet									1:25000	1:2880	
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	"						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VII	O	△ Nagyhallgató	Lásd előző lapot (VI. szakasz)							— 47,860·56 — 79.920·18					
VII a	C		Mező kv bevése	56·15	0·00	56·15									
VII 1	I	1	cement	95·12		38·97	180	00	10	— 47,938·45 — 79,974·77	~~386·44~~				
VII 2	I	2	Egyenes kövesse	47·59		47·59	201	49	20	— 47,977·42 — 80,002·08	382·51				
VII 3	I	3	kút kv.	39·16		39·16	185	02	20	— 48,015·54 — 80,011·02	374·12				
VII 3a	C	4	kv. kövesse	26·01		26·01	178	49	10	— 48,041·28 — 80,014·70	367·22				
VII 3b	C		kv kövesse	20·35	— 0·21	20·35									
VII 3c	C			23·68	— 0·42	3·34									
VII 4	I	5	kv kút	47·81		24·13	204	12	50	— 48,088·46 — 80,022·44	352·37				
VII 4a	C		kv kövesse	43·44	0·00	43·44									
VII 4b	C	6	kv.	105·06		61·62	172	18	30	— 48,190·01 — 79,995·43	341·16				
VII 4c	C		Egyenes vonalak	56·90	+ 0·03	56·90							31	VII 1	
VII 5	I	7	kv. kövesse	70·61		13·71	186	07	20	— 48,260·07 — 79.986·57	334·42				
VII 5a	C		kv. "	55·74	— 0·06	55·74									
VII 6	I	8	kút kövesse	60·13		4·39	210	44	00	— 48,318·58 — 79,972·71	324·31				
VII 7	I	9	kút kövesse	116·44		116·44	148	37	20	— 48,402·28 — 79,891·71	325·22				
VII 7a	C	10		63·94		63·94	148	46	50	— 48,464·66 — 79,877·66	324·00				
VII 7b	C		kv. kövesse	47·20	+ 5·47	47·52									
VII 7c	C			60·50	+ 2·41	13·65									
VII 8	I	11	~~kv. kövesse~~ cement	75·86		15·55	183	05	00	— 48.536·58 — 79,901·76	322·65				
VII 9	I	12	cement	85·38		85·38	210	24	10	— 48,618·87 — 79,924·49	325·76				
VII 10	I	13		33·95		33·95	240	03	10	— 48,651·67 — 79.915·72	329·68				

8679 3

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhuzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VII 10 a	C			29·16	0·00	29·16									
VII 10 b	C			74·15	+ 0·41	44·99									
VII 11	I	14	k. leut	86·36		12·22	177	00	00	— 48,674·02 — 79,832·27	323·15				
VII 12	I	15	k. leut	66·80		66·80	142	24	50	— 48,694·66 — 79,768·71	331·56				
VII 12 a	C			34·80	+ 0·16	34·80									
VII 1	P	16		86·31		51·51	178	40	10	— 48,765·86 — 79,719·89	335·42		31		
VII 1 a	C			71·30	+ 2·00	71·33									
VII 1 b	C			112·23	+ 1·26	40·94									
VII 1 1	I	17	k. leut. Cement	178·27		66·05	155	17	20	— 48,915·22 — 79,622·48	337·57				VII 1
VII 1 1 a	C			27·61	+ 0·15	27·61									
VII 1 2	I	18	11 a)	91·81		64·20	158	30	50	— 49,006·06 — 79,609·06	~~344·60~~				
VII 1 2 a	C	19		40·90		40·90	186	20	30	— 49,045·90 — 79,618·31	344·54				
VII 1 3	I	20	k. leut	62·83		62·83	147	35	20	— 49,108·29 — 79,625·68	345·68				
VII 1 3 a	C	21		53·16		53·16	176	01	10	— 49,149·51 — 79,659·23	~~344·55~~				
VII 1 3 b	C			68·50	— 1·60	68·52									
VII 1 4	I	22	k. leut.	92·63		24·18	183	50	50	— 49,217·11 — 79,722·54	350·78				
VII 1 5	I	23		82·69		82·69	240	29	20	— 49,281·12 — 79,774·87	354·16		32		
VII 1 5 a	C	24	kv. beiúsz	63·17		63·17	179	21	00	— 49,340·01 — 79,751·99	351·15				
VII 1 6	I	25	11 a) 1800 m V. 14-ig	63·33		63·33	143	54	10	— 49,399·31 — 79,729·72	353·61				
VII 1 7	I	26		70·34		70·34	182	40	40	— 49,467·08 — 79,748·53	~~353·25~~				VII 2
VII 1 8	I	27	k-v. beiúsz.	87·72		87·72	198	36	10	— 49,552·61 — 79,768·02	358·61				
VII 2	P	△ 149		45·50		45·50	182	12	18	— 49,597·87 — 79,763·45	359·15				

Egyenes vonalak

V.14 ↑ ↓ V.15

Száma a határkőnek	Neme O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VII 2 1	I	28		37·68		37·68	172	54	50	— 49,635·15 — 79,758·23	357·82				
VII 2 1a	C	29		25·90		25·90	184	55	56	— 49,661·05 — 79,757·83	353·90				
VII 2 2	I	30		61·24		61·24	188	31	04	— 49,721·97 — 79,751·62	344·08				
VII 2 3	I	31		71·51		71·51	177	44	15	— 49,791·23 — 79,733·91	343·49				
VII 2 3a	C			72·65	+ 0·90	72·66									
VII 2 4	I	32		141·38		68·74	171	25	52	— 49,929·44 — 79,704·35	348·06				
VII 2 5	I	33		65·16		65·16	171	07	34	— 49,994·46 — 79,700·37	350·29				
VII 2 5a	C		Egyenes vonalak	36·00	+ 15·05	39·02									
VII 2 5b	C			65·50	+ 28·10	32·26									
VII 2 6	I			88·20	+ 39·10	25·22									Élő fa vastáblával megjelölve
VII 2 7	I	34		96·60		39·99	139	45	45	— 50,090·61 — 79,709·41	354·57		32	VII 2	
VII 2 7a	C			58·19	— 0·05	58·19									
VII 2 8	I	35		131·23		73·04	195	17	23	— 50,182·38 — 79,803·19	344·30				
VII 2 8a	C			28·68	+ 5·35	29·18									Ikerkövek
VII 2 8b	C		A közös közl. út középvonalába vont egyenes vonal	39·10	(+) — 5·70	15·19									
VII 2 8c	C			~~45·00~~	(−) ~~+ 10·70~~	17·43									
VII 2 8d	C			94·50	— 6·00	52·24									Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
VII 2 9	I	36		138·47		44·38	168	11	27	— 50,301·87 — 79,873·10	334·16				
VII 2 9a	C		A közös közl. út középvonala	64·62	(−) + 0·24	64·62				- 50 349,94 - 79 916,27					
VII 2 10	I	37		138·76		74·14	147	57	07	— 50,404·74 — 79,966·19	~~328·86~~				
VII 2 10a	C			55·20	(+) — 7·35	55·69				- 50 412,71 - 80 021,31					
VII 2 10b	C			101·10	(−) + 6·70	48·00				- 50 438,73 - 80 061,64					


Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-köig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet x (alálhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 2 10 c	C		11a)	115·00	(+) — 6·90	19·45			
VII 2 11	I	38	11a) (128,06)	128·06		14·77	249	57	00
VII 2 11 a	C		A közös közl. út középvonala	— 5·87	(+) — 10·32	11·87			
VII 2 11 b	C		11a) benne	24·80	+ 13·20	38·65			
VII 2 11 c	C		A közös közl. út középvonalából vont egyenes vonal	29·51	+ 5·50	9·03			
VII 2 12	I	39	11a) v. zt 6u (93 77 / 3 (33,02)	33·03		6·53	116	35	52
VII 2 12 a	C		11a)	90·50	+ 2·76	90·54			
VII 2 13	I	40	11a)	122·90		32·52	185	03	23
VII 2 13 a	C		11a)	59·93	— 5·28	60·16			
VII 2 14	I	41		92·45		32·95	199	25	30
VII 2 14 a	C			44·40	— 1·48	44·42			
VII 3	P	△ 150		114·64		70·26	175	28	00
VII 3 1	I	42		36·44		36·44	160	40	30
VII 3 1 a	C		11a) Egyenes vonalak	40·30	+ 6·67	40·85			
VII 3 2	I	43		152·60		112·50	165	28	10
VII 3 2 a	C		11a) 11 00 m	100·60	— 0·88	100·60			
VII 3 3	I	44		176·51		75·92	208	23	00
VII 3 3 a	C			47·02	+ 2·06	47·07			
VII 3 4	I	45		98·43		51·45	180	40	10
VII 3 4 a	C			31·40	+ 2·00	31·46			
VII 3 5	I	46	11a) 1280m v. 15 m	78·20		46·84	174	28	50
VII 3 5 a	C		11a)	47·63	+ 5·00	47·89			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 50429,43 — 80078,72		Cs.			
— 50,439·63 — 80,089·41	322·09	M.			
— 50 433,02 — 80 093,27		S.			
— 50 465,33 — 80 078,08		M.			Ikerkövek
— 50. 469,46 — 80 086,11		H			
— 50,472·56 — 80,091·85	~~324·12~~				
			VII 2		
— 50,519·30 — 80,205·51	328·37				
— 50,561·86 — 80,287·57	328·49				
— 50,645·47 — 80,365·97	334·11		32		
— 50,669·99 — 80,392·92	332·86				
— 50,729·56 — 80,533·43	328·94				
— 50,755·48 — 80,708·05	336·27				
				VII 3	
— 50,814·49 — 80,786·85	343·78				
— 50,862·09 — 80,848·90	345·30				

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 4	P	47		92·97		45·61	176	15	00
VII 4 a	C		11a)	47·23	— 0·20	47·23			
VII 4 1	I	48	11a)	83·52		36·29	178	46	40
VII 4 2	I	49	kav. beton	56·08		56·08	189	56	40
VII 4 2a	C		11a) felemelt	45·85	— 4·86	46·12			
VII 4 3	I	50		78·11		32·62	183	48	50
VII 4 3a	C		Egyenes vonalak ' ' mellett [illegible]	26·06	+ 0·70	26·07			
VII 4 4	I	51		76·71		50·65	183	13	20
VII 4 4a	C		beton	36·59	— 4·47	36·86			
VII 4 5	I	52		104·17		67·73	204	28	08
VII 4 6	I	53	11a) k.v. beton	47·32		47·32	207	43	41
VII 4 6a	C		11	23·93	(+) — 0·50	23·93			
VII 4 6b	C	kein	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal 11a)	25·92	(+) — 4·53	4·49			
VII 4 7	I	54	[illegible] (56,30)	56·31		30·77	141	18	30
VII 4 7a	C	55	Cement	41·33		41·33	203	05	38
VII 4 8	I	56	11a.	39·28		39·28	172	36	53
VII 4 8a	C		11a	55·78	(+) — 4·30	55·95			
VII 4 9	I	57	A közös ut középvonala (113,99)	113·92		58·30	189	55	15
VII 4 9a	C			38·68	(+) — 5·30	39·04			
VII 4 9b	C		11a)	66·83	(−) + 6·22	30·42			
VII 4 10	I	58	(83,99)	84·01		18·27	207	58	19
VII 4 11	I	59		51·91		51·91	156	23	30

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 50,911·33 — 80,927.77	354·47				
— 50933,50 — 80969,48					
— 50,950·84 — 81,001·36	~~350·20~~				
— 50,976·31 — 81,051·33	343·38				
— 51,023·26 — 81,113·77	341·38			VII 3	
— 51,073·35 — 81,171·88	336·85				
— 51,145·69 — 81,246·85	326·46				
— 51,189·70 — 81,264·24	322·60				
- 51.213,54 -81 262,16		M	32	VII 4	Ikerkövek
- 51 215,95 -81 265,95		Cs.			
— 51,245.67 — 81,258·18	319·71	M.			
— 51,280·52 — 81,280·40	~~322·43~~	Cs.			
— 51,319·26 — 81,286·82	322·41	M.			
- 51 371,41 - 81307,06		Cs.			
— 51,428·31 — 81,319·74	324·55	M.			
- 51 466,07 - 81 329,63		Cs.			
- 51 495,39 -81 321,56		M.			
— 51,511·70 — 81,329·79	327·55	Cs.			
— 51,560·11 — 81,311·11	331.30	M.			

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet			°	'	''
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra				
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 4 12	I	60		62·98		62·98	183	30	03
VII 5	P	61		40·85		40·85	151	53	45
VII 5 1	I	62	nem tölt. 103,83	51·00		51·00	193	32	15
VII 5 1a	C			44·30	(-) + 3·67	44·45			
			A közös ut középvonala						
VII 5 2	I	63	11a) (102,73)	102·74		58·56	196	43	33
VII 5 2a	C			49·43	(-) + 3·40	49·55			
VII 5 3	I	64	fairve nem tölt (84,58)	84·60		35·33	183	47	26
VII 5 3a	C			39·00	(+) — 9·27	40·09			
VII 5 4	I		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	39·72	(+) — 5·50	3·84			
VII 5 5	I	65	11a) (81,52)	81·54		42·18	212	36	26
VII 5 5a	C			67·50	— 5·55	67·73			
VII 5 5b	C		1x fehér v. 30 Piros v. 29 Zelen	103·40	+ 2·45	36·78			
VII 6	P	66	43 8·61	112·16		9·10	165	48	52
VII 6 1	I	67	11c) fehér Egyenes vonalak	41·49		41·49	159	41	19
VII 6 1a	C			43·37	+ 1·28	43·39			
VII 6 2	I	68		87·39		44·04	194	49	56
VII 6 3	I	69		107·93		107·93	184	18	26
VII 6 4	I			31·17	+ 20·04	37·06			
VII 6 5	I	70	kv kamő.	47·90		26·11	203	31	45
VII 6 5a	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	1·18	(+) — 4·00	4·17			
VII 6 5b	C			20·77	(-) + 4·19	21·23			
			A közös út középvonala						
VII 6 6	I	71	11a) (37,34)	37·35		17·10	172	24	34

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 51,623·02 — 81,313·87	337·59	G.			
— 51,663·85 — 81,313·16	339·75	M			
— 51,709·25 — 81,336·40	335·61	G.			
-51 753,17 - 81 343,29		M.			
— 51,809·11 — 81,360·50	331·25	G.			
- 51 858,26 - 81 354,38		M			
— 51,893·56 — 81,355·83	330·14	G.			
-51 933,38 -81 360,29		S.			Ikerkövek
-51 933,64 -81 356,46		H			
— 51,974·48 — 81,345·95	328·68	↓	32	VII 4	
— 52,060·91 — 81,274·52	337·43				
— 52,098·38 — 81,256·75	335·85				
— 52,185·41 — 81,249·02	330·55				
— 52,286·86 — 81,212·27	324·08				
— 52,330·53 — 81,192·63	318·34	H			Ikerkövek
-52 334,28 -81 194,44		S.			
-52·341,39 -81 174,44		M.			
— 52,355·63 — 81,164·99	~~315·73~~	G.			

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 6 6 a	C			35·58	(−) + 0·67	35·59			
VII 6 7	I	72		77·37		41·80	159	48	30
VII 6 8	I	73		24·36		24·36	153	05	56
VII 6 9	I	74		54·52		54·52	163	34	41
VII 6 9 a	C			18·45	(−) + 3·30	18·74			
VII 6 10	I	75		41·63		23·41	193	42	37
VII 6 10 a	C			25·35	(−) + 0·60	25·36			
VII 6 10 b	C			59·30	(+) — 9·40	35·39			
VII 6 11	I	76		75·50		18·73	203	30	18
VII 6 12	I	77		28·48		28·48	217	51	30
VII 6 13	I	78		29·65		29·65	159	48	30
			A közös út középvonala						
VII 6 13 a	C			28·89	(+) — 1·10	28·91			
VII 6 14	I	79		52·30		23·44	149	29	07
VII 6 15	I	80		31·00		31·00	180	57	20
VII 6 15 a	C			17·18	(−) + 6·87	18·50			
VII 6 16	I	81		39·35		23·21	188	23	20
VII 6 17	I	82		44·55		44·55	141	56	00
VII 6 18	I	83		46·21		46·21	227	29	00
VII 6 19	I	84		24·37		24·37	139	34	30
VII 6 20	I	85		29·35		29·35	196	42	00
VII 6 20 a	C			25·65	(−) + 3·22	25·85			
VII 7	P	86		44·40		19·02	206	37	00

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	A térképlap száma: 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
−52 382,38 / −81 141,54		M.			
— 52,414·74 / — 81,115·10	316·94	S.			
— 52,437·63 / — 81,106·79	316·78	M.			
— 52,491·74 / — 81,113·38	318·20	S.			
−52 509,98 / −81 117,67		M. Kontroll 18,40			
— 52,529·95 / — 81,129·89	323·22	S. 23,56			
−52 555,03 / −81 133,54		M. 5947 m 25,40			
−52 586,82 / −81 148,08		S. 35,33			
— 52,604·36 / — 81,142·53	325·66	M. 18,74			
— 52,632·01 / — 81,135·71	324·41	S.			
— 52,650·37 / — 81,112·44	325·25	M.			
−52 675,56 / −81 098,26		S.	32	VII 4	
— 52,694·93 / — 81,085·08	322·84	M.			
— 52,725·93 / — 81,084·52	325·44	S.			
−52 742,80 / −81 077,08		M.			
— 52,765·26 / — 81,083·15	327·99	S.			
— 52,809·09 / — 81,075·12	328·15	M 3813 647 4490			
— 52,850·02 / — 81,096·58	330·62	S.			
— 52,872·95 / — 81,088·32	333·10	M.			
— 52,900·42 / — 81,098·66	335·64	S.			
−52 926,23 / −81 097,20		M			
— 52,944·72 / — 81,101·70	338·07	S.			

Száma	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 7 1	I	87		40·79		40·79	185	24	10
VII 7 2	I	88		39·12		39·12	197	28	10
VII 7 2 a	C			26·93	+ 4·60	27·32			
VII 7 3	I	89		47·30		20·88	193	20	50
VII 7 4	I	90		47·12		47·12	152	20	50
VII 7 5	I	91		55·70		55·70	216	35	20
VII 7 6	I	92		50·20		50·20	186	40	20
VII 7 6 a	C			25·11	— 5·51	25·71			
VII 7 7	I	93	A közös út középvonala	55·96		31·34	162	30	40
VII 7 8	I	94		32·42		32·42	190	23	50
VII 7 8 a	C			41·32	+ 4·64	41·58			
VII 7 8 b	C			70·26	— 9·21	32·08			
VII 7 9	I	95		87·06		19·15	206	48	40
VII 7 9 a	C			24·57	— 10·13	26·57			
VII 7 10	I	96		78·02		54·40	180	23	00
VII 7 10 a	C			51·03	+ 0·70	51·03			
VII 7 10 b	C		Az ikerkövek közti távolsag felezőjéből vont egyenes vonal	51·03	— 3·10	3·80			
VII 7 11	I	97		113·63		62·68	157	13	30
VII 7 11 a	C			47·97	— 0·39	47·97			
VII 8	P	98	Egyenes vonalak	110·77		62·80	168	50	40
VII 8 a	C			38·29	+ 3·62	38·46			
VII 8 1	I	99		109·65		71·45	153	02	50

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 52,982·35 — 81,085·96	339·62	M.			
— 53,016·86 — ~~84,067·54~~ 81,067·54	338·83	G.			
-52032,43 -81045,09		M.		VII 4	
— 53,049·98 — 81,033·76	334·60	G.			
— 53,074·32 — 80,993·41	~~334·68~~	M. Gstom			
— 53,121·94 — 80,964·50	333·64	G.			
— 53,140·88 — 80,918·01	330·32	M.			
-53 152,89 -80 895,28		G.			
— 53,155·82 — 80,864·08	~~324·33~~	M			
— 53,173·46 — 80,836·88	~~322·04~~	G.			
-53 185,04 -80 796,94		M			
-53 208,94 -80 775,54		G.	32		
— 53,206·88 — 80,756·49	324·80	M			
-53 215,17 -80 731,24		G.		VII 5	
— 53,201·12 — 80,678·68	319·10	M			
-53 196,31 -80 627,88		M			Ikerkövek
-53 200,10 -80 627,57		G.			
— 53,191·97 — 80,565·43	319·57	H			
— 53,226·49 — 80,460·18	329·85				
— 53,280·17 — 80,364·57	326·44				

Száma a határkőnek	Neme **O** = szakaszkő **P** = fokő **I** = mellékkő **C** = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. **x** (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	**y** + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög **ČS** (Csehszlovákia) felé °	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 8 2	I	100		57·17		57·17	181	49	50
VII 8 2 a	C			22·37	— 1·02	22·39			
VII 8 3	I	101	Egyenes vonalak	59·32		36·96	198	17	10
VII 8 4	I	102		75·19		75·19	179	57	50
VII 8 4 a	C			20·96	0·00	20·96			
VII 8 5	I	103	Egyenes vonal az uton keresztül	39·52		18·56	178	05	20
VII 8 6	I	104		47·51		47·51	166	45	20
VII 8 7	I	105		49·67		49·67	163	45	10
VII 8 8	I	106		57·81		57·81	158	18	00
VII 8 9	I	107		71·43		71·43	168	54	40
VII 8 10	I	108		98·92		98·92	180	41	10
VII 9	P	109		74·93		74·93	194	00	50
VII 9 a	C		Egyenes vonalak	19·53	— 0·09	19·53			
VII 9 b	C			44·60	— 0·53	25·07			
VII 9 1	I	110		108·01		63·41	245	09	00
VII 9 1 a	C			25·39	+ 0·03	25·39			
VII 9 2	I	111		97·92		72·53	179	45	30
VII 9 3	I	112		99·93		99·93	147	16	40
VII 9 3 a	C			95·27	+ 0·09	95·27			
VII 9 4	I	113		158·13		62·86	167	37	20
VII 9 4 a	C		Egyenes vonal az uton keresztül	18·96	— 0·06	18·96			
VII 9 4 b	C		Egyenes vonal	31·71	— 0·11	12·75			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: **Y** = **X** =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 53,327·72 — 80,332·81	326·24				
— 53,375·98 — 80,298·30	319·89				
— 53,420·34 — 80,237·58	~~305·25~~				
— 53,443·67 — 80,205·68	303·32				
— 53,472·99 — 80,168·29	307·85				
— 53,511·78 — 80,137·26	314·06				
— 53,565·23 — 80,115·21	317·12				
— 53,636·67 — 80,114·31	316·99				
— 53,733·98 — 80,132·12	322·81				
— 53,807·85 — 80,144·72	330·38		32	VII 5	
— 53,915·56 — 80,136·57	~~329·61~~				
— 53,949·89 — 80,044·87	319·67				
— 53,985·32 — 79,951·44	313·00				
— 54,112·42 — 79,857·35	313·78				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 9 5	I	114		66·64	(+1) — 1,19	34·93	152	07	57
VII 9 5a		~~151~~ Megszűnt		44,47 44·48		—	183	25	39
VII 9 6	I	115	cement	37·03		81·48	199	25	32
VII 9 7	I	116	kavicsút	93·11		93·11	193	49	57
VII 9 8	I	117		66·54		66·54	180	02	23
VII 9 9	I	118	földút	41·95		41·95	176	41	00
VII 9 10	I	119	kavicsút földút VI.3.	90·00		90·00	189	52	15
			Egyenes vonalak						
VII 9 11	I	120		63·91		63·91	203	24	30
VII 10	P	121	cement	103·85		103·85	153	04	34
VII 10 1	I	122	kijavítva cement	44·50		44·50	185	46	15
VII 10 1a	C		cement	29·58	— 0·07	29·58			
VII 10 2	I	123		75·36		45·78	194	03	52
VII 10 2a	C		11a)	72·25	— 0·17	72·25			
VII 10 3	I	124		95·92		23·67	188	59	56
VII 10 3a	C		Egyenes vonal az uton keresztül	25·66	+ 0·05	25·66			
			Egyenes vonalak						
VII 10 4	I	125	11a) cement	47·18		21·52	168	42	49
VII 10 5	I	126		93·35		93·35	170	52	19
VII 10 6	I	127	kijavítva cement	98·15		98·15	187	58	56
VII 10 6a	C		Egyenes vonalak	26·85	0·00	26·85			
VII 10 7	I	128	11a) cement	59·48		32·63	213	04	26
VII 10 8	I	129	cement	41·28		41·28	175	33	03
VII 10 9	I	130		98·70		98·70	201	05	15

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 54,173·24 — 79,830·11	317·95				Lásd Kiegészítő határleírás 1959.
— 54,217·63 — 79,833·00	316.87				A határvonalon ~~kívül~~
— 54,254·66 — 79,833·22	315·90				
— 54,342·65 — 79,802·79	311·28				
— 54,398·51 — 79,766·64	~~313·95~~				
— 54,433·71 — 79,743·83	314·63				
— 54,511·94 — 79,699·34	~~313·29~~			VII 5	
— 54,561·25 — 79,658·69	314·50				
— 54,608·52 — 79,566·24	329·51				
— 54,644·52 — 79,540·10	328·81				
— 54,700·73 — 79,489·92	320·36		32		
— 54,754·60 — 79,410·57	306·79				
— 54,774·67 — 79,367·88	303·17				
— 54,830·15 — 79,292 81	318·42				
— 54,900·26 — 79,224·13	349·94			VII 6	
— 54,936·56 — 79,177·02	366·49				
— 54,939·82 — 79,135·88	374·89				
— 54,955·23 — 79,038·40	394·83				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (alávonott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 10 10	I	131	11a) Jánosi tr. 4.	87·05		87·05	172	16	08
VII 10 10 a	C		k. kut 11a)	47·38	+ 0·06	47·38			
VII 10 11	I	132		73·56		26·18	160	43	00
VII 10 11 a	C			30·51	+ 3·83	30·75			
VII 10 12	I	133		69·53		39·21	164	19	33
VII 10 12 a	C	133a		55·29		55·29	179	55	06
VII 11	P	134	1300	52·82		52·82	109	02	42
VII 11 1	I	135	k. kut	21·13		21·13	179	53	30
VII 11 2	I	136	kv kőtuba	54·66		54·66	178	38	10
VII 11 3	I	137	kv kőtuba	45·37		45·37	166	52	50
VII 11 4	I	138	Egyenes vonalak Jánosi tr. VI. 4	61·02		61·02	180	11	10
VII 11 5	I	139		68·04		68·04	180	21	00
VII 11 6	I	140	11a) cement.	46·74		46·74	179	58	40
VII 11 7	I	141	k. kut	75·87		75·87	202	38	00
VII 11 8	I	142	k. kut	91·92		91·92	180	31	30
VII 11 9	I	143		71·92		71·92	174	43	00
VII 11 10	I	144		91·87		91·87	170	29	10
VII 12	P	145		20·92		20·92	155	31	40
VII 12 a	C		cement. 649.26	36·95	+ 2·57	37·04			
VII 12 1	I	146	11a)	70·08		33·23	186	26	30
VII 12 2	I	147	k. kut. 2020	89·51		89·51	208	24	20
			15978			1138			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 54,936·97 — 78,953·30	414·59	H			
— 54,931·36 — 78,879·96	436·88				
— 54,949·25 — 78,812·78	447·27				
— 54,977·38 — 78,765·19					
— 55,004·32 — 78,719·77	449·84				
— 55,025·02 — 78,724·03	~~443·83~~				
— 55,078·54 — 78,735·14	424·30				
— 55,122·73 — 78,745·41	416·21				
— 55,177·49 — 78,772 35	~~411·87~~		32	VII 6	
— 55,238·64 — 78,802·19	414·19				
— 55,280·77 — 78,822 43	~~414·05~~	6948 1138 8086			
— 55,349·15 — 78,855·30	~~408·84~~				
— 55,440·95 — 78,860·18	~~408·51~~				
— 55,512·81 — 78,863·34	411·20				
— 55,603·84 — 78,875·80	423·57				
— 55,623·81 — 78,882·03	423·59				
— 55,676·07 — 78,928·72	~~418·25~~				
— 55,749·10 — 78,980·49	~~428·64~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-köig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 12 2a	C		Egyenes vonal	35·32	0·00	35·32			
VII 12 3	I	148	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	43·92		8·60	199	29	10
VII 12 4	I	149	A közös ut középvonala	40·69		40·69	160	45	20
VII 12 4a	C			29·85	(+) — 4·35	30·17			
VII 12 5	I	150	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	30·44		4·39	240	22	40
VII 12 6	I	151		64·99		64·99	185	29	40
VII 12 7	I	152		72·13		72·13	180	07	40
VII 12 8	I	153		37·00		37·00	149	05	10
VII 12 8a	C			16·15	+ 1·65	16·23			
VII 13	P	△ 157		109·66		93·52	202	28	49
VII 13 1	I	154		86·23		86·23	214	58	30
VII 13 2	I	155		100·30		100·30	187	46	51
VII 13 2a	C			62·12	+ 0·10	62·12			
VII 13 3	I	156	Egyenes vonalak	159·38		97·26	175	24	07
VII 13 4	I	157		76·34		76·34	143	38	19
VII 13 4a	C			86·33	+ 0·08	86·33			
VII 13 5	I	158		142·29		55·96	181	16	13
VII 13 5a	C	159		92·73		92·73	179	59	57
VII 13 6	I	160		77·55		77·55	181	37	07
VII 13 6a	C	161		44·41		44·41	180	02	21
VII 13 7	I	162		91·48		91·48	203	08	36
VII 13 8	I			129·78	+ 0·08	129·78			

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1 : 25000	1 : 2880	
9	10	11	12		13
					Szikla — Ikerkövek
— 55,792·70 — 78,985·79	433·92				
— 55,832·41 — 78,976·94	437·27				
— 55,862·64 — 78,980·48	438·47				Ikerkövek
— 55,901·12 — 78,928·10	433·62				
— 55,938·07 — 78,866·15	436·29				
— 55,956·95 — 78,834·33	435·50				
— 56,053·41 — 78,782·15	440·95		32		VII 6
— 56,107·79 — 78,715·24	437·29				
— 56,115·00 — 78,615·21	433·97				
— 56,104·84 — 78,456·16	432·90				
— 56,106·09 — 78,379·83	437·48				
— 56,192·32 — 78,266·68	435·79				
— 56,246·87 — 78,191·71	435·77				
— 56,292·49 — 78,129·01	428·52				
— 56,317·59 — 78,092·38	421·03				
— 56,369·25 — 78,016·89	400·14		33		VII 7

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 14	P	163	Egyenes vonal az uton keresztül	143·65		13·87	207	50	14
VII 14 1	I	164		126·72		126·72	187	46	54
VII 14 2	I	165		76.62		76·62	206	21	19
VII 14 3	I	166		82·23		82·23	175	47	18
VII 14 4	I	167		135·89		135·89	178	46	32
VII 14 5	I	168		80·21		80·21	180	53	58
VII 14 5 a	C	169		103·49		103·49	179	58	27
VII 14 6	I	170		43·67		43·67	165	25	03
VII 14 6 a	C	171		45·54		45·54	180	09	06
VII 15	P	172		31·32		31·32	188 ~~258~~	39 ~~53~~	30 ~~02~~
VII 15 1	I	173		95·72		95·72	190	11	08
VII 15 1 a	C		Egyenes vonalak	64·52	+ 1·55	64·54			
VII 15 2	I	174		125·89		61·39	204	00	27
VII 15 3	I	175		67·90		67·90	172	57	18
VII 15 3 a	C			41·72	0·00	41·72			
VII 15 4	I	176		87·26		45·54	139	14	31
VII 15 5	I	177		63·60		63·60	171	31	55
VII 15 6	I	178		54·15		54·15	200	41	29
VII 15 6 a	C			72·65	+ 0·02	72·65			
VII 15 7	I	179		145·04		72·39	218	16	51
VII 15 8	I	180		49·23		49·23	158	23	41
VII 15 8 a	C			71·84	0·00	71·84			

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 56,397·25 — 77,876·01	379·14				
— 56,361·05 — 77,754·57	393·53				
— 56,329·42 — 77,684·78	404.02				
— 56,265·75 — 77,632·74	~~415.37~~				
— 56,167·14 — 77,539·24	445·85				
— 56,110·13 — 77,482·81	467·34				
— 56,035·44 — 77,411·18	~~503·13~~				
— 56,003·94 — 77,380·93	~~511·62~~				
— 55,980 08 — 77,342·13	~~519·79~~				
— 55,963·61 — 77,315·49	521·92				Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 55,901·59 — 77,242·59	~~511·29~~		33	VII 7	
— 55,804·35 — 77,162·64	509·43				
— 55,738·90 — 77,144·59	512·87				
— 55,658·27 — 77,111·24	508·57				
— 55,629·63 — 77,054·46	499·46				
— 55,612·64 — 77,003·05	489·53				
— 55,521·39 — 76,890·30	471·97				
— 55,473·37 — 76,879·45	~~471·95~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-köig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (alálhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 15 9	I	181		143·30		71·46	163	51	24
VII 15 10	I	182		111·27		111·27	185	03	01
VII 15 10 a	C	183		67·26		67·26	179	45	33
VII 15 11	I	184		39·71		39·71	190	11	19
VII 15 12	I	185		85·90		85·90	163	48	16
VII 16	P	186		33·16		33·16	120	36	30
VII 16 1	I	△ 166		128·40		128·40	183	16	53
VII 16 1 a	C	187		70·17		70·17	180	56	30
VII 16 2	I	188		43·88		43·88	197	44	20
VII 16 2 a	C	188a		67·75		67·75	181	07	45
VII 16 3	I	189		35·33		35·33	174	10	25
VII 16 3 a	C		Egyenes vonalak	63·99	0·00	63·99			
VII 16 4	I	190		133·88		69·89	180	33	31
VII 16 5	I	191		71·27		71·27	212	05	42
VII 16 6	I	192		54·76		54·76	245	36	14
VII 16 7	I	193		76·39		76·39	144	14	34
VII 16 8	I	194		68·81		68·81	173	50	12
VII 16 9	I	195		53·66		53·66	108	45	18
VII 16 10	I	196		33·46		33·46	246	43	25
VII 16 11	I	197		45·78		45·78	200	53	52
VII 16 12	I	198		41·76		41·76	140	32	43
VII 16 13	I	199		47·00		47·00	213	47	39

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 55,355·05 — 76,798·60	498·10				
— 55,284·26 — 76,712·76	528·42				
— 55,237·08 — 76,664·84	556·29				
— 55,209·34 — 76,636·43	565·78			VII 7	
— 55,139·42 — 76,586·55	587·45				
— 55,118·87 — 76,560·53	594·23				
— 55,165·09 — 76,440·72	572·05				
— 55,186·58 — 76,373·92	564·53				
— 55,199·33 — 76,331·94	554·46				
— 55,198·33 — 76,264·21	~~551·43~~		33		
— 55,197·11 — 76,228·91	547·49				
— 55,206·12 — 76,095·36	541·24				
— 55,210·23 — 76,024·22	549·21				
— 55,183·85 — 75,976·25	551·89			VII 8	
— 55,107·72 — 75,982·16	554·01				
— 55,018·97 — 75,946·38	555·82				
— 55,006·40 — 75,913·69	560·93				
— 55.017·15 — 75,881·99	565·80				
— 54,983·15 — 75,851·35	561·93				
— 54,944·21 — 75,836·31	561·81				
— 54,921·14 — 75,795·38	551·88				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (alálhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 16 13 a	C			88·27	+ 0·73	88·27			
VII 16 14	I	200		121·45		33·19	200	31	14
VII 16 15	I	201		69·74		69·74	146	17	46
VII 17	P	202		71·48		71·48	147	22	24
VII 17 a	C	203		28·98		28·98	138	51	46
VII 17 b	C			14·09	+ 1·93	14·22			
VII 17 1	I	204		45·45		31·42	159	33	00
VII 17 1 a	C		Egyenes vonalak	45·70	— 2·59	45·77			
VII 17 2	I	205		70·34		24·78	181	00	09
VII 17 2 a	C			24·10	— 5·89	24·81			
VII 17 3	I	206		72·82		49·07	186	12	10
VII 17 4	I	207		115·63		115·63	192	36	14
VII 17 5	I	208		55·18		55·18	174	30	39
VII 17 6	I	209		89·77		89·77	168	25	53
VII 17 6 a	C	210		45·46		45·46	204	10	22
VII 17 7	I	211	Tört vonalak	51·65		51·65	193	24	27
VII 17 8	I	212		32·62		32·62	143	29	00
VII 17 8 a	C			10·89	+ 0·10	10·89			
VII 17 9	I	213		50·18		39·29	178	26	41
VII 17 10	I	214	Egyenes vonalak	56·59		56·59	160	16	07
VII 17 11	I	215		53·74		53·74	155	31	53
VII 17 11 a	C			50·82	— 3·90	50·97			

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 54,812·76 — 75,740·66	556·16				
— 54,743·46 — 75,733·05	565·63				
— 54,688·71 — 75,687·15	575·38				
— 54,680·04 — 75,659·50	~~577·49~~				
— 54,698·35 — 75,617·91	567·68				
— 54,747·41 — 75,567·50	~~552·60~~				
— 54,797·28 — 75,514·43	~~570·06~~				
— 54,866·88 — 75,422·09	617·17		33	VII 8	
— 54,889·68 — 75,371·84	644·35				
— 54,934·42 — 75,294·02	678·57				
— 54,964·52 — 75,259·95	690·35				
— 54,979·87 — 75,210·64	702·26				
— 54,982·08 — 75,178·09	711·91				
— 55,014·60 — 75,139·87	~~701·12~~				
— 55,052·44 — 75,097·78	706·95				
— 55,099·75 — 75,072·29	713·18				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kötől-köig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	'	''
1	2	3	4	5	6	7	8		
VII 17 12	I	216	Egyenes vonal	73·73		23·24	228	00	39
VII 17 13	I	217	Tört vonal	68·32		68·32	211	36	16
VII 17 13 a	C		Egyenes vonalak	66·31	— 0·06	66·31			
VIII	O	△ Karancs		104·47		38·16	155	08	19

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger színe felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1 : 25000	1 : 2880	
9	10	11	12		13
— 55,173·34 — 75,067·35	716·70		33	VII 8	
— 55,215·54 — 75,013·62	717·61				
— 55,227·44 — 74,909·85	728·97				