

Épületek homlokzatán alkalmazható színek

1. Épületek homlokzati falfelületén alkalmazható színek

Az alábbi színek kissé eltérő árnyalati is alkalmazhatók úgy, hogy a színkód első két számjegye és második két számjegye legfeljebb 15-tel eltérhet a megadott számtól.

A Kertes területeken belül lehatárolt Elsőfeketehegy, Újhegy, Doboshegy területén a csillaggal * jelölt színek és árnyalataik alkalmazhatók, de az árnyalatok esetében a színkód első két számjegye és második két számjegye lefelé nem térhet el, fölfelé legfeljebb 15-tel térhet el.

A táblázatban megjelenő színek csak tájékoztató jellegűek, a színkód a meghatározó.

<u>S 0502-Y50R</u>
<u>S 0505-Y60R</u>
<u>S 0510-Y50R</u>
<u>S 0515-Y30R</u>
<u>S 0520-Y30R</u> *
<u>S 0804-Y70R</u>
<u>S 1002-R</u>
<u>S 1002-Y50R</u>
<u>S 1005-R10B</u>
<u>S 1005-R50B</u>
<u>S 1015-Y30R</u>
<u>S 1015-Y40R</u>
<u>S 1020-Y30R</u>
<u>S 1500-N</u>
<u>S 1502-G50Y</u>
<u>S 1502-Y</u> *
<u>S 1502-Y50R</u> *
<u>S 1505-Y20R</u> *
<u>S 1510-Y20R</u> *
<u>S 2002-Y50R</u> *
<u>S 2005-R10B</u> *

<u>S 2005-Y10R</u> *
<u>S 2030-Y40R</u> *
<u>S 2030-Y90R</u> *
<u>S 3005-Y20R</u> *
<u>S 3010-Y60R</u> *
<u>S 3020-Y50R</u> *
<u>S 3020-Y70R</u> *
<u>S 3030-Y90R</u> *
<u>S 3502-Y</u> *

2. Épületek homlokzati faszerkezetein és faburkolatain alkalmazható színek

A táblázatban megjelenő színek csak tájékoztató jellegűek, a színkód a meghatározó.

<u>S 1510-R90B</u>
<u>S 1515-G90Y</u>
<u>S 2005-G20Y</u>
<u>S 2010-G10Y</u>
<u>S 2010-G60Y</u>
<u>S 2010-Y40R</u>
<u>S 2020-G30Y</u>
<u>S 2020-G80Y</u>
<u>S 2020-G90Y</u>
<u>S 2020-Y30R</u>
<u>S 2020-Y40R</u>
<u>S 2030-G80Y</u>
<u>S 3005-Y20R</u>
<u>S 3010-Y20R</u>
<u>S 3020-B50G</u>
<u>S 3020-G10Y</u>
<u>S 3020-Y40R</u>
<u>S 3020-Y90R</u>

<u>S 4010-B90G</u>
<u>S 4010-Y30R</u>
<u>S 4020-B10G</u>
<u>S 4020-G</u>
<u>S 4020-Y70R</u>
<u>S 4020-Y90R</u>
<u>S 4030-B</u>
<u>S 4030-B70G</u>
<u>S 5010-G10Y</u>
<u>S 5020-B50G</u>
<u>S 5020-B90G</u>
<u>S 6010-R90B</u>
<u>S 6500-N</u>