MAGYAR-CSEHSZLOVÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA.

1925.

IV. SZAKASZ.

Ezen okmány magyar és szlovák példányán levő fekete, piros, zöld, kék színű felszerkesztések azonosságát az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága hitelesítette.

Siófok, 2002 év 12. hó 20. nap

Dr. [illegible]

Zhodnosť zákresov čiernou, červenou, zelenou, modrou slovenskom a maďarskom vyhotovení tohto dokumentu overila Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc

V Siófoku dňa 20. 12. 2002

Az eredetivel egyezik:

[illegible]

AZ ÁLLAMHATÁR FELMÉRÉSÉNEK ÉS MEGJELÖLÉSÉNEK MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS BIZOTTSÁGA Magyar Tagozat Budapest

Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc Slovenská delegácia Bratislava

BRATISLAVA, 1925.
SLOVENSKÁ KNIHTLAČIAREŇ

Helyesbítések.

Az „Általános megjegyzések“ 1 oldal, 2-ik oszlop, 6-ik bekezdés, 6-ik sorban „helyezettek“ helyett „helyeztettek“ olvasandó. Ugyanott a 13. és 14-ik bekezdés első soraiban „párt-szélek“ helyett „partszélek“ olvasandó.

9. oldal, 4. rovat, $\frac{\text{IV}}{3\text{b}}$ $\frac{11}{}$ sorban „mesgyekörön“ helyett „mesgye-kövön“ olvasandó.

N. B. A „szabványos nyomtávu vasút széle“ alatt általában a vasút kisajátítási határa értendő.

Általános megjegyzések.

A magyar királyság és a csehszlovák köztársaság közötti határvonal a trianoni békeszerződés 27. cikke 4. pontjának megfelelően 28 szakaszra van felosztva.

A szakaszok, a magyar-csehszlovák-osztrák hármashatárponttól keletre haladva, római számokkal vannak megjelölve.

A határvonal megjelölésére az egyes határpontok jelentősége szerint a következő határjelek alkalmaztattak:

1. Hármashatároszlopok (Triplex confinii) a magyar-csehszlovák-osztrák és a magyar-csehszlovák-román határ közös pontján.

A nyugati (MO, ČS, Ö) **hármashatárpont** egy háromoldalu gránit gúlával van megjelölve. Jelzése: az illető állam felé forditott oldalon az illető állam címere, továbbá a magyar és a csehszlovák oldalon a trianoni, a csehszlovák és osztrák oldalon a st.-germaini békeszerződés aláirásának napja.

A keleti (MO, ČS, R) **hármashatárpont** vízmederben fekszik. Pontos fekvését a gránitból készült három határoszlop által megjelölt egyenlő oldalu háromszög középpontja adja meg. Jelzésük: az illető államok neve és címere és a trianoni békeszerződés aláirásának napja. A csehszlovák oszlopon ezenkivül a sèvres-i békeszerződés aláirásának napja is be van vésve.

2. A szakaszhatárkövek (bornes origines) az egyes szakaszok kezdőpontjain vannak elhelyezve. Jelzésük: a megfelelő oldalon az illető állam címere és kezdőbetüi (MO, ČS), továbbá a trianoni békeszerződés aláirásának napja. Számozásuk: folytatólagos római számok, II... XXVIII. Anyaguk gránit.

3. A főhatárkövek (bornes principales) a határvonal főbb törési pontjain és fontosabb terepváltozásoknál vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző szakaszhatárkő száma után folytatólagos arab számok. I 1., I 2.., V 1., V 2..., XXVIII 1., XXVIII 2..., Anyaguk gránit.

4. A mellékhatárkövek (bornes intermédiaires) a határvonal törési pontjain lehetőleg látótávolságban vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és alatta folytatólagos arab számok. $\frac{I}{1}$, $\frac{I\,1}{1}$, $\frac{I\,1}{2}$, ... $\frac{V\,6}{1}$, $\frac{V\,6}{2}$, ... $\frac{XXVIII\,10}{1}$ ... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

5. A közbeiktatott határkövek (bornes complémentaires) a határvonal kisebb törési pontjain, valamint mivelési ág határokon vannak elhelyezve és a kőtől kőig való összelátást biztositják. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és a nevezőben folytatólagos latin kis betük. $\frac{I}{a}$... $\frac{V\,6}{a}$, $\frac{V\,6}{1a}$, $\frac{V\,6}{1b}$... $\frac{XXVIII\,3}{7a}$, $\frac{XXVIII\,3}{7b}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

6. Faoszlopok (pilotis en bois) a IV. és X. szakasz mocsaras részein vannak elhelyezve. Jelzésük és számozásuk olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveké.

7. A sziklatömbök (roches) jelzése és számozása olyan, mint a határköveké.

8. Élőfák (arbes frontières) vastáblákkal, melyeken a jelzés és számozás olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveken.

9. A polygonkövek (bornes polygonales) P betüvel vannak megjelölve.

A kővel nem állandósitott polygonpontok magyar oldalon fakaróval, csehszlovák oldalon alagcsővel vannak megjelölve.

A határon levő községi határdomboknak és magánhatárköveknek nincs különösebb jelzésük.

Az összes polygonpontok, tehát azon határkövek is, melyek egyuttal polygonpontul szolgálnak, a föld alatt központosan elhelyezett keramitlappal vannak állandósitva.

A határvonal irányát a fontosabb törési pontokon a határkövek felső lapjára bevésett s a két szomszédos határkő felé mutató irányvonalak jelzik.

A határkövek általában a határvonalon állanak; eltérő esetek a részletes határleirás „Megjegyzések“ rovatában vannak feltüntetve. Egyes határrészleteknél (közös útak, patakok, stb.), amelyeknél ezek középvonala képezi a határvonalat, a határkövek a határrészlet két oldalán váltogatva helyezettek el. Ezen határkövek a számozáson kivül az illető állam felé eső oldalon csak azon állam kezdőbetüivel vannak megjelölve, amelynek területén állanak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak, átjárók, kompok stb. ikerhatárkövekkel (bornes jumelles) vannak megjelölve.

A határt képező vízfolyások mentén a határköveken kivül a határ felmérése céljából még sokszögpontok is helyeztettek el, még pedig keskenyebb vízfolyásoknál egy oldalon, szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon.

Vízfolyások által képezett határvonalak. A nemzetközivé nyilvánitott Dunában és a Tisza folyó Nagytárkány és Szalóka közötti részében a határvonal a hajózható főmeder (chenal de navigation principal) kisvízszini középvonalának mindenkori változásait követi. Ezen középvonal megállapitása időközönként mederfelvétel alapján történik és a határvonal helyzete ezen időköz alatt állandónak tekintendő, hacsak a hajózható főmeder lényeges megváltozása esetén a két állam egyike még ezen idő lejárata előtt, a határvonal ujabb megállapitását nem kivánja.

Azonban a Tisza nemzetközivé nyilvanitott részében (XX. szakasz) mindaddig, amig ezen szakaszon a meder állandósága műépitmények által nincs biztositva, a határvonal ideiglenesen, mint a többi határvízfolyásoknál, a főág kisvízszini középvonalának esetleges változásait követi (mozgó határ).

Az összes többi vízfolyásokban vagy mozgó (mobile) vagy állandó (fixe) a határvonal.

A mozgó határvonal a vízfolyás esetleges változásait követi, és a vízfolyás, vagy a főág kisvízszini középvonalának helyzete által van meghatározva. Minden ilyen eset a részletes határleirás 4. rovatában „mozgó határ“ kifejezéssel van megjelölve.

Az állandó határvonal a határmegállapitó munkálatok folyamán végérvényesen lett meghatározva és pedig;

1. az előzetesen megállapitott partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok közvetlen mérés által nyert felezőpontjainak összekötő vonala által,

2. az előzetesen megállapitott partszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok rajzilag nyert felezőpontjainak összekötő vonala által és

3. a közvetlen méréssel nyert legmélyebb pontoknak összekötő vonala által.

A határvonal felmérése a budapesti stereografikus vetületi rendszer háromszögelési hálózatának alapján történt, mely rendszer kezdőpontjának (Gellérthegy) földrajzi összrendezői a következők:

földrajzi szélesség 47° 29′ 14″. 930
„ hosszúság 36° 42′ 51″. 690 (Ferrotól)

Ezen adatok szolgáltak alapul a két hármas határpont földrajzi összrendezőinek levezetéséhez:

MO. ČS. Ö. földrajzi szélesség 48° 05′ 31″. 909
„ hosszúság 34° 45′ 35″. 351 (Ferrotól)
MO. ČS. R. földrajzi szélesség 47° 57′ 16″. 541
„ hosszúság 40° 33′ 495″. 17 (Ferrotól).

A háromszögelés alkalmával elhelyezett uj háromszögelési pontok △ jelzésü kövekkel lettek állandósítva. Anyaguk gránit vagy vörös márvány. Földalatti megjelölésük központosan elhelyezett keramitlappal történt.

Azon határkövek, melyek egyuttal nem sokszögpontok, a sokszögoldalakról metszékkel (abscissa) és rendezőkkel (ordinata) vannak bemérve. A részletes határleirásba bevezetett rendezők pozitiv előjelüek, ha az illető határkő a sokszögoldaltól Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha a sokszögoldaltól Csehszlovákia (ČS) felé esik. Az 5. rovatban a negativ előjelü metszékek azt jelentik, hogy az illető határkő a következő sokszögoldal meghosszabbitására visszafelé van bemérve; a pozitiv előjelü metszékek pedig, melyek a sokszögoldalnál hosszabbak, az előző sokszögoldalra vonatkoznak.

A sokszögmenet törési szögei az előző sokszögoldaltól a következő sokszögoldalra mérettek.

A vízfolyások mentén két oldalon elhelyezett sokszögmenetekhél a részletes határleirásba bevezetett oldalhosszak és törési szögek minden esetben csak az ugyanazon oldalon levő, közvetlen egymásután következő sokszögpontokra vonatkoznak.

Az Adriai-tenger vízszintje fölötti **magasságok,** melyek a 10. rovatban vannak feltüntetve, kőveknél a kő tetejére, minden más pontnál pedig a föld szinére vonatkoznak.

A határvonal helyzete a Dunában kereszt-szelvények által van meghatározva, melyek a két parton elhelyezett szelvénykövek által vannak megjelölve. A határvonalnak a szelvénykövektől időnkint érvényes távolsága olajfestékkel van a szélvénykövekre ráfestve. A szelvénykövek és a Dunában levő határvonalon a térképen feltüntetett görbületi ívek és egyenesek átmeneti pontjainak összrendezői a budapesti stereografikus rendszerre vonatkoznak. A görbületi ívek sugarai a „Megjegyzések“ rovatban találhatók és pozitív előjelüek, ha az ív középpontja Magyarország (MO) felé, és negatív előjelüek, ha Csehszlovákia (ČS) felé esik. A Dunára vonatkozó részletes határleirásban a 6., 7., 8. és 9. rovatok adatainak megállapítására az 1:2880 méretarányu Duna-térkép szolgált.

A részletes határtérképek a részletes határleirás szerves részét képezik; a kettő együtt képez egy egészet.

A határtérképek szakaszok szerint vannak rendezve és nyugatról keletre folytatólagosan számozva.

A határvonal részletes felmérése alkalmával a helyszinén mért összes adatok a felvételi előrajzokba vezettettek be. A határtérképek kidolgozása ezen felvételi előrajzok alapján történt. A felvételi előrajzok egy magyar és egy csehszlovák példányban készültek. A határvonalra vonatkozó mérési adatok mindkét példányban azonosak. Az egyes határrészleteknek határvonalat képező középvonalai a térképen rajzi felezéssel állapittattak meg. Ezekről pótfelvételi előrajzok készültek két példányban, melyek a felvételi előrajzokhoz vannak csatolva.

A Túr patakra vonatkozó adatokról készitett vázlatok a részletes határleiráshoz is csatolva vannak.

A felvételi előrajzok munkaszakaszonkint vannak számozva és azonkivül az illető 1:2880 méretarányu térkép száma is rájuk van vezetve.

A magyar felvételi előrajzok Budapesten a m. kir. állami földmérési térképtárban, a csehszlovák felvételi előrajzok Prágában a közmunkaügyi minisztérium térképtárában őriztetnek.

Az összes felvételi előrajzokat és pótfelvételi előrajzokat a magyar és csehszlovák biztosok irták alá és a határbizottság elnöke hitelesitette.

A határvonal kővel nem állandósitott törési pontjainak esetleges későbbi kitüzésére szükséges adatok a felvételi előrajzokból veendők ki.

A hosszak méterben értendők.

A határvonal mellett kétoldalt bemért 50 m széles sávban feltüntetett földrészletek kizárólag csak tájékozásul szolgálnak és azoknak semmiféle jogi jelentőségük nincs.

IV. szakasz.

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV	O	1	Lásd előző lapot (III. szakasz)	0		48·73	180	39	32	+ 16.943·57 — 61.295·13	120·33	H			
IV a	C			79·17	— 0·03	79·17				16 904,70 - 61 364,11					Lásd a Kiegészítő határleírás 2001. -t!
IV I	I	2	Egyenes vonalak	165·79		86·62	89	08	04	+ 16.862·12 — 61.439·55	118·91	1,2 ↑			
IV 1a	C			105·74	+ 0·06	105·74				16 954,95 61 490,11		H			Ikerkövek
IV 2	I	3	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	108·76		3·02	266	19	17	+ 16.957·63 — 61.491·50	119·37	Cs.			
IV 2a	C			84·86	+ 2·75	84·90				16 919,43 61 567,33		M			
IV 3	I	4		149·03		64·23	181	37	25	+ 16.894·92 — 61.626·70	124·25	Cs.			
IV 3a	C	5		123·72		123·72	176	32	45	+ 16.839·74 — 61.737·43	~~122·42~~	M.			
IV 4	I	6		82·20		82·20	205	59	40	+ 16.807·58 — 61.813·08	~~123·37~~	Cs.			
~~IV 4a~~	C			0·99	+ 2·82	2·99				+ 16804,98 - 61811,60					
~~IV 4b~~	C		A közös út középvonala	95·40	— 3·44	94·62				+ 16 737,81 - 61 878,23		D.	IV 1		
IV 5	I	7		85·50		10·48	231	51	09	+ 16.743·03 — 61.869·14	~~127·56~~	M.	23		
IV 6	I	8		77·82		77·82	193	18	55	+ 16.666·61 — 61.854·45	~~128·55~~	S.			
IV 7	I	9		147·48		147·48	172	44	12	+ 16.532·08 — 61.794·01	~~128·98~~	M			
IV 8	I	10		128·66		128·66	190	09	48	+ 16.408·99 — 61.756·54	~~128·59~~	S.			
IV 1	P	11		154·69		154·69	84	32	04	+ 16.271·27 — 61.686·09	~~131·10~~	M			Ikerkövek
IV 1 1	I		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	11·81	— 0·20	11·81				+ 16267,10 - 61697,14		H			
IV 1 2	I	12		87·11		75·30	180	32	48	+ 16.239·17 — 61.767·07	~~130·98~~	V			
IV 1 3	I	13		140·15		140·15	179	48	57	+ 16.186·28 — 61.896·86	129·74				
IV 1 4	I	14		167·59		167·59	180	31	00	+ 16.123·53 — 62.052·26	131·68				
IV 1 4a	C		Egyenes vonalak	111·68	+ 0·10	111·68				16020,69 62155,40					
IV 1 5	I	15		214·87		103·19	179	44	52	+ 16.041·28 — 62.250·77	131·31		IV 2		
IV 1 6	I			199·45	— 0·31	199·45				15966,03 62435,48					Ikerkövek

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV 2 X	P	16	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	209·56		10·12	274	26	25
IV 2 a X	C			125·18	+ 10·02	125·58			
IV 2 1 X	I	17	A közös út középvonala	251·99		127·21	183	34	03
IV 2 2 X	I	18		136·21		136·21	82	23	50
IV 2 2a	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	8·50	Ø	8·50			
IV 2 2b	C			146·50	Ø	138·00			
IV 2 3	I	19		251·52		105·02	179	41	00
IV 2 3a	C			121·29	+ 0·03	121·29			
IV 2 4	I	20		222·88		101·59	218	36	40
IV 2 5	I	21		165·77		165·77	180	00	40
IV 2 6	I	22		144·41		144·41	179	59	58
IV 3	P	23		139·37		139·37	236	07	30
IV 3 a	C			97·11	+ 0·50	97·11			
IV 3 1	I	24		190·62		93·51	180	24	45
IV 3 1a	C		Egyenes vonalak	89·65	+ 0·60	89·65			
IV 3 2	I	25		175·18		85·53	177	34	50
IV 3 2a	C			86·21	+ 0·85	86·21			
IV 3 3	I	26		155·12		68·92	256	04	17
IV 3 4	I	27		62·71		62·71	122	53	05
IV 3 4a	C			124·60	— 28·31	127·78			
IV 3 5	I	28		143·30		33·93	160	29	17
IV 3 6	I	29		79·74		79·74	254	36	32
IV 3 6a	C			41·06	— 0·08	41·06			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
+ 15.961·92 — 62.444·72	129·93	Cs.			Ikerkövek
+ 15854,57 — 62379,54	— +	M			
+ 15.736·77 — 62.331·54	133·50	Cs			
+ 15.619·10 — 62·262·90	131·43	N			Ikerkövek
15615,82 62270,74	X X	H ↓			
15562,65 62398,09					
+ 15.522·18 — 62.495·00	132·37				
15476,04 62607,17					
+ 15.437·44 — 62.701·14	130·65				
+ 15.292·50 — 62.781·64	130·16				
+ 15.166·22 — 62.851·74	128·78				
+ 15.044·35 — 62.919·40	127·86		23	IV 2	
14958,09 62874,75					
+ 14.874·58 — 62.832·62	129·63				
14795,30 62790,70					
+ 14.719·13 — 62.751·75	132·46				
14641,37 62714,42					
+ 14.578·56 — 62.685·96	137·42				
+ 14.590·64 — 62.624·39	140·01				
14481,35 62558,16					
+ 14.487·57 — 62.524·80	150·52				
+ 14.414·98 — 62.491·71	152·88				
14421,41 62488,16					

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	'	"	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
a határkőnek: O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő														
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13
IV 4	P	30	Egyenes vonal	86·64		45·58	79	14	54	+ 14.428·72 — 62.406·17	153·42		IV 2	Ikerkövek
IV 4 1	I		A közös közl. út középvonalába vont egyenes vonal	6·53	+ 12·13	13·78				14421,85 — 62394,23 —		M		
IV 4 2	I			63·96	— 6·75	60·46				14364,97 — 62414,75 —		Cs.		
IV 4 3	I	31		118·30		54·76	154	38	12	+ 14.310·45 — 62.409·55	154·76	M.		
IV 4 4	I	32		98·11		98·11	182	13	33	+ 14.223·02 — 62.454·09	154·19	Cs.		
IV 4 5	I	33		107·85		107·85	165	24	42	+ 14.125·08 — 62.499·29	157·91	M.		
IV 4 6	I	34		104·41		104·41	182	10	25	+ 14.044·35 — 62.565·52	161·11	Cs.		
IV 4 7	I			59·81	+ 5·13	60·03				13993,58 — 62597,58 —		M.		
IV 4 8	I			109·87	— 19·27	55·69				13968,43 — 62647,29 —		Cs.		
IV 5	P	35		105·47		19·77	229	26	44	+ 13.960·29 — 62·629·27	159·72	M		
IV 5 1	I	36	A közös közl. út középvonala	111·27		111·27	187	31	12	+ 13.851·50 — 62.605·65	161·09	Cs		
IV 5 1a	C			103·49	+ 10·89	104·06				13757,77 — 62560,39 —		M	23	
IV 5 2	I	37		207·48		104·56	178	27	35	+ 13.656·20 — 62.535·47	163·24	Cs.	IV 3	
IV 5 2a	C			106·37	+ 13·36	107·21				13559,33 — 62489,51 —		M		
IV 5 3	I	38		204·19		98·73	179	53	55	+ 13.462·22 — 62.471·60	163·81	Cs.		
IV 5 3a	C			103·26	+ 11·25	103·87				13367,52 — 62428,78 —		M.		
IV 5 4	I	39		203·42		100·79	183	31	52	+ 13.268·89 — 62.408·31	169·29	Cs.		
IV 5 5	I	40		155·36		155·36	171	47	38	+ 13.124·49 — 62.350·96	172·31	M		
IV 5 6	I	41		134·78		134·78	189	02	20	+ 12.993·40 — 62.319·59	175·05	Cs.		
IV 6	P	42		131·78		131·78	81	11	43	+ 12.871·66 — 62.269·17	177·69	M		Ikerkövek
IV 6 1	I		A közös közl. út középvonalából vont egyenes vonal	11·13	Ø	11·13				12869,02 — 62279,32 —		H		
IV 6 2	I	43	Egyenes vonalak	86·77		75·64	179	46	25	+ 12.851·09 — 62.353·48	177·04	↓		
IV 6 2a	C			73·22	Ø	73·22				12834,03 — 62424,69 —				

1930


Száma	Neme	A sokszög-pont (és három-szögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet									1:25000	1:2880	
				x (alahúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 6 3	I	44	Egyenes vonal	142·22		69·00	286	39	43	+ 12.817·96 — 62.491·80	171·53	H			
IV 6 3a	C		Görbe vonal	55·80	— 10·00	56·69									
IV 6 4	I	45		117·18		62·19	100	09	34	+ 12.716·62 — 62.432·97	169·37				
IV 6 4a	C			36·64		36·64									
IV 6 4b	C			64·22		27·58									
IV 6 5	I			106·88		42 66								IV 3	
IV 6 5a	C			143·29		36·41									
IV 6 6	I	46		167·58		24·29	228	27	00	+ 12.608·23 — 62.560·82	170·58				
IV 6 6a	C			19·18	— 5·94	20·08									
IV 6 6b	C			45·85	— 19·19	29·78									
IV 6 6c	C	47		92 86		50·78	187	47	38	+ 12.515·38 — 62.562·87	175·12				
IV 6 7	I	48		40·45		40·45	150	51	42	+ 12.475·19 — 62.558·27	175·96		23		
IV 6 8	I	49	Egyenes vonalak	82·11		82·11	151	34	23	+ 12.399·38 — 62.589·84	175·66				
IV 6 8a	C	50		45·53		45·53	174	54	15	+ 12.370·74 — 62.625·24	173·31				
IV 6 8b	C			60·76	— 5·40	61 00									
IV 6 9	I			99·08	— 11·50	38·80									
		△ 44		91·90			245	27	00	+ 12.319·51 — 62.701·55	168·73			IV 4	A határvonalon kivül
IV 6 9a	C			17·60	— 4·41	25 87									
IV 6 10	I	51		56·72		39·37	180	00	00	+ 12.263·51 — 62.692·34	167·19				
IV 6 10a	C			0·22	— 52·45	52·45									
IV 6 10b	C			51·89	— 50·30	51·72									
IV 6 10c	C			54·12	— 34·00	16 45									
		52		57·48			181	14	30	+ 12.206·78 — 62.683·01	169·38				A határvonalon kivül

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet									1:25000	1:2880	
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 6 11	I			40·00	— 32·82	44·11				12 161,42 62707,84		H ↓			
IV 6 11a	C			40·47	— 54·39	21·57				12 156,33 62729,06					
IV 6 11b	C			81·11	+ 3·52	70·75				12 127,67 62664,65					
IV 6 12	I	53		120·25		39·30	67	00	18	+ 12.088·53 — 62.660·92	170·68				
IV 6 12a	C			5·78	+ 4·87	7·56				12085,02 62667,61					
IV 6 12b	C			28·76	— 8·41	26·54				12 102,92 62687,19					
IV 6 12c	C			74·36	— 10·30	45·63				12 114,56 62 731,30					
IV 6 13	I	54		95·36		23·39	133	51	27	+ 12.109·02 — 62.754·02	~~169·75~~				
IV 6 13a	C			37·68	— 9·75	38·92				12 146,24 62 765,34					
IV 6 13b	C			85·80	— 0·52	49·00				12 182,47 62 799,29					
IV 7	P	55		140·55		54·75	282	59	55	+ 12.228·90 — 62.827·27	163·48				
IV 7 a	C		Egyenes vonalak	12·83	— 16·51	20·91				12 231,70 62 847,33			23	IV 4	
		56		55·33			142	32	05	+ 12.190·14 — 62.866·77	~~167·00~~				A határvonalon kivül
IV 7 b	C			27·35	— 29·06	51·99				12 215,65 62 897,46					
		57		67·73			179	57	45	+ 12.181·88 — 62.933·99	~~162·83~~				A határvonalon kivül
IV 7 1	I			0·49	— 15·24	43·12				+ 12 136,35 — 62936,32					
IV 7 1a	C			77·23		78·25				+ 12 172,52 — 63 010,65					
IV 7 2	I	58		120·97		43·74	181	49	40	+ 12.167·22 — 63.054·06	~~154·56~~				
IV 7 2a	C			45·88	— 0·91	45·89				+ 12 161,11 — 63 099,54					
IV 7 2b	C			67·44	— 3·78	21·75				+ 12 160,65 — 63 121,29					
IV 7 3	I	59		84·15		17·13	255	15	53	+ 12.154·36 — 63.137·22	148·47				
IV 7 3a	C			38·97	— 19·32	43·49				+ 12 117,60 — 63 160,50					
IV 7 3b	C			66·04	— 6·91	29·78				+ 12 089,38 — 63 150,98					

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett		A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 7 4	I		Egyenes vonalak	100·31	+ 5·92	36 59				+ 12 053,96 − 63 141,78					
IV 7 4a	C	60		107·89		9·61	86	46	43	+ 12.047·01 — 63.148·46	148·56				Ikerkövek
IV 7 5 X	I		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	3·21	+ 4·70	5·69				+ 12 042,88 − 63 152,38					
IV 7 5a X	C			14·24	— 4·71	14·50				+ 12 053,93 − 63 161,76					
IV 7 5b X	C			33·56	— 1·41	19·60				+ 12 053,75 − 63 181,36					
IV 7 6 X	I	61		59·69		26·17	203	18	40	+ 12.056·53 — 63.207·37	145·32				
IV 7 6a X	C			30·94	+ 3·32	31·12				+ 12 045,75 − 63 236,56					
IV 7 6b X	C		A közös út középvonala	53·24	+ 8·41	22·87				+ 12 035,37 − 63 256,34					
IV 7 6c X	C			79·19	+ 16·42	27·16				+ 12 021,26 − 63 280,15					
IV 7 7 X	I	62		120·85		44·78	161	30	28	+ 12.027·01 — 63.324·56	137·98				
IV 7 7a X	C			76·90	+ 6·82	77·20				+ 12 026,04 − 63 401,80					Lásd a kiegészítő határírás 2005.-t
IV 7 7b X	C			111·51	— 3·82	36·21				+ 12 039,28 − 63 435,53			23	IV 4	Ikerkövek
IV 7 8	I	63	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	115·50		5·52	212	05	33	+ 12.035·77 — 63.439·80	134·41				
IV 7 8a	C	64	Egyenes vonalak	35·30		35·30	180	40	17	+ 12.019·33 — 63.471·08	143·25				
IV 7 9	I	65		20·37		20·37	180	12	30	+ 12.009·63 — 63.489·02	142·53				
IV 7 9a	C			27·12	0·00	27·12				+ 11 996,64 − 63 512,84					
IV 7 10	I	66		68·96		41·84	147	17	20	+ 11.976·58 — 63.549·64	127·38				
IV 8	P	67		41·75		41·75	316	11	13	+ 11.979·56 — 63.591·31	126·49				
IV 8 a	C			42·88	+ 2·01	42·93				12 019,33 63 471,08					
IV 8 b	C			64·48	+ 7·81	22·37				12 009,63 63 489,02					
IV 8 1	I	68		123·08		59·12	172	16	16	+ 11.888·20 — 63.508·87	128·95				
IV 8 1a	C			43·68	+ 5·20	43·99				+ 11 855,07 − 63 479,95					
IV 8 1b	C		Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	64·29	+ 6·00	20·62				+ 11 838,50 − 63 467,67					Ikerkövek

Megszűnt a közös út ?
1989. évi lüez.
S → bejegyzés ?

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV 8 2	I	69	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	65·00		6·04	200	25	33
IV 8 2a	C			45·33	— 4·91	45·60			
IV 8 2b	C			98·81	— 16·41	54·70			
IV 8 2c	C			121·74	— 16·31	22·93			
IV 8 2d	C			133·43	— 22·69	13·31			
IV 8 3	I	70		138·23		23·19	178	32	42
IV 8 3a	C			8·07	— 8·28	11·56			
IV 8 3b	C			40·92	— 0·32	33·80			
IV 8 4×	I		A vízmosás középvonala	61·47	~~— 9·90~~ −16,40	~~22·67~~ 26,09			
IV 8 5	I	71		121·96		61·30	167	18	27
IV 8 6	I	72		58·05		58·05	228	30	05
IV 8 7	I	73		78·13		78·13	169	27	47
IV 8 7a	C			26·54	— 19·87	33·15			
IV 8 8	I	74		62·67		41·23	126	57	33
IV 8 8a	C			27·24	— 14·44	30·83			
IV 8 9	I	75		51·86		28·54	95	46	38
IV 8 9a	C		A vízmosás középvonalából vont egyenes vonal	18·69	0·00	18·69			
IV 9	P	76		57·05		38·36	179	41	42
IV 9 1	I	77		39·45		39·45	180	02	50
IV 9 2	I	78		47·54		47·54	255	35	03
IV 9 3	I	79	Egyenes vonalak	60·87		60·87	179	59	53
IV 9 4	I	80		116·20		116·20	179	57	52
IV 9 5	I	81		120·71		120·71	180	01	07

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
+ 11.834·53 — 63.472·22	130·22				Ikerkövek
+ 11 812,39 — 63 432,37					
+ 11 790,93 — 63 382,06					
+ 11 777,62 — 63 363,39					
+ 11 776,09 — 63 350,16					
+ 11.754·79 — 63.359·33	133·55				Lásd az 1966.
+ 11 743,33 — 63 357,81					
+ 11 730,09 — 63 326,71					
+ 11 704,92 — 63 319,84					
+ 11.681·93 — 63.261·55	136·44				
+ 11.637·87 — 63.223·76	137·98				
+ 11.636·63 — 63.145·64	~~140·80~~		23	IV 4	
+ 11 611,89 — 63 123,57					
+ 11.624·20 — 63.084·22	142·33				
+ 11 593,38 — 63 085,51					Ikerkövek
+ 11.577·38 — 63.061·86	142·45				
+ 11.547·69 — 63.110·60	~~157·70~~				
+ 11.527·33 — 63.144·41	158·10				
+ 11.502·77 — 63.185·13	~~153·32~~				
+ 11.444·47 — 63.167·68	155·81				
+ 11.333·17 — 63.134·37	155·03				
+ 11.217·53 — 63.099·84	~~156·87~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő				X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra − balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV 9 6	I	82	~~Helyreállítva~~	122·83		122·83	179	57	06
IV 9 7	I	83		122·08		122·08	180	02	42
IV 9 8	I	84	~~Kiemelve, kőtől, műszaki~~ újhő	127·08		127·08	180	02	12
IV 9 9	I	85		132·73		132·73	179	55	00
IV 9 10	I	86	IV 10 ↓	130·66		130·66	192	42	31
IV 9 10a	C			128·57	− 0·07	128·57			
IV 9 11	I	87		215·06		86·49	182	21	38
IV 9 11a	C			39·45	− 0·91	39·46			
IV 10	P	88	Egyenes vonalak	121·17		81·73	115	30	25
IV 10 a	C			59·92	− 6·02	60·22			
IV 10 b	C		~~átfektve, kiemelve~~	111·95	− 3·63	52·09			
IV 10 1	I	89		163·67		51·85	188	42	26
IV 10 1a	C			48·74	− 3·94	48·90			
IV 10 1b	C			99·88	− 2·41	51·16			
IV 10 2	I	90		163·35		63·52	192	55	47
IV 10 2a	C		~~törött~~, újhő	30·48	+ 2·27	30·55			
IV 10 2b	C			101·51	+ 0·58	71·05			
IV 10 3	I	91		123·16		21·66	178	34	05
Lásd az 1971. évi kiegészítőt IV 10 4ax	C		Egyenes vonal a Kemencze patakon keresztül	√3,00 48·13 50,61	− 2,20 − 2·08 − 2,14	√3,05 48·17 2,49			
IV 10 4a 4b	C		Egyenes vonal a mesgyeköveken keresztül	108·16	− 3·58	57·56 60·05 √7,18			
IV 10 4b 4c	C		Kiemelve újhő	136·45	− 2·22	28·32			
IV 11	P	92	Egyenes vonalak	146·05		9·85	172	59	17
IV 11 a	C			103·77	+ 3·22	103·82			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
+ 11.099·87 — 63.064·66	~~157·35~~	H ↓			
+ 10.982·90 — 63.029·79	156·28				
+ 10.861·17 — 62.993·39	~~155·97~~			IV 4	
+ 10.734·05 — 62.955·29	~~157·40~~				
+ 10.608·86 — 62.917·96	~~158·56~~				
+ 10.421·37 — 62.812·69	160·35				
+ 10.318·27 — 62.749·07	159·89				
			23		
+ 10.180·75 — 62.837·79	158·29				
				IV 5	
+ 10.031·69 — 62.904·53	155·21				
+ 9.910·86 — 62.928·42	~~147·08~~				Lásd a Kiegészítő határleírás 2005-ből
					Lásd a Kiegészítő határleírás 2005-ből
					Lásd az 1971. évi kiegészítőt Távolság
					4a 50·61 −2·14 2·49
					1971-ből
+ 9.768·32 — 62.960·32	148·41		24		

23


1670 Σ 11 k. 1976. V. 16.

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (alahúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV 11 1	I	93		181·47		77·77	175	36	00
IV 11 1a	C			49·18	+ 0·77	49·19			
IV 11 2	I		Egyenes vonalak	114·05	+ 1·82	64·88			
IV 11 3	I	94		198·35		84·32	179	09	50
IV 11 3a	C			55·33	— 0·08	55·33			
IV 11 3b	C		Egyenes vonal a mesgyekörön keresztül	126·87	— 0·18	71·54			
IV 11 4	I	95	Egyenes vonal a közl. úton keresztül	135·41		8·54	175	23	08
IV 11 4a	C			42·23	+ 4·36	42·45			
IV 11 5	I	96		119·66		77·55	175	45	15
IV 11 5a	C			61·98	— 2·15	62·02			
IV 11 6	I	97	Egyenes vonalak	132·24		70·29	179	41	26
IV 11 6a	C			79·45	— 0·21	79·45			
IV 11 7	I	98		144·20		64·75	207	40	37
IV 11 8	I			56·81	(+) — 26·87	62·85			
IV 11 8a	C		A patak középvonalába vont egyenes vonal	80·76	(+) — 38·27	26·52			
IV 11 9	CI		A patak középvonala	78·35	+ 4·89	43·23			
IV 12	P	99	A patak középvonalából vont egyenes vonal	104·29 30		26·40	169	05	02
IV 12 a	C			58·18	— 0·09	58·18			
IV 12 1	I	100	Egyenes vonalak	113·98		55·80	180	33	46
IV 12 1a	C			46·19	0·00	46·19			
IV 12 2	I	101		90·31		44·12	177	51	37
IV 12 2a	C		Egyenes vonal az úton keresztül	5·33	— 3·01	6·12			
IV 12 2b	C		Egyenes vonal	58·37	— 1·66	53·06			

23

163,77

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
+ 9.597·37 — 63.021·27	148·92				
+ 9.416·18 — 63.102·03	150·39				
+ 9.293·30 — 63.158·96	150·53				
+ 9.189·11 — 63.217·83	150·45				
+ 9.079·10 — 63.291·23	150·17				
			24	IV 5	
+ 8.959·57 — 63.371·92	151·03				Ikerkövek
+ 8906,09 — 63404,90					
+ 8883,53 — 63418,88					Ikerkövek
+ 8881,15 — 63375,71					
+ 8.855·91 — 63.383·44	151·50				
+ 8.747·05 — 63.417·26	150·97				
+ 8.660·54 — 63.443·20	151·04			IV 6	



Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV 12 3	I	△ 48		121·23		62·88	182	12	55
IV 12 3a	C		Egyenes vonalak	80·96	+ 0·15	80·96			
IV 12 3b	C			137·81	+ 0·17	56·85			
IV 12 4	I	102		223·26		85·45	185	38	20
IV 12 4a	C		Egyenes vonal a vízmosáson keresztül	22·70	— 2·33	22·82			
IV 12 5×	I			~~23·80~~	~~+ 30·10~~	~~32·45~~			
IV 12 5a	C			55·83	+ 21·08	33·27			
IV 12 5b	C		Egyenes vonalak	107·82	+ 6·37	54·03			
IV 12 6	I	103		162·53		55·08	189	31	07
IV 12 6a	C			54·08	— 4·90	54·30			
IV 12 7	I			100·23	— 2·90	46·19			
IV 13	P	104	Egyenes vonal a műúton keresztül	134·00		33·90	182	25	22
IV 13 a	C		Egyenes vonalak	74·35	+ 2·99	74·41			
IV 13 1	I	105		123·03		48·77	171	12	20
IV 13 1a	C			51·12	+ 0·84	51·13			
IV 13 2	I	106		149·35		98·23	191	04	20
IV 13 2a	C			53·24	— 8·24	53·88			
IV 13 2b	C			107·15	— 9·07	53·92			
IV 13 3	I	107		161·55		55·15	192	49	40
IV 13 3a	C			55·97	+ 6·59	56·36			
IV 13 4	I			103·38	+ 15·94	48·32			
IV 13 4a	C			180·60	+ 13·54	77·26			
IV 13 5	I	108	Egyenes vonal a vízmosáson keresztül	250·83		71·52	162	00	10

1307/13

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
+ 8.545·79 — 63.482·33	~~152·89~~				
+ 8.331·78 — 63.546·16	152·32				
+ 8.172·17 — 63.577·14	~~152·56~~				
+ 8.038·16 — 63.580·54	152·08		24	IV 6	
+ 7.915·10 — 63.578·45	150·10				
+ 7.767·09 — 63.598·78	~~149·50~~				
+ 7.605·75 — 63.589.62	~~148·95~~				
+ 7.364·71 — 63.520·13	147·81				

Lásd az 1973 évi KIEGÉSZÍTŐT

Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 13 5a	C			67·65	— 1·30	67·66									
IV 13 5b	C			105·91	— 2·11	38·27									
IV 13 5c	C			143·33	— 1·31	37·43									
IV 13 6	I	109	Egyenes vonalak	206·37		63·05	187	45	17	+ 7.158·43 — 63.527·00	~~143·90~~				
IV 13 6a	C			49·86	— 5·11	50·12									
IV 13 6b	C			100·91	— 4·05	51·06									
IV 13 7	I			172·73	— 1·01	71·88								IV 6	
IV 14	P	110	Egyenes vonal az úton keresztül	199·16		26·45	180	42	37	+ 6.960·26 — 63.506·70	~~143·53~~				
IV 14 a	C			44·59	+ 0·06	44·59									
IV 14 1	I	111		99·06		54·47	170	06	27	+ 6.861·82 — 63.495·38	144·24				
IV 14 1a	C		Egyenes vonalak	47·38	+ 1·32	47·40									
IV 14 1b	C			102·36	+ 2·93	55·00							24		
IV 14 2	I	112		132·92		30·70	163	20	22	+ 6.729·11 — 63.503·11	140·50				
IV 14 2a	C		Egyenes vonal a vízmosáson keresztül	29·81	+ 5·07	30·24									
IV 14 2b	C			43·30	+ 5·86	13·51									
IV 14 2c	C			75·30	+ 4·33	32·04									
IV 14 3	I	113		160·20		85·01	201	02	15	+ 6.578·58 — 63.557·91	~~138·77~~			IV 7	
IV 14 3a	C		Egyenes vonalak	33·35	— 7·28	34·13									
IV 14 3b	C			52·02	— 11·31	19·10									
IV 14 4	I			74·52	— 16·13	23·01									
IV 14 4a	C			108·69	— 8·88	34·93									
IV 14 5	I	114		150·62		42·86	197	27	45	+ 6.427·97 — 63.555·22	138·24				
IV 14 5a	C			67·85	— 14·43	69·37									

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 14 5b	C			98·80	— 17·85	31·14									
IV 14 5c	C			133·31	— 15·42	34·59									
IV 14 5d	C			162·08	— 10·42	29·20									
IV 14 6	I	115	A szabványos nyomtávu vasút déli széle	197·55		36·96	195	50	06	+ 6.240·63 — 63.492·67	137·22				
IV 14 6a	C			42·14	+ 1·13	42·15									
IV 14 7	I			55·42	+ 1·52	13·29									
IV 14 7a	C			106·74	+ 0·29	51·34									
IV 14 8	I	116		153·10		46·36	91	09	16	+ 6.114·17 — 63.406·41	136·94				
IV 14 8a	C		Egyenes vonal a szabványos nyomtávu vasúton keresztül	16·82	0·00	16·82				+ 6104,41 — 63420,11.					
IV 14 9	I		Egyenes vonal	66·91	0·00	50·09				+ 6075,36 -63460,91					
IV 15 x	P	117	A közös műút középvonalába vont egyenes vonal	82·41		15·50	271 272	47 29	15 42	+ 6.066·37 — 63.473·54	136·99	(15x(=15.00) +6070,86 -63467,22 (IV.15ax = IV.15.)			Ikerkövek (L. 1994. Kiej.) 20x20x5cm plošt.
IV 15 a x	C			57,69 62·47 57,86	+ 8·51 + 7·69 +13,29	58,31 62·94 59,37				6028,92 -63427,48		← 117a = IV.15ax	24	IV 7	Lásd Kiegészítő határleírás 1999. Lásd az 1973 évi KIEGÉSZITŐT
IV 15 b x	C		A közös műút középvonala	74·64 74,51	(+) — 10·42 - 11,35	25,39 21·82 23,74				6000,63 -63436,67	9,23 437,51	újra számolni/kell új eredmény			
IV 15 1x	I	118		119·48 119,62		46·04 46,52	81 80	31 49	51 21	+ 5.971·32 — 63.401·29	133·46	+5972,04 -63339,98 IV15 1x ≡ (15.01) +5967,42 -63467,22 (1994)			(1994) 20x20x5cm plošt Ikerkövek
IV 15 1a	C		A közös műút középvonalából vont egyenes vonal	16·19 17,69	0·00	16·19 17,69				5963,53 -63415,49					
IV 15 2	I	119		53·81 55,31		37·62	179	55	10	+ 5.945·42 — 63.448·46	135·13				
IV 15 2a	C			24·16	+ 0·18	24·16									
IV 15 3	I	120		112·84		88·68	273	37	25	+ 5.891·25 — 63.547·47	126·44				
IV 15 3a	C			63·73	— 6·69	64·08									
IV 15 4	I		Egyenes vonalak	67·59	+ 7·27	14·48									
IV 15 4a	C			120·40	+ 2·65	53·01									
IV 15 5	I	121		139·47		19·25	246	59	05	+ 5.773·38 — 63.472·93	126·53				
IV 15 6	I	122		36·91		36·91	143	24	40	+ 5·779·35 -- 63.436·50	126·77				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet									1:25000	1:2880	
				x (alálhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 15 7	I			11·57	— 18·19	21·56									
IV 15 7a	C			21·47	— 16·25	10·09									
IV 15 7b	C			32·59	— 10·18	12·67									
IV 15 8	I			34·15	+ 3·72	13·99									
IV 15 8a	C			82·78	+ 14·54	49·81									
IV 15 9	I	123		134·27		53·51	142	05	55	+ 5.717·82 — 63.317·19	126.89				
IV 15 9a	C			30·90	+ 8·76	32·12									
IV 15 10	I			62·11	+ 10·42	31·25									
IV 15 11	I	124		93·58		33·15	137	20	45	+ 5.632·89 — 63.277·94	126·95				
IV 15 12	I			51·39		51·39									
IV 15 13	I	125		97·45		46·06	196	26	00	+ 5.540·15 — 63.307·82	127·30				
IV 15 13a	C		Egyenes vonalak	18·64	— 6·66	19·80							24	IV 7	
IV 15 14	I			39·30	— 9·13	20·81									
IV 15 14a	C			51·00	— 7·44	11·82									
IV 15 15	I	126		65·72		16·50	253	41	03	+ 5.474·46 — 63·309·45	127·20				
IV 15 15a	C			12·27	— 3·65	12·80									
IV 15 16	I	127		34·22		22·25	203	06	25	+ 5.464·04 — 63.276·85	127·13				
IV 15 16a	C			31·31	— 0·25	31·31									
IV 15 17	I	128		70·32		39·01	144	30	58	+ 5.470·64 — 63.206·84	127·37				
IV 15 18	I	129		42·05		42·05	103	09	15	+ 5.449·56 — 63.170·46	127·25				
IV 15 19	I			29·66	+ 11·01	31·64									
IV 15 19a	C			26·94	— 4·66	15·90									
IV 15 19b	C			59·96	— 25·33	38·96									

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet									1:25000	1:2880	
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		o	'	"						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 15 20	I	130	7,277km. Egyenes vonalak	70·67		27·50	135	08	18	+ 5.381·96 — 63.191·04	126·52		24	IV 7	Lásd a Kiegészítő határleírás 2001.-t!
V	O	1		122·30		122·30	180	01	20	+ 5.324·15 — 63.298·80	127·23				
1						149,80									

1 Egyhold határ 1pt 03 03

14980

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13

Böckeren 166477 hm