MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS AZ

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI


HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA

TÉRKÉPEKKEL.

C. VI. ALSZAKASZ.

1922.

NYILV.T-BA VÉVE
1995 MÁRC 20.
SORSZÁMA: 91


Krieselstein
Mariabild
Jennersdf.
Neumarkt a. Raab
Alsószölnök
St. Martin
Unterdrosen
Oberdrosen
Felsőszölnök
Rábahäza
Halbarina
Pernise
Jennersdf.
Mogersdf.
Rákos
Unt. Zeininger M.
Schneiderg.
Jaufeck
Rabatoth
Szakonyfalu
Bodrasteh
Gaborje
Büdhalva
Sterkala

C VI. Alszakasz.

KIVONAT

a békeszerződések 27-ik fejezetéből.

Saint-Germain en Laye:

A Rába és a Mura medencéinek vizválasztó vonalán Tókától keletre, körülbelül 2 km távolságnyira megállapitandó ponttól, amely hármas határpontja Ausztriának, Magyarországnak és a Szerb-Horvát-Szlovén Államnak:

„. . . északkelet felé és a 353. magassági pontig körülbelül 6 km-re Szentgotthardtól észak-északkeletre:

a helyszinén megállapitandó vonal, mely a 353. magassági ponton át (Jankeberg), majd innen a Radkersburg—Szentgotthárd-i uttól nyugatra és Nagyfalva, Németlak és Rábakeresztur helységektől keletre halad.“

Trianon:

A Szentgotthárdtól körülbelül 6 km-re észak-északkeletre fekvő 353. magassági ponttól:

„. . . délnyugat felé, a Rába és a Mura medencéinek vizválasztó vonalán Tókától keletre, körülbelül 2 km távolságnyira megállapitandó pontig, amely hármas határpontja Ausztriának, Magyarországnak és a Szerb-Horvát-Szlovén Államnak:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely Rábakeresztur, Németlak és Nagyfalva községektől keletre, a Radkersburg—szentgotthardi uttól nyugatra és 353. magassági ponton (Janke hegy) át halad.“

A határvonal a Trianon-ban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békeszerződések fentemlitett fejezeteinek végrehajtásaképen

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi julius hó 22-én a határmegállapitó bizottságok számára kiadott utasitásai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1921. évi junius hó 3-án a magyarországi határmegállapitó bizottságok számára kiadott pótutasitásai és

a **Bizottságnak** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapittatott meg:

1922. március 28-i	24. sz. jegyzőkönyv,
1922. junius 14-i	29. sz. jegyzőkönyv,
1923. február 19-i	49. sz. jegyzőkönyv.

Magyarország, Ausztria és Jugoszlávia hármashatárpontja a magyar-osztrák, az osztrák-jugoszláv és a magyar-jugoszláv bizottságoknak Tókán 1922. évi május hó 5-én megtartott együttes ülésében határoztatott meg. (Az együttes ülés jegyzőkönyve mellékelve van a magyar-osztrák bizottság 1922. évi junius hó 28-i ülésén felvett 30. számu jegyzőkönyvéhez.)

Angol megbizott:
A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbizott, elnök:
André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbizott:
Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbizott:
Dr. Neugebauer István s. k.
miniszteri tanácsos.

Magyar megbizott:
Dr. Träger Ernő s. k.
miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az uj állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztatott, mely szakaszok A, B, C, betükkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpcsény-Kittsee hármas országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tókai hármas országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.


Minden szakasz hat alszakaszra osztatott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a müszaki munkák célszerübb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportositása érdekében történt.

A határvonal megjelölésére a természetben a következő határjelek alkalmaztattak:

A) Határoszlopok. Az északi (Köpcsény-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármas ország határpontokon.

B) Határkövek:

1. Szakaszhatárkő.



2. Főhatárkő.

3. Közönséges határkő.

Megjegyzés: A fő- és közönséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leirását és minőségét a jelen határleirás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkőn.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármashatárpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonallal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közönséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békeszerződés határozmányai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasitások értelmében, amelyek előirják, hogy a köveket láttávolságnyira kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármas országhatárpontról kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betüjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatólagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betüjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közönséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-el kezdett ugyancsak arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkő számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál O számu főköveknek tekinttetnek A O, B O, C O.

A különleges határjelek csak közönséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közönséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleirás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vizfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vizfolyás két oldalán váltogatva helyeztettek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vizfolyást stb. metsz keresztül.
2. ahol valamely tereprészlet (út, folyó, patak, árok stb.) középvonala mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészlet két oldalán.
3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részeken a folyók középvonala állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleirás 7. rovatához.

A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúcspontja az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesnek az óramutató járásával megegyező mozgása irja le.

Megjegyzés a 9—10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összrendezői az A I—VI és B I—V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti déllőre vonatkoztatva, a B VI és C I—VI alszakaszban a hengervetület középső rendszerében vannak megadva.

A határvonal menete a nem állandó jellegü vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg később bármilyen oknálfogva bekövetkezett változások (pld. vizmeder megváltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.

Állami határ

Állami határ birtokrészlet esetén

Községi határ

Birtok v. müvelési ág határ

Természetben meg nem állapitható birtokhatár

Földrészlet — 140

Földrészlet kő vagy fa házzal — 461

Szakasz határkő — B

Fő határkő: egyszerü — C 27; páros — C 53 — C 53

Közönséges határkő: egyszerü — B 32/7; páros — A 27/5 — A 27/5

Sokszögpont, magasságipont

Kilométer kő — 3 km

Régi községi vagy uradalmi határ halom

Birtokhatárkő

Határkaró

Háromszögelési pont:
- felső rendü — Taresa
- a határ vonalon — K.T. H.P.
- magyar területen — H.P.
- osztrák területen — K.T.
- egyszersmind fő — H.P. C 57
- vagy közönséges határkő — K.T. A 73/2

Szántó megjelölés nélkül

Rét — Wß — R

Legelő — W — L

Szőlő

Kert

Erdő

Mocsár

Nádas

Kő v. fa kereszt

Temető

Homok v. kavics verem

Agyagverem, Téglavető

Vasút

Lő vasút

Kö út árokkal — Straße kö út

Kö út árok nélkül — Straße kö út

Nem kövezett útak — Weg

Árok — Graben — árok

Kőhid

Fahid

Gyalog átjáró

Védtöltés

Zsilip

Vizi malom

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 200 300 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Lépték 1:2880

A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″							
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11	12
C.105. É.		páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, az árok délnyugati szélén, a Rába folyótól északra.	C.105.-C.105. 1. É. É. 107,81	C. 104. b. D. K. 270 25 30	C. 105. – C. 105. 1. É.	az árok egyenes középvonala a folyó partig, azután az egyenes vonal addig a pontig, ahol a páros köveket összekötő egyenes a folyó középvonalát metszi.	+	213 194,18	+	18 106,68	224,40	A páros köveket összekötő egyenesnek és a folyó középvonalának metszéspontja összecsik Rábatótfalu, Mogersdorf és Szentgotthárd községek hármas határpontjával. C. 105. D. háromszögelési pont.
C.105. D.				Magyar területen, a Rába folyó déli partján, egy árok torkolatánál.	C.105.-C.105. É. D. 130,82	C. 104. b. D. K. 176 20 00	C. 105. – C. 105. 1. D.		+	213 143,18	+	18 227,15	225,64	
	C.105. 1. É.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Rába folyó északi partján.	C.105.-C.105. D. D. 129,96 1985 KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. É. 307 07 30	C. 105. – C. 105. 2. Ny.		+	213 296,20	+	18 141,51	222,57	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 107. sz. páros kőig.
	C.105. 1. D.			Magyar területen, a Rába folyó déli partján.	C.105.-C.105. 1. É. Ny. 102,55	C. 105. D. 139 29 00 1985	C. 105. – C. 105. 2. K.		+	213 269,16	+	18 195,34	222,56	
	C.105. 2. Ny.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 1. 2. D. K. 59,71 1985 KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. 1. É. 91 25 00	C. 105. – C. 105. 3. Ny.		+	213 348,46	+	18 229,76	223,24	
	C.105. 2. Ny.	páros	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen,	C.105.-C.105. 2. 3. Ny. Ny. 120,35 1985 KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. 1. Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT 123 31 40 1985	C. 105. – C. 105. 3.		+	213 285,20	+	18 252,86	224,82	
	C.105. 3. Ny.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 2. 3. K. K. 89,74 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. 2. Ny. 146 25 40	C. 105. – C. 105. 4. Ny.		+	213 296,02	+	18 338,11	222,93	
	C.105. 3. K.	páros	Beton, műkőburkolattal	Magyar területen.	C.105.-C.105. 3. 4. Ny. Ny. 83,71	C. 105. 2. K. 224 00 20 1985	C. 105. – C. 105. 4. K.	a Rába folyó középvonala, annak hajlatai szerint.	+	213 257,50	+	18 338,24	225,18	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt
	C.105. 4. Ny.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 3. 4. K. K. 141,40 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. 3. Ny. 175 48 40 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. – C. 105. 5. É.		+	213 322,13	+	18 417,66	223,19	
	C.105. 4. K.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen.	C.105.-C.105. 4. 5. Ny. É. 95,43	C. 105. 3. K. 199 13 50	C. 105. – C. 105. 5. D.		+	213 204,14	+	18 469,20	224,77	Lásd az 1966/67 évi kiegészítő Határpont a határvonal magyarországi hosszának 1/3-ánál
	C.105. 5. É.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 4. 5. K. D. 181,11	C. 105. 3. K. 267 15 20 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. – C. 105. 6. É.		+	213 380,10	+	18 493,48	223,68	
	C.105. 5. D.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen.	C.105.-C.105. 5. 6. É. É. 157,39 1985 KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. 4. Ny. 246 06 10	C. 105. – C. 105. 6. D.		+	213 368,38	+	18 545,49	224,83	
	C.105. 6. É.	páros	1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 5. 6. D. D. 187,20 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. 4. K. 217 Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT 20	C. 105. – C. 105. 7. É. K.		+	213 533,12	+	18 456,72	223,08	
	C.105. 6. D.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, egy ároktól nyugatra.	C.105.-C.105. 6. 7. É. É. K. 123,40 1985	C. 105. 5. É. 192 47 00 1985	C. 105. – C. 105. 7. D. Ny.	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	213 550,75	+	18 503,39 1985	223,46	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt
					C.105.-C.105. 6. 7. D. D. Ny. 140,37 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	C. 105. 5. D. 192 Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT 40								

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13


Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
fokó	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	C.105. 7. É. K.	páros	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT 1985	Osztrák területen, a Rába folyó északkeleti partján, egyuttal egy dülőút, északi oldalán.	C.105.-C.105. 7. 8. É. K. É.	C. 105. 6. É. — C. 105. 8. É. 176 59 10		+	213 643,73	+	18 402,05	223,40	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 107. sz. páros kőig.
	C.105. 7. D. Ny.			Magyar területen, a Rába folyó délnyugati partján.	C.105.-C.105. 7. 8. D. Ny. D.	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT C. 105. 6. D. — C. 105. 8. D. 178 42 40		+	213 677,18	+	18 442,47	224,36	
	C.105. 8. É. K.	páros		Osztrák területen, dülőút délnyugati oldalán.	C.105.-C.105. 8. 9. É. Ny.	C. 105. 7. É. K. — C. 105. 9. É. Ny. 139 44 20		+	213 753,88	+	18 354,65	223,84	
	C.105. 8. D. K.			Magyar területen.	C.105.-C.105. 8. 9. D. D. K.	C. 105. 7. D. Ny. — C. 105. 9. D. K. 131 30 10	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	+	213 760,85	+	18 404,41	223,71	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT
	C.105. 9. É. Ny.			Osztrák területen, vasút kisajátítási határától délre.	C.105.-C.105. 9. 10. É. Ny. Ny.	C. 105. 8. É. — C. 105. 10. Ny. 112 58 00		+	213 917,85	+	18 404,71	225,30	
	C.105. 9. D. K.	páros		Magyar területen.	C.105.-C.105. 9. 10. D. K. K.	C. 105. 8. D. — C. 105. 10. K. 130 18 40		+	213 862,31	+	18 449,68	225,17	
	C.105. 10. Ny.		Beton, mükőburkolattal	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 10. 11. Ny. É. Ny.	C. 105. 9. É. Ny. — C. 105. 11. É. Ny. 204 40 30	a Rába folyó középvonala, annak hajlatai szerint.	+	213 928,03	+	18 501,59	223,32	
	C.105. 10. K.	páros		Magyar területen.	C.105.-C.105. 10. 11. K. D. K.	C. 105. 9. D. K. — C. 105. 11. D. K. 209 54 30		+	213 882,94	+	18 520,44	226,32	
	C.105. 11. É. Ny.			Osztrák területen.	C.105.-C.105. 11. 12. É. Ny. É.	C. 105. 10. Ny. — C. 105. 12. É. 235 38 10		+	213 952,15	+	18 542,25	223,43	
	C.105. 11. D. K.	páros		Magyar területen.	C.105.-C.105. 11. 12. D. K. D.	C. 105. 10. K. — C. 105. 12. D. 219 30 40		+	213 941,67	+	18 576,82	226,45	
	C.105. 12. É.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 12. 13. É. É.Ny.	C. 105. 11. É. Ny. — C. 106. 13. É. Ny. 148 48 20		+	214 088,96	+	18 551,08	224,69	
	C.105. 12. D.			Magyar területen.	C.105.-C.105. 12. 13. D. D. K.	C. 105. 11. D. K. — C. 105. 13. D. K. 148 00 30		+	214 077,46	+	18 587,04	224,19	
	C.105. 13. É. Ny.	páros	1985 KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	C.105.-C.105. 13. 14. É. Ny. Ny.	C. 105. 12. É. — C. 105. 14. Ny. 146 58 40		+	214 186,84	+	18 619,32	226,18	
	C.105. 13. D. K.			Magyar területen.	C.105.-C.105. 13. 14. D. D. K.	C. 105. 12. D. — C. 105. 14. K. 141 11 00		+	214 158,74	+	18 646,76	224,39	
					110,08								

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.


13



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek kereszt jére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
fő	közönséges kő					°	′	″					
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11	12
C.105. 14. É. páros			1985 évi kiegészítőt	Osztrák területen, a Rába folyó nyugati partján.	1985 évi kiegészítőt C.105.-C.105. 14. 15. Ny. É. Ny.	C. 105. — C. 105. 13. 15. É. Ny. É. Ny.	160	42 00		+	214 235,92	+	18 740,22	224,60	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 107. sz. páros kőig.
C.105. 14. K. páros				Magyar területen, a Rába folyó keleti partján.	126,47 1966/67 évi kiegészítőt C.105.-C.105. 14. 15. K. D. K.	C. 105. — C. 105. 13. 15. D. K. D. K.	164	53 10		+	214 186,99	+	18 753,13	225,78	
C.105. 15. É. Ny. páros			1985 évi kiegészítőt	Osztrák területen.	155,93 1966/67 évi kiegészítőt C.105.-C.105. 15. 16. É. Ny. É. Ny.	C. 105. — C. 105. 14. 16.-17. Ny. É. Ny.	196	40 00	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	214 242,10	+	18 866,57	224,13	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt
C.105. 15. D. K. páros				Magyar területen	147,07 1966/67 évi kiegészítőt C.105.-C.105. 15. 16. D. K. D. K.	C. 105. — C. 105. 14. 16. K. D. K.	216	34 40	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	214 186,34	+	18 909,02	226,44	
C.105. 16.-17. É. Ny. páros			1985 évi kiegészítőt	Osztrák területen.	175,12 1966/67 évi kiegészítőt C.105.-C.105. 16. 17. É. Ny. É. Ny.	C. 105. — C. 106. 15. É. Ny. É.	228	20 00	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	214 257,77	+	18 910,95	224,54	
C.105. 16. D. K. páros				Magyar területen.	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt 0,00 1966/67 évi kiegészítőt C.105.-C.105. 16. 17. D. K. D. K.	C. 105. — C. 105. 15. 17. D. K. D.	210	41 50	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	214 230,85	+	18 969,51	226,79	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt Háromszögelési pont.
C.105. 16.-17. É. Ny. páros		Beton, mükőburkolattal		Osztrák területen.	63,72 1966/67 évi kiegészítőt C.105.-C.106. 17. É. Ny.	C. 105. — C. 106. 15. É. Ny. É.	228	20 00	a Rába folyó középvonala, annak hajlatai szerint.	+	214 257,77	+	18 910,95	224,54	
C.105. 17. D. K. páros				Magyar területen.	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt 117,85 1966/67 évi kiegészítőt C.105.-C.106. 17. D. D. K.	C. 105. — C. 106. 16. D. K. D. Ny.	250	40 00	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	214 289,54	+	18 994,33	226,36	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt
C.106. É. páros				Osztrák területen.	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt 37,33 1966/67 évi kiegészítőt C.106.-C.106. 1. 2. É. É. K.	C. 106. — C. 106. 1. 2. É. Ny. É. K.	265	51 30		+	214 274,30	+	18 917,69	224,32	
C.106. D. Ny. páros				Magyar területen.	85,54 1966/67 évi kiegészítőt C.106.-C.106. 1. 2. D. Ny. D. Ny.	C. 106. — C. 106. 1. 2. D. Ny. D. Ny.	198	06 50	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	214 314,65	+	18 966,69	224,51	Hármas határpont Szakonyfalu, Mogersdorf Rábatótfalu községek között.
C.106. 1. É. K. páros			1985 évi kiegészítőt	Osztrák területen.	73,28 1966/67 évi kiegészítőt C.106.-C.106. 1. 2. É. K. É.	C. 106. — C. 106. 1. 2. É.	138	10 00		+	214 312,26	+	18 841,00	226,39	
C.106. 1. D. Ny. páros				Magyar területen.	113,00 1966/67 évi kiegészítőt C.106.-C.106. 1. 2. D. Ny. D.	C. 106. — C. 106. 1. 2. D. Ny. D.	151	10 50		+	214 347,08	+	18 894,31	224,38	
C.106. 2. É. páros				Osztrák területen, egy dülőúttól keletre.	62,74 1966/67 évi kiegészítőt C.106.-C.107. 2. É. É. Ny.	C. 106. — C. 107. 1. É. K. É. Ny.	122	34 00		+	214 417,16	+	18 798,94	226,28	
C.106. 2. D. páros				Magyar területen.	79,11 1966/67 évi kiegészítőt C.106.-C.107. 2. D. D. K.	C. 106. — C. 107. 1. D. Ny. D. K.	139	07 20		+	214 397,17	+	18 856,49	224,83	
					37,63									

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13


ÖSTERREICH
MOGERSDORF
SZAKONYFALU
MAGYARORSZÁG
RÁBATÓTFALU
RÁBATÓTFALU
MAGYARORSZÁG
Raab Fluß
Rába folyó
C 105 14
C 105 15
C 105 15,17
C 105 16
C 105 17
C 106
C 106 1
C 106 2
C 107
C 107 1
C 107 2
2238 WS
2241
2224
2225 WS
2226 WS
2195
2320 Weg
2211
2153
2188
2185
2187
1813
1818
2324
2324
2324

A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
C.107. D. K.		páros		Magyar területen, a Rába folyó délkeleti partján.		C. 106. 2. D. — C. 107. É. Ny. 200 27 40	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Rába folyó középétől.	+	214 434,73	+	18 858,97	225,09	
					48,79								
C.107. É. Ny.				Határponton, a Rába folyó északnyugati partján, egyszersmind egy dülőút északnyugati oldalán.		C. 106. 2. É. — C. 107. 1. 232 12 00							
					120,96	C. 107. D. K. — C. 107. 1. 179 56 20		+	214 481,48	+	18 844,97	226,40	
	C.107. 1.			Határponton.		73 53 30		+	214 597,43	+	18 810,38	227,85	
					94,41								
	C.107. 2.					158 35 20		+	214 598,22	+	18 904,74	227,79	
					75,47								
	C.107. 3.			Határponton, dülőút északi oldalán.		173 37 40		+	214 571,26	+	18 975,22	226,91	
					45,91								
	C.107. 4.			Határponton, dülőút nyugati oldalán.		306 35 30		+	214 550,21	+	19 016,02	226,53	
					139,46								
	C.107. 5.					122 32 30		+	214 687,85	+	18 993,46	226,68	
					48,01								
	C.107. 6.		Beton, műkőburkolattal			106 55 00	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+	214 719,88	+	19 029,20	226,92	
					41,70								
	C.107. 7.					253 50 00		+	214 698,25	+	19 064,83	226,78	
					76,75								
	C.107. 8.		1985 Lásd az évi KIEGÉSZÍTŐT			194 22 50		+	214 750,19	+	19 121,32	227,00	
				Határponton.	52,69								
	C.107. 9.		1985 Lásd az évi KIEGÉSZÍTŐT			194 36 40 1985		+	214 794,37	+	19 150,02	227,71	
					68,05 1985								
	C.107. 10.		1985 Lásd az évi KIEGÉSZÍTŐT			259 04 40 1985		+	214 858,94	+	19 171,50	226,39	
					32,90 1985								
	C.107. 11.		1985 Lásd az évi KIEGÉSZÍTŐT			135 51 40 1985		+	214 875,05	+	19 142,81	227,46	
					61,28 1985								
	C.107. 12.		Lásd az évi KIEGÉSZÍTŐT			105 58 50		+	214 933,80	+	19 125,35	227,91	
C.108. É.		páros		Határponton, a Rába folyó északi partján.	58,27	C. 107. 12. — C. 108. 1. É. Ny. 202 52 40	1985 a páros köveket összekötő egyenes vonal a Rába folyó közepéig.	+	214 965,15	+	19 174,46	227,79	
					C.108.-C.108. 1. É. É.Ny. 73,40 1985	C. 107. 12. — C. 108. D. 152 48 00							
C.108. D.				Magyar területen, a Rába folyó déli partján.	C.108.-C.108. 1. D. D. K. 44,79 1985	C. 108. É. — C. 108. 1. D. K. 223 58 50	1985 a Rába folyó középvonala, annak hajlatai szerint.	+	214 968,82	+	19 213,64	226,67	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13

A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
fő kő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	C.108. 1. É. Ny.	páros	Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a Rába folyó északnyugati partján.	1985 / C.108.-C.108. 1. 2. É.Ny. Ny.	C. 108. — C. 108. 2. É. Ny. / 148 27 10		+	215 025,59	+	19 216,09	226,18	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 109. sz. páros kőig.
	C.108. 1. D. K.			Magyar területen, a Rába folyó délkeleti partján.	93,18 / 1985 / C.108.-C.108. 1. 2. D. K. K.	C. 108. — C. 108. 2. D. K. / 144 22 10		+	215 002,79	+	19 242,81	226,73	
	C.108. 2. Ny.	páros	Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	76,55 / C.108.-C.108. 2. 3. Ny. Ny.	C. 108. 1. É. Ny. — C. 108. 3. Ny. / 140 16 30		+	215 063,31	+	19 301,26	226,80	
	C.108. 2. K.			Magyar területen.	110,73 / 1985 / C.108.-C.108. 2. 3. K. K.	C. 108. 1. D. K. — C. 108. 3. K. / 150 20 40		+	215 020,92	+	19 317,16	226,72	
	C.108. 3. Ny.	páros	Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	90,78 / C.108.-C.108. 3. 4. Ny. Ny.	C. 108. 2. Ny. — C. 108. 4. Ny. / 219 01 50		+	215 033,08	+	19 407,75	226,79	
	C.108. 3. K.			Magyar területen.	73,49 / C.108.-C.108. 3. 4. K. K.	C. 108. 2. K. — C. 108. 4. K. / 219 58 10		+	214 995,96	+	19 404,42	227,20	
	C.108. 4. Ny.	páros	Beton, műkőburkolattal	Osztrák területen.	92,04 / C.108.-C.108. 4. 5. Ny. Ny.	Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt	a Rába folyó középvonala, annak hajlatai szerint.	+	215 062,00	+	19 475,29	227,06	Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt
	C.108. 4. K.			Magyar területen.	79,76 / C.108.-C.108. 4. 5. K. K.	C. 108. 2. K. — C. 108. 5. K. / 191 39 50		+	215 033,42	+	19 488,45	228,28	
	C.108. 5. Ny.	páros		Osztrák területen.	79,23 / C.108.-C.108. 5. 6. Ny. Ny.	C. 108. 3. Ny. — C. 108. 6. Ny. / 167 26 40		+	215 110,40	+	19 538,66	227,13	Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt
	C.108. 5. K.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen.	48,90 / C.108.-C.108. 5. 6. K. D. K.	Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt		+	215 079,64	+	19 552,77	228,36	Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt
	C.108. 6. Ny.	páros		Osztrák területen.	83,15 / C.108.-C.108. 6. 7. Ny. Ny.	C. 108. 3. Ny. — C. 108. 7. É. / 180 26 00		+	215 130,90	+	19 583,03	227,09	
	C.108. 6. D. K.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, az Alsószölnök—Szentgotthárd-i közlekedési úttól északra.	26,29 / C.108.-C.108. 6. 7. D. K. D.	Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt		+	215 068,55	+	19 635,16	228,18	Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt
	C.108. 7. É.	páros		Osztrák területen.	54,83 / C.108.-C.108. 7. 8. É. É.	C. 108. 6. Ny. — C. 108. 8. É. / 253 29 50		+	215 142,10	+	19 606,79	227,10	
	C.108. 7. D.			Magyar területen, az Alsószölnök—Szentgotthárd-i közlekedési úttól északra.	123,75 / C.108.-C.108. 7. 8. D. D.	C. 108. 6. D. K. — C. 108. 8. D. / 212 56 40		+	215 119,99	+	19 654,07	228,24	
					139,04								

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13


Lásd az 1964/67 évi kiegészítőt



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
	C.108. 8. É.	páros		Osztrák területen, a Rába folyó északi partján.		C. 108. 7. É. 181 23 30 C. 108. 9. É.	a Rába folyó középvonala, annak hajlatai szerint.	+	215 264,42	+	19 588,00	227,42	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 109. sz. páros kőig.
					C.108.-C.108. 8. 9. É. É. 67,11								
	C.108. 8. D.			Magyar területen, a Rába folyó déli partján.		C. 108. 7. D. 176 02 50 C. 108. 9. D.		+	215 255,57	+	19 623,36	228,62	
					C.108.-C.108. 8. 9. D. D. 85,65								
	C.108. 9. É.	páros		Osztrák területen.		C. 108. 8. É. 184 30 20 C. 109. É.		+	215 330,49	+	19 576,20	227,47	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT
					C.108.-C.109. 9. D. 120,55								
	C.108. 9. D.	páros		Magyar területen.		C. 108. 8. D. 186 53 00 C. 109. D.		+	215 340,19	+	19 610,24	228,90	
					C.108.-C.109. 9. D. D. 127,96								
	C.109. D.	páros		Magyar területen, a Rába folyó déli partján.		C. 108. 9. D. 282 46 30 C. 109. É.	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a Rába folyó közepétől.	+	215 463,35	+	19 575,62	229,18	Hármas határpont Alsószölnök, Mogersdorf és Szakonyfalu községek között.
					34,00								
	C.109. É.	páros		Határponton, a Rába folyó északi partján.		C. 108. 9. É. 299 38 20 C. 109. D. 195 47 20 C. 109. 1. 103 58 10		+	215 447,15	+	19 545,74	227,51	
					30,00								
	C.109. 1.							+	215 426,23	+	19 524,27	229,17	
					43,66								
	C.109. 2.		Beton, műkőburkolattal			223 46 30		+	215 449,25	+	19 487,17	228,77	
					62,72								
	C.109. 3.					236 58 00		+	215 436,24	+	19 425,86	227,51	
					43,95								
	C.109. 4.					109 27 00		+	215 395,22	+	19 410,10	227,92	
					97,57		a birtokok határa szerinti görbe vonal.						
	C.109. 5.			Határponton.		176 47 10		+	215 397,95	+	19 312,64	227,33	
					71,55								
	C.109. 6.					196 06 50		+	215 403,96	+	19 241,39	227,36	
					107,66								
	C.109. 7.					151 11 00		+	215 382,86	+	19 135,89	227,30	
					90,10								
	C.109. 8.					134 05 30		+	215 409,97	+	19 049,98	227,52	
					39,94								
C.110.						96 51 20		+	215 445,69	+	19 032,11	227,45	
					39,67								


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.110. 1.									+	215 467,55	+	19 065,22	227,62	
					96,76										
	C.110. 2.					211	51	30		+	215 471,17	+	19 161,92	227,88	
					80,51										
	C.110. 3.					244	37	30		+	215 516,23	+	19 228,70	228,56	
					55,31										
	C.110. 4.					224	11	00		+	215 570,92	+	19 220,41	228,86	
					74,36										
	C.110. 5.					193	33	30		+	215 615,85	+	19 161,20	229,00	
					82,35										
	C.110. 6.					73	17	40		+	215 648,83	+	19 085,76	229,22	
					97,58										
	C.110. 7.					316	00	20		+	215 723,23	+	19 148,92	229,24	
				Határponton.	100,55				a birtokok határa szerinti görbe vonal.						
	C.110. 8.					63	13	40		+	215 713,22	+	19 048,87	229,44	
			Beton, mükő-burkolattal		133,66										
	C.110. 9.					238	36	10		+	215 837,92	+	19 096,91	229,14	
					68,87										
	C.110. 10.					241	44	00		+	215 892,50	+	19 054,94	229,38	
					65,69										
	C.110. 11.					104	18	50		+	215 881,88	+	18 990,11	229,80	
					74,18										
	C.110. 12.					275	40	10		+	215 949,83	+	18 960,41	229,90	
					53,85										
	C.110. 13.					108	17	40		+	215 923,48	+	18 913,45	230,30	
					107,66										
C.111.						100	05	00		+	215 996,05	+	18 833,95	230,99	Hármas határpont Mogersdorf, Alsószölnök és Mariabild községek között.
					63,54										
	C.111. 1. K.	páros		Határponton, a Disznós patak keleti oldalán.		188	39	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Disznós patak közepéig.	+	216 049,73	+	18 867,92	229,50	
					8,46										
	C.111. 1. Ny.			Osztrák területen, a Disznós patak nyugati oldalán.		99	10	30	a Disznós patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	216 057,48	+	18 871,32	229,85	
					86,11										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ' "						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
	C.111. 2. Ny.	páros	Beton, mükőburkolattal	Osztrák területen, a Disznós patak nyugati partján.	8,27	97 00 40	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepétől.	+	216 035,90	+	18 954,68	229,00	
	C.111. 2. K.			Határponton, a Disznós patak keleti partján.	80,12	223 38 40	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+	216 027,70	+	18 953,60	229,59	
	C.111. 3.			Határponton.	88,63	249 40 40		+	215 962,98	+	19 000,82	229,70	
	C.111. 4. K.	páros		Határponton, a Disznós patak keleti partján.	13,91	232 22 30	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a patak közepéig.	+	215 987,10	+	19 086,11	229,39	
	C.111. 4. Ny.			Magyar területen, a Disznós patak nyugati partján.	35,22	296 46 40	a patak görbe középvonala.	+	216 000,01	+	19 091,28	229,33	
	C.111. 5. K.	páros		Osztrák területen, a Disznós patak keleti partján.	15,93	61 28 30	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a patak közepétől.	+	215 996,97	+	19 056,19	229,52	
	C.111. 5. Ny.	páros		Határponton, a Disznós patak nyugati partján.	54,27	156 40 30		+	216 011,57	+	19 062,56	229,74	
	C.111. 6.			Határponton.	115,00	182 57 50	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+	216 048,65	+	19 102,18	229,26	
	C.111. 7.				76,03	184 12 50		+	216 131,47	+	19 181,97	229,61	
C.112.					90,33	269 54 20	a görbevonalú birtokhatár az árok közepéig, azután az árok görbe középvonala.	+	216 189,96	+	19 230,56	229,34	
	C.112. 1.			Osztrák területen, árok keleti oldalán.	74,94	182 45 30	a görbevonalú birtokhatár.	+	216 247,81	+	19 161,17	229,29	
	C.112. 2.			Magyar területen, árok nyugati oldalán, egy határhalommal szemben.	61,56	266 34 50	a birtokok határa szerinti görbe vonal az árok közepétől.	+	216 292,98	+	19 101,37	229,47	
	C.112. 3.			Határponton.	126,57	123 18 40	a görbevonalú birtokhatár.	+	216 246,17	+	19 061,41	230,00	
	C.112. 4.				69,38	96 01 10		+	216 261,98	+	18 935,82	229,94	

Lásd az M661/67 évi KIEGÉSZÍTŐT

Lásd az M661/67 évi KIEGÉSZÍTŐT


Lásd az M661/67 évi KIEGÉSZÍTŐT

L. III 5/a

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13

Lásd az M661/67 évi Ligetalját



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.112. 5. D.	páros		Határponton.		222	47	20	a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	216 331,34	+	18 937,22	230,35	
	C.112. 5. É.			Határponton, árok északnyugati partján.	4,09	264	53	30	az árok törtvonalú, északnyugati, majd délnyugati szegélye.	+	216 334,40	+	18 934,50	230,35	
	C.112. 6.				83,01	118	55	50	az árok egyenesvonalú, délnyugati szegélye.	+	216 285,05	+	18 867,76	230,22	
C.113.				Határponton, a vasút déli kisajátítási határán, árok nyugati partján.	55,54	97	55	10	a Szentgotthárd—Gráz-i vasút déli, kisajátítási határvonala.	+	216 308,16	+	18 817,25	230,51	
	C.113. 1. K.	páros		Határponton, a vasút déli kisajátítási határán, út keleti oldalán.	178,44	145	57	40		+	216 479,10	+	18 868,43	229,76	Egy vasuti kisajátítási kőmellett.
	C.113. 1. Ny.			Határponton, a vasút déli kisajátítási határán, út nyugati oldalán.	10,88	235	54	00		+	216 485,99	+	18 876,85	230,20	
	C.113. 2.			Határponton, a vasút déli kisajátítási határán.	143,92	166	37	20		+	216 629,29	+	18 863,90	230,73	
C.114.					141,84	122	19	40	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt birtokok határa szerinti görbe vonal.	+	216 769,57	+	18 884,15	231,07	Háromszögelési ponttól északra.
	C.114. 1.		Beton, mükőburkolattal	Határponton.	184,27	258	02	20		+	216 844,85	+	19 052,23	230,37	
	C.114. 2.				90,85	103	03	20	a birtokok határa szerinti görbe vonal, mely egy dülőútat átmetsz.	+	216 933,64	+	19 033,05	230,74	
C.115.				Határponton, út nyugati oldalán.	53,92	137	17	20	görbevonalú birtokhatár egy régi halmon keresztül.	+	216 956,60	+	19 081,80	231,57	Hármas határpont Mariabild, Alsószölnök és Neumarkt a. d. Raab községek között.
	C.115. 1.				42,01	215	00	10	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt birtokhatárok szerinti görbe vonal.	+	216 943,98	+	19 121,85	231,04	
	C.115. 2.			Határponton.	61,91	258	00	30	egy régi határhalmon áthaladó törtvonalú birtokhatár.	+	216 962,61	+	19 180,86	231,11	
	C.115. 3. K.	páros		Határponton, árok északnyugati oldalán.	38,80	177	45	20	a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	217 001,23	+	19 177,12	231,15	
	C.115. 3. Ny.			Határponton, árok délnyugati oldalán.	4,19	179	47	50	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt birtokok határa szerinti görbe vonal.	+	217 005,41	+	19 176,88	231,16	
	C.115. 4.			Határponton.	75,97	122	35	10		+	217 081,25	+	19 172,75	230,61	
	C.115. 5.				75,23	181	30	30		+	217 125,10	+	19 233,82	230,77	
					93,06										

Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT

L.C. 115. 5/a

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13


Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
C.116. Ny.		páros		Határponton, a Rába folyó északi partján.	50,49	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT 78 18 40	a páros köveket összekötő és a Rába folyót metsző egyenes vonal.	+	217 181,32	+	19 307,91	231,45	
C.116. K.				Határponton, a Rába folyó déli partján.	93,37	283 29 40	a görbevonalú birtokhatár két régi határhalmon át.	+	217 135,74	+	19 329,62	231,18	
	C.116. 1.		Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT		122,29	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT 172 06 40	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt	+	217 194,47	+	19 402,15	230,96	Háromszögelési pont.
	C.116. 2.	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT	54,64	Lásd az 1966/67 évi KIEGÉSZÍTŐT 188 14 00		+	217 257,65	+	19 506,82	231,09	Lásd az 1966/67 évi kiegészítőt
	C.116. 3.			Határponton.	34,38	99 21 50	a birtokok határa szerinti görbe vonal a C. 116. 6. sz. páros köveket összekötő egyenes felezőpontjáig.	+	217 292,28	+	19 549,06	231,86	
	C.116. 4.				101,66	233 23 10		+	217 269,56	+	19 574,85	232,12	
	C.116. 5.				63,11	165 54 20		+	217 290,90	+	19 674,25	231,54	
C.116. 6. Ny.		páros	Beton, műkő-burkolattal	Osztrák területen, árok nyugati oldalán.	4,36	108 22 10		+	217 288,73	+	19 737,30	232,05	
C.116. 6. K.				Magyar területen, árok keleti oldalán.	144,88	277 38 10		+	217 284,55	+	19 738,53	231,76	
C.116. 7.				Osztrák területen, árok nyugati oldalán.	157,82	166 39 30	az árok görbe középvonala a C. 116. 6. páros kövek közötti felezőponttól a C. 116. sz. 10. páros köveket összekötő egyenes felezőpontjáig.	+	217 343,55	+	19 870,83	232,02	Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 116. sz. páros kőig. 10.
C.116. 8.				Magyar területen.	133,88	199 03 40		+	217 372,82	+	20 025,86	231,96	
C.116. 9.				Osztrák területen.	93,83	227 02 20		+	217 439,26	+	20 142,05	232,34	
C.116. 10. É.		páros		Osztrák területen, árok északi partja végén.	4,22	103 13 30	a páros köveket összekötő egyenes vonal, annak felezőpontjától.	+	217 530,61	+	20 163,46	232,30	
C.116. 10. D.				Határponton, árok déli partja végén.	57,01	197 00 30	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+	217 530,61	+	20 167,68	232,41	
C.116. 11.				Határponton.	105,95	173 38 20		+	217 547,27	+	20 222,14	232,14	
C.116. 12.					88,44	162 47 10		+	217 566,84	+	20 326,24	234,73	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben						A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x				
fő-	közönséges					°	′	″									
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10				11	12
C.117. É.		páros	Beton, műkőburkolattal	Határponton, az Alsószölnök—Neumarkt a. d. Raab-i törvényhatósági út északi oldalán.		181	57	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a törvényhatósági út közepéig.	+	217 556,71	+	20 414,07			242,77	
					12,55												
C.117. D.				Magyar területen, az Alsószölnök—Neumarkt a. d. Raab-i törvényhatósági út déli oldalán.		274	35	30	az Alsószölnök—Neumarkt a. d. Raab-i törvényhatósági út egyenes középvonala.	+	217 555,70	+	20 426,58			245,96	
					45,15												
	C.117. 1. É.	páros		Osztrák területen, az Alsószölnök—Neumarkt a. d. Raab-i törvényhatósági út északi oldalán.		86	52	30	a páros köveket összekötő egyenes vonal a törvényhatósági út közepétől.	+	217 600,87	+	20 426,60			244,09	
					17,11												
	C.117. 1. D.			Határponton, az Alsószölnök—Neumarkt a. d. Raab-i törvényhatósági út déli oldalán.		192	18	20	a birtokok görbe határvonala két régi határhalmon át.	+	217 599,93	+	20 443,68			248,25	
					99,62												
	C.117. 2.			Határponton.		209	35	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	217 615,78	+	20 542,03			271,02	
					64,60												
	C.117. 3.					137	51	20		+	217 656,20	+	20 592,40			277,83	
					21,46												
	C.117. 4.					232	29	20	a görbevonalú birtokhatár, egy régi határhalmon át.	+	217 654,92	+	20 613,82			279,25	
					49,71												
	C.117. 5. K.	páros		Határponton, út keleti oldalán.		186	51	00	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út középvonaláig.	+	217 692,46	+	20 646,38			279,65	
					4,63												
	C.117. 5. Ny.			Osztrák területen, út nyugati oldalán.		132	12	30	az út görbe középvonala.	+	217 696,29	+	20 648,98			279,34	
					84,59												
	C.117. 6. Ny.	páros				107	30	30	a határköveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.	+	217 708,12	+	20 732,74			280,70	
					3,52												
	C.117. 6. K.			Határponton, út keleti oldalán.		257	12	40	a birtokok görbe határvonala két régi határhalmon át.	+	217 704,94	+	20 734,26			280,86	
					128,07												
	C.117. 7.			Határponton.		195	03	30	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+	217 733,18	+	20 859,13			281,27	
					92,10												
	C.117. 8.					153	39	20		+	217 776,12	+	20 940,57			282,13	
					75,31												
	C.117. 9.					257	09	50	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	217 778,01	+	21 015,84			281,81	
					20,45												
	C.117. 10.					137	53	30		+	217 798,05	+	21 019,86			280,01	
					31,36												
	C.117. 11.					194	34	50	a határköveket összekötő és egy utat átmetsző egyenes vonal (birtokhatár).	+	217 816,70	+	21 045,05			269,27	
					50,76												


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.117. 12.			Határponton, út délnyugati oldalán.	42,34	104	16	10	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	217 856,18	+	21 076,92	256,49	
	C.117. 13.				38,66	213	06	40		+	217 838,52	+	21 115,39	258,08	
	C.117. 14.				36,91	200	53	30		+	217 844,20	+	21 153,62	258,40	
	C.117. 15.				58,12	199	30	20	a birtokok törtvonalú határa, egy régi határhalmon át.	+	217 862,28	+	21 185,78	260,22	
	C.117. 16.				88,11	178	58	10	a birtokok törtvonalú határa, két régi határhalmon át.	+	217 906,03	+	21 224,01	262,47	
	C.117. 17.				86,19	163	13	50		+	217 971,30	+	21 283,15	265,38	
	C.117. 18.				95,33	190	53	10		+	218 015,73	+	21 356,97	268,55	
	C.117. 19.			Határponton.	80,84	154	05	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	218 079,41	+	21 427,87	272,03	
	C.117. 20.		Beton, műkőburkolattal		51,47	179	11	00		+	218 101,69	+	21 505,55	276,39	
	C.117. 21.				36,19	192	39	30	a birtokok törtvonalú határa, egy régi határhalmon át.	+	218 115,17	+	21 555,21	281,18	
C.118.					108,83	181	15	20	a birtokok törtvonalú határa, két régi határhalmon át.	+	218 132,07	+	21 587,20	285,45	
	C.118. 1.				101,81	176	11	10		+	218 184,98	+	21 682,24	289,03	
	C.118. 2.				73,87	188	18	40	a görbevonalú birtokhatár, két régi határhalmon át.	+	218 228,44	+	21 774,26	295,26	
	C.118. 3.				100,21	154	02	40	a birtokok határvonala, két régi határhalmon át és a mely egy utat hosszában metsz.	+	218 269,29	+	21 835,76	298,78	
	C.118. 4.			Határponton, út nyugati oldalán.	39,40	194	06	00	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	218 282,59	+	21 935,05	299,59	
	C.118. 5.				57,45	189	00	00	a határköveket összekötő egyenes vonal, mely egy utat hosszában átmetsz (birtokhatár).	+	218 297,18	+	21 971,64	300,37	
	C.118. 6.				22,01	181	11	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	218 326,53	+	22 021,01	301,22	


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.118. 7. É.	páros	Beton, mükőburkolattal	Határponton, út északnyugati oldalán.		176	57	30	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	218 338,17	+	22 039,69	301,06	
					6,19										
	C.118. 7. D.			Határponton, út délkeleti oldalán.		182	55	30	a birtokok határvonala egy régi határhalmon át.	+	218 341,16	+	22 045,11	300,87	
					52,02										
	C.118. 8.			Határponton, út keleti oldalán.		151	10	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	218 368,58	+	22 089,32	301,67	
					42,72										
	C.118. 9.			Határponton.		173	53	00		+	218 370,80	+	22 131,92	302,35	
					41,53										
	C.118. 10. É.	páros		Határponton, út északkeleti oldalán.		193	27	10	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	218 368,53	+	22 173,39	303,71	
					6,59										
	C.118. 10. D.			Határponton, út délnyugati oldalán.		180	07	00	a birtokok törtvonalú határa, egy régi határhalmon át.	+	218 369,71	+	22 179,87	304,71	
					84,71										
	C.118. 11.			Határponton.		178	20	40	a birtokok törtvonalú határa, három régi határhalmon át a C. 118. 12. sz. páros kövek közötti felezőpontig.	+	218 384,96	+	22 263,17	310,70	
					132,14										
	C.118. 12. Ny.	páros		Osztrák területen, út nyugati oldalán.		100	58	30		+	218 404,99	+	22 393,78	316,79	
					6,62										
	C.118. 12. K.			Magyar területen, út keleti oldalán.		271	09	50		+	218 398,76	+	22 396,01	316,56	
					76,13										
	C.118. 13.			Magyar területen, út keleti oldalán.		183	02	50	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt út középvonala, annak hajlatai szerint a C. 118. 12. sz. páros kövek közötti felezőponttól.	+	218 425,82	+	22 467,14	318,65	Az út két oldalán váltogaton elhelyezéssel a C. 119. sz. páros kőig.
					154,13										
	C.118. 14.			Osztrák területen.		164	21	00		+	218 488,18	+	22 608,02	318,63	
					48,58										
	C.118. 15.			Magyar területen, útelágazásnál.		161	53	10		+	218 495,12	+	22 656,09	319,93	
					71,30										
C.119. K.		páros		Magyar területen, út keleti oldalán.		225	07	50	a határköveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.	+	218 482,86	+	22 726,33	320,59	A C. 119. sz. páros kövek között az út közepe összeesik Felsőszölnök, Neumarkt a. d. Raab és Alsószölnök községek hármas határpontjával.
					6,50										
C.119. Ny.				Határponton, út nyugati oldalán.		221	54	00	a C. 119. Ny. sz. kőtől a C. 119. sz. páros kövek közötti felezőponthoz vont egyenes vonal.	+	218 486,61	+	22 731,64	320,60	
					22,92										
	C.119. 1. É.	páros		Osztrák területen, árok északi partján.		84	37	20		+	218 508,95	+	22 736,73	318,33	
					3,81										
	C.119. 1. D.			Magyar területen, árok déli partján.		266	33	50	a vízmosás középvonala, annak hajlatai szerint.	+	218 507,75	+	22 740,35	317,91	
					15,64										
	C.119. 2.					166	29	30		+	218 522,27	+	22 746,15	314,77	
					41,55										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fők	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.119. 3.			Osztrák területen, árok északi oldalán.	49,58	176	08	10	a vízmosás görbe középvonala a C. 119. 4. sz. páros kövek közötti felezőpontig.	+	218 556,16	+	22 770,13	303,32	
	C.119. 4. D.	páros		Magyar területen, árok déli oldalán.	3,51	276	43	30		+	218 594,61	+	22 801,43	284,56	
	C.119. 4. É.			Osztrák területen, árok északi oldalán.	42,35	101	28	00	a fent körülírt felezőponttól a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	218 596,49	+	22 798,47	284,65	
	C.119. 5.			Határponton.	33,89	192	59	10		+	218 636,04	+	22 813,56	280,48	
	C.119. 6.				97,05	165	33	40	a határköveket összekötő és egy utat átmetsző egyenes vonal (birtokhatár).	+	218 669,60	+	22 818,22	278,42	
	C.119. 7.				45,39	260	43	50	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár.)	+	218 759,32	+	22 855,10	273,77	
	C.119. 8. K.	páros		Határponton, árok keleti oldalán.	12,64	145	41	00	a páros köveket összekötő s az árkot metsző egyenes vonal.	+	218 783,18	+	22 816,41	271,19	
	C.119. 8. Ny.			Határponton, árok nyugati oldalán,	42,85	181	09	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	218 794,73	+	22 811,27	270,62	
	C.119. 9.		Beton, műkő-burkolattal	Határponton, árok déli oldalán.	27,29	162	22	20	egy régi határhalmon áthaladó birtokhatár.	+	218 833,52	+	22 793,06	270,76	
	C.119. 10. D. K.	páros		Határponton, árok délkeleti oldalán.	9,78	190	53	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal az árok közepéig.	+	218 860,57	+	22 789,49	270,69	
	C.119. 10. É. Ny.			Osztrák területen, árok északnyugati oldalán.	123,61	126	22	30	az árok középvonala, annak hajlatai szerint.	+	218 869,85	+	22 786,40	270,85	
	C.119. 11.			Magyar területen, árok délkeleti oldalán.	72,06	165	04	20		+	218 970,87	+	22 857,48	275,04	Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 119. sz. páros kőig. 16.
	C.119. 12.			Osztrák területen.	100,34	176	33	10		+	219 017,07	+	22 912,68	277,73	
	C.119. 13.			Magyar területen.	58,29	163	35	30		+	219 076,64	+	22 993,28	281,19	
	C.119. 14.			Osztrák területen.	50,61	233	03	30		+	219 096,59	+	23 047,96	283,43	
	C.119. 15.			Magyar területen.	57,35	195	12	30		+	219 145,01	+	23 062,63	284,68	


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.119. 16. D.	páros	Beton, mükőburkolattal	Magyar területen, árok déli oldalán.	7,85	271	51	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal az árok közepétől.	+	219 202,34	+	23 064,28	288,03	
	C.119. 16. É.			Határponton, árok északi oldalán.	34,59	143	44	50		+	219 202,31	+	23 056,34	289,29	
	C.119. 17.			Határponton.	41,56	163	16	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	219 222,66	+	23 028,31	299,33	
	C.119. 18.				52,56	187	29	30		+	219 255,76	+	23 003,11	311,76	
C.120. D. K.		páros		Határponton, községi út délkeleti oldalán.	4,17	183	20	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út közepéig.	+	219 293,07	+	22 966,09	324,46	
C.120. É. Ny.				Osztrák területen, községi út északnyugati oldalán.	74,58	72	30	50	az út középvonala annak hajlatai szerint.	+	219 295,85	+	22 962,99	324,26	
	C.120. 1.			Magyar területen, községi út délkeleti oldalán.	70,17	185	50	50		+	219 333,86	+	23 027,07	324,51	
	C.120. 2. D. K.	páros			4,18	260	28	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.	+	219 375,62	+	23 083,46	325,72	
	C.120. 2. É. Ny.			Határponton, községi út északnyugati partján.	48,71	178	07	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	219 379,35	+	23 081,56	326,19	
	C.120. 3.			Határponton.	34,04	182	09	00	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal (birtokhatár).	+	219 423,43	+	23 060,76	331,14	
	C.120. 4.				22,33	192	53	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	219 453,67	+	23 045,08	329,29	
	C.120. 5.				33,88	194	50	10		+	219 470,72	+	23 030,63	325,80	
	C.120. 6.				43,70	176	23	30		+	219 490,11	+	23 002,81	317,72	
	C.120. 7.				92,68	156	48	10	a birtokok törtvonalú határa, három régi határhalmon át.	+	219 517,34	+	22 968,58	298,61	
	C.120. 8.				47,62	182	57	50	a birtokok határvonala két régi határhalmon át.	+	219 598,99	+	22 924,58	283,35	
	C.120. 9.				47,90	152	25	40	a birtokok határvonala egy régi határhalmon át.	+	219 639,72	+	22 899,83	278,74	


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.120. 10.			Határponton.	—	195	59	50	a görbevonalú birtokhatár.	+	219 687,54	+	22 896,71	277,01	
					40,99										
C.121. K.		páros		Határponton, árok keleti oldalán.	—	180	17	00	a páros köveket összekötő egyenes vonal az árok közepéig.	+	219 726,13	+	22 882,87	274,49	
					7,68										
C.121. Ny.				Osztrák területen, árok nyugati oldalán.	—	88	50	20		+	219 733,35	+	22 880,24	274,63	
					172,24										
	C.121. 1.			Magyar területen, patak keleti oldalán.	—	168	34	00		+	219 788,97	+	23 043,14	277,41	
					125,29										
	C.121. 2. K.	páros		Magyar területen, patak keleti oldalán egy árokkal való találkozási pontján.	—	268	58	30		+	219 805,15	+	23 167,38	279,90	
					9,25										
	C.121. 2. Ny.			Osztrák területen, patak nyugati oldalán egy árokkal való találkozási pontján.	—	159	11	10		+	219 814,34	+	23 166,35	279,84	
					112,28										
	C.121. 3.			Osztrák területen, patak északi partján.	—	141	46	20		+	219 923,12	+	23 194,26	282,82	A patak két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 121. 9. sz. páros kőig.
					118,13										
	C.121. 4.		Beton, műkő-burkolattal	Magyar területen.	—	174	11	30	a patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	219 994,81	+	23 288,10	285,75	
					145,28										
	C.121. 5.			Osztrák területen.	—	158	31	10		+	220 070,83	+	23 411,82	289,63	
					132,45										
	C.121. 6.			Magyar területen.	—	200	00	30		+	220 093,98	+	23 542,13	293,38	
					51,97										
	C.121. 7.			Osztrák területen.	—	152	35	40		+	220 120,02	+	23 587,08	294,22	
					71,31										
	C.121. 8.			Magyar területen.	—	171	34	10		+	220 123,34	+	23 658,25	297,20	
					56,19										
C.121. 9. Ny.		páros		Osztrák területen, patak nyugati oldalán.	—	148	13	00		+	220 117,69	+	23 714,11	299,88	
					11,01										
C.121. 9. K.				Magyar területen, patak keleti oldalán.	—	285	22	10	a görbevonalú birtokhatár a C. 121. K. sz. kő magasságában az árok közepétől.	+	220 110,98	+	23 722,84	299,09	
					33,14										
	C.121. 10.			Határponton.	—	159	49	50		+	220 141,67	+	23 735,35	306,55	
					47,68				a görbevonalú birtokhatár.						
	C.121. 11.				—	207	50	50		+	220 176,90	+	23 767,40	319,92	
					66,13										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.121. 12.			Határponton.		179	00	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 240,93	+	23 784,03	333,10	
					39,61										
	C.121. 13. K.	páros		Határponton, községi út keleti oldalán.		179	26	40	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	220 279,10	+	23 794,62	335,87	
					11,24										
	C.121. 13. Ny.			Határponton, községi út nyugati oldalán.		178	05	10	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 289,90	+	23 797,74	335,11	
					20,10										
	C.121. 14.			Határponton.		199	09	20		+	220 309,01	+	23 803,96	332,45	
					30,52										
	C.121. 15.					189	10	40	a birtokhatár vonala egy régi határhalmon át.	+	220 339,52	+	23 803,36	323,10	
					55,32										
	C.121. 16.					163	27	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 393,95	+	23 793,46	307,81	
					34,42										
	C.121. 17.					198	29	00		+	220 428,16	+	23 797,20	298,53	
					43,85										
	C.121. 18.					148	23	40		+	220 471,02	+	23 787,90	291,73	
					15,59										
	C.121. 19. K.	páros	Beton, műkőburkolattal	Határponton, a Großbach patak keleti partján.		181	06	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepéig.	+	220 485,73	+	23 793,07	289,34	
					21,71										
	C.121. 19. Ny.			Osztrák területen, a Großbach patak nyugati partján.		94	11	20	a Großbach patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	220 506,35	+	23 799,87	287,73	
					163,07										
	C.121. 20.			Magyar területen, a Großbach patak keleti partján.		189	01	40		+	220 466,75	+	23 957,95	291,32	
					145,40										
C.122. K.		páros				274	00	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Großbach patak közepétől.	+	220 453,99	+	24 102,76	295,39	
					19,42										
C.122. Ny.				Határponton, a Großbach patak nyugati partján.		174	55	10	a birtokhatár vonala két régi határhalmon át.	+	220 473,41	+	24 103,11	295,38	
					66,22										
	C.122. 1.			Határponton.		166	51	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 539,25	+	24 110,14	313,88	
					22,65										
	C.122. 2.					196	28	30		+	220 560,63	+	24 117,59	319,25	
					38,20										
	C.122. 3.					187	43	50		+	220 598,78	+	24 119,43	328,05	
					33,86										
	C.122. 4.			Határponton, út keleti oldalán.		179	40	20	a birtokhatár vonala, mely egy régi határhalmon áthalad és egy utat metsz.	+	220 632,51	+	24 116,49	336,13	
					25,87										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.122. 5.					163	25	10	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 658,30	+	24 114,39	336,74	
					39,27										
	C.122. 6.					165	10	50	a birtokhatár vonala egy régi határhalmon át.	+	220 696,72	+	24 122,51	326,20	
					40,84										
	C.122. 7.			Határponton.		203	50	20		+	220 733,18	+	24 140,88	309,62	
					42,28										
	C.122. 8.					169	03	00	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 775,40	+	24 143,02	298,93	
					43,18										
	C.122. 9.					192	16	40		+	220 817,32	+	24 153,36	293,95	
					45,58										
	C.122. 10. K.			Határponton, patak keleti partján.		182	09	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepéig.	+	220 862,88	+	24 154,62	290,94	
		páros			5,45										
	C.122. 10. Ny.			Osztrák területen, patak nyugati partján.		94	20	10		+	220 868,33	+	24 154,57	293,18	
					158,51										
	C.122. 11.			Magyar területen, patak keleti partján.		182	36	20		+	220 881,76	+	24 312,51	293,64	A patak két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 122. 17. sz. páros kőig.
					171,99										
	C.122. 12.		Beton, mükőburkolattal	Osztrák területen.		197	06	00		+	220 904,11	+	24 483,03	296,05	
					144,02										
	C.122. 13.			Magyar területen.		194	36	30	a patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	220 963,98	+	24 614,00	298,36	
					77,90										
	C.122. 14.			Osztrák területen.		171	36	50		+	221 013,18	+	24 674,38	300,48	
					113,87										
	C.122. 15.			Magyar területen.		188	21	50		+	221 071,45	+	24 772,19	302,59	
					110,79										
	C.122. 16.			Osztrák területen.		159	00	10		+	221 141,38	+	24 858,10	306,22	
					68,07										
	C.122. 17. K.			Magyar területen.		237	30	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepétől.	+	221 162,58	+	24 922,78	308,52	
		páros			6,01										
	C.122. 17. Ny.			Határponton, árok nyugati partján.		180	04	50	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	221 168,40	+	24 924,27	308,73	
					51,24										
	C.122. 18.			Határponton.		160	18	50	a birtokhatár vonala egy régi határhalmon át.	+	221 218,06	+	24 936,91	321,49	
					97,32										
	C.122. 19.					197	24	10	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	221 298,75	+	24 991,27	354,85	
					43,64										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.122. 20.			Határponton.		170	45	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	221 340,57	+	25 003,71	362,17	
					31,73										
	C.122. 21.					179	14	30		+	221 369,13	+	25 017,52	363,48	
					17,27										
C.123. É. K.				Határponton, községi út északkeleti oldalán.		180	48	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a községi út közepéig.	+	221 384,58	+	25 025,25	362,28	
		páros			8,06										
C.123. D. Ny.				Magyar területen, községi út délnyugati oldalán.		239	52	20		+	221 391,84	+	25 028,76	361,13	
					87,22										
	C.123. 1.			Osztrák területen, községi út északi oldalán.		155	47	10		+	221 464,09	+	24 979,90	363,45	
					75,56										
	C.123. 2.			Magyar területen, községi út déli oldalán.		181	43	10	a községi út középvonala, annak hajlatai szerint a C. 123. 4. sz. páros kövek közötti felezőpontig.	+	221 538,52	+	24 966,97	369,07	
					55,89										
	C.123. 3.			Osztrák területen, községi út északnyugati oldalán.		133	03	20		+	221 593,27	+	24 955,75	367,32	
					81,62										
	C.123. 4. É. Ny.	páros				70	33	40		+	221 659,79	+	25 002,98	365,90	
					4,90										
	C.123. 4. D. K.		Beton, mükőburkolattal	Magyar területen, községi út délkeleti oldalán.		257	22	30	a fent körülírt felezőponttól a C. 123. sz. kőhöz vont s két régi határhalmon áthaladó vonal.	+	221 655,78	+	25 005,80	365,57	
					136,24										
	C.123. 5.			Határponton, községi út délkeleti oldalán.		175	46	00	a C. 123. sz. követ a C. 123. sz. 6. páros kövek közötti felezőponttal összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	221 707,90	+	25 131,68	366,00	
					45,28										
	C.123. 6. K.	páros		Magyar területen, községi út keleti oldalán.		252	38	40		+	221 722,08	+	25 174,66	366,68	
					7,05										
	C.123. 6. Ny.			Osztrák területen, községi út nyugati oldalán.		101	15	20		+	221 729,13	+	25 174,55	366,74	
					79,30										
	C.123. 7.					166	12	40	a községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	221 745,82	+	25 252,07	363,11	
					65,36										
	C.123. 8.			Magyar területen, községi út keleti oldalán.		208	47	00		+	221 743,95	+	25 317,38	362,63	
					52,43										
	C.123. 9.			Osztrák területen, községi út északnyugati oldalán.		189	11	50	a községi út görbe középvonala, a páros köveket összekötő egyenes felezőpontjáig.	+	221 767,87	+	25 364,01	361,17	
					53,99										
	C.123. 10. É. Ny.	páros				96	07	10		+	221 799,86	+	25 407,48	360,27	
					6,39										
	C.123. 10. D. K.			Magyar területen, községi út délkeleti oldalán.		267	12	30	a fenti pontot a C. 124. sz. páros köveket összekötő egyenes vonal felezőpontjához vont és egy régi határhalmon áthaladó tört vonal.	+	221 795,15	+	25 411,79	358,85	
					47,72										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal						A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fők ő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
C.124. D. K.		páros		Magyar területen, községi út délkeleti oldalán.	8,22	284	44	40	a páros köveket összekötő egyenes felszőpontját, az ezen vonalon fekvő út középpontjával összekötő egyenes vonal.	+	221 825,61	+	25 448,52	359,63	A páros köveket összekötő egyenes vonal felezőpontja összeesik Neumarkt a. d. Raab, Felsőszölnök és Oberdrosen községek hármas határpontjával.
C.124. É. Ny.				Osztrák területen, községi út északnyugati oldalán.	46,13	57	43	10		+	221 830,39	+	25 441,84	360,57	
	C.124. 1.			Osztrák területen, községi út északnyugati oldalán.	95,19	156	36	00		+	221 847,76	+	25 484,56	360,82	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 124. sz. páros kőig. 10.
	C.124. 2.			Magyar területen.	45,88	233	22	00		+	221 845,63	+	25 579,70	363,12	
	C.124. 3.			Osztrák területen.	104,35	172	59	50		+	221 881,82	+	25 607,87	371,05	
	C.124. 4.			Magyar területen, útelágazásnál egy régi határhalommal szemben.	151,37	174	38	40	az út középvonala annak hajlatai szerint.	+	221 955,76	+	25 681,51	373,15	
	C.124. 5.			Osztrák területen.	177,33	145	42	30		+	222 052,58	+	25 797,85	365,89	
	C.124. 6.			Magyar területen, útelágazásnál.	76,12	216	44	40		+	222 069,48	+	25 974,34	358,27	
	C.124. 7.		Beton, műkőburkolattal	Osztrák területen.	37,02	182	01	40		+	222 120,64	+	26 030,71	356,93	
	C.124. 8.			Magyar területen.	85,94	205	59	10		+	222 146,48	+	26 057,22	355,66	
	C.124. 9.			Osztrák területen, úttal szemben.	119,31	197	52	30		+	222 227,37	+	26 086,28	357,84	
	C.124. 10. É.	páros		Osztrák területen, községi út északi oldalán.	6,65	154	12	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út középétől.	+	222 346,61	+	26 090.21	365,25	
	C.124. 10. D.			Határponton, községi út déli oldalán.	31,68	179	42	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	222 352,50	+	26 093,30	365,61	Háromszögelési pont.
	C.124. 11.			Határponton.	49,22	183	17	00	a törtvonalú birtokhatár, egy régi határhalmon át.	+	222 380,48	+	26 108,14	365,67	
	C.124. 12.				38,55	149	29	40	a törtvonalú birtokhatár, két régi határhalmon át.	+	222 425,19	+	26 128,69	356,38	
	C.124. 13.				43,40	193	16	50	a C. 124. sz. kőtől a C. 124. sz. 13. 14. páros kövek közötti felezőponthoz vont egyenes vonal.	+	222 447,19	+	26 160,34	352,41	

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben					Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	
fők	közönséges kő					°	'	"							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.124. 14. D. K.	páros		Magyar területen, út délkeleti oldalán.		268	33	30		+	222 479,48	+	26 189,33	351,44	
					3,95										
	C.124. 14. É. Ny.			Osztrák területen, út északnyugati oldalán.		108	32	10	az út egyenes középvonala a C. 124. 15. sz. páros kövek közötti felezőpontig.	+	222 482,19	+	26 186,46	351,59	
					53,86										
	C.124. 15. É. Ny.	páros				95	03	20		+	222 531,07	+	26 209,07	353,13	
					4,08										
	C.124. 15. D. K.			Magyar területen, út délkeleti oldalán.		254	41	30	a görbevonalú birtokhatár a fenti felezőponttól a C. 124. 16. sz. kőig.	+	222 529,69	+	26 212,91	353,18	
					37,36										
	C.124. 16.			Határponton.		172	16	20	a C. 124. 16. sz. kőtől a C. 124. 17. sz. páros kövek közötti felezőponthoz vont egyenes vonal.	+	222 560,25	+	26 234,38	356,81	
					19,94										
	C.124. 17. D. K.			Magyar területen, út délkeleti oldalán.		273	43	10		+	222 574,88	+	26 247,92	356,46	
					2,65										
	C.124. 17. É. Ny.	páros		Osztrák területen, út északnyugati oldalán.		88	31	10		+	222 576,56	+	26 245,85	356,25	
					66,46										
	C.124. 18.			Magyar területen, út délkeleti oldalán.		222	42	50	az út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	222 627,06	+	26 289,05	352,98	
			Beton, műkőburkolattal		80,97										
	C.124. 19.			Osztrák területen, út északi oldalán.		183	17	20		+	222 707,92	+	26 285,99	349,45	
					52,03										
	C.124. 20. É.	páros				97	54	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.	+	222 759,71	+	26 281,04	346,92	
					3,98										
	C.124. 20. D.			Határponton, út déli oldalán.		190	05	00	a birtokhatár vonala, egy régi határhalmon át.	+	222 760,63	+	26 284,91	346,93	
					13,26										
	C.124. 21.					181	53	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	222 765,91	+	26 297,07	344,76	
					38,77										
	C.124. 22.			Határponton.		173	36	50	a birtokhatár vonala egy régi határhalmon át.	+	222 782,52	+	26 332,10	328,25	
					66,33										
	C.124. 23.					197	40	10		+	222 804,08	+	26 394,83	309,51	
					56,76										
	C.124. 24.			Határponton, ároktól délre.		237	00	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	222 837,95	+	26 440,37	305,15	Egy régi határhalom mellett.
					19,07										
C.125.				Határponton.		259	41	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
					12,69										

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leirása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
fők	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	C.125. 1.			Határponton.		128	10	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	222 858,45	+	26 426,52	305,45	
	C.125. 2.			Határponton, árok déli oldalán.	106,75	166	49	40	a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	222 949,31	+	26 370,61	306,84	
	C.125. 3.			Határponton, árok északi oldalán.	52,42	146	03	50		+	222 999,02	+	26 354,05	307,79	
	C.125. 4.			Határponton, ároktól északra.	75,22	163	49	30	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	223 071,46	+	26 374,19	309,48	
	C.125. 5.				83,73	211	19	20	Lásd az 1941 évi kiegészítőt egy régi határhalmon áthaladó tört vonal.	+	223 142,66	+	26 418,19	310,92	
	C.125. 6. É.	páros			95,11 Lásd az 1941 évi KIEGÉSZÍTŐT	119	12	10 Lásd az 1941 KIEGÉSZÍTŐT	a páros köveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	223 237,77	+	26 418,82	312,40	
	C.125. 6. D.			Határponton, ároktól délre.	14,21	181	30	10		+	223 244,62	+	26 431,27	314,47	
	C.125. 7.				27,65	197	30	20		+	223 258,58	+	26 455,14	322,04	
	C.125. 8.		Beton, mükőburkolattal		58,01	170	56	00		+	223 301,55	+	26 494,09	336,65	
	C.125. 9.				61,69	216	33	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	223 340,14	+	26 542,20	347,96	
	C.125. 10.			Határponton.	38,62	181	07	20		+	223 377,48	+	26 552,00	356,66	
	C.125. 11.				42,70	174	24	40		+	223 418,97	+	26 562,02	360,70	
	C.125. 12.				30,97	178	41	10		+	223 448,21	+	26 572,19	361,89	
	C.125. 13.				44,88	154	22	10		+	223 490,23	+	26 587,89	360,18	
	C.125. 14. É. K.	páros		Határponton, út északi oldalán.	66,45	179	29	10	a páros köveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	223 536,27	+	26 635,78	368,17	
	C.125. 14. D. Ny.			Határponton, út déli oldalán.	3,78	180	28	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	223 538,87	+	26 638,53	368,39	
	C.125. 15.			Határponton.	50,69	180	06	20		+	223 573,99	+	26 675,06	382,49	
	C.125. 16.				26,13	180	18	50		+	223 592,13	+	26 693,86	386,08	
M. Ö. S.H.S.			Háromoldalu gránitkő hasáb, 1·72 *m* magas.	Magyarország, Ausztria és Szerb, Horvát és Szlovén állam hármas határ pontján.	39,20	Magyar—S.H.S. határ 101 54 30 Osztrák—S.H.S. határ 137 46 30				+	223 619,50	+	26 721,91	389,32	Cim-erekkel és a következő felirásokkal: M: 1920. VI. 4. Ö: 10. IX. 1919. S. H. S. { 10. IX. 1919. 4. VI. 1920. Oberdrosen, Felsőszölnök és Trdkova községek hármas határpontja.

Lásd az 1941 évi KIEGÉSZÍTŐT

A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.

13

Lásd az 1941/167 évi kiegészítőt



SOPRON, 1924. év julius havában.

Az adatok helyesek:

Ing. **Winter Ferencz** s. k.
udvari tanácsos.
az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.
műszaki tanácsos.
a magyar delegáció műszaki vezetője.