



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FELÜGYELŐSÉG

Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal
Takács Lászlóné
jegyző részére

Monostorapáti
Petőfi u. 123.
8296

Ügyszám: 18572 /2014.
Iktatószám: 5342 /2014.
Ügyintéző: Judi Piroska
Melléklet: -

Tárgy: Környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezet véleményezése

Tisztelt Jegyző Asszony!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján fenti tárgyban benyújtott Taliándörögd település – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló - önkormányzati rendelet-tervezetéhez a Közép- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) részéről az alábbi véleményt adom:

Az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C §. (2) bekezdésben foglalt általános tartalmi követelményeket az alábbiak kivételével:

A rendelet-tervezetben feltüntetett véleményező a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, melynek neve 2014. január 1-től Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre változott.

A rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdésében feltüntetett melléklet nem került benyújtásra, így a rendelet-tervezet nem tartalmazza a Vgtv. 44/C § (2) e) az alkalmazható díj legmagasabb mértékét.

Tekintve, hogy az alkalmazható díj legmagasabb mértéke az önkormányzati rendelet kötelező tartalmi eleme, melynek megadásával a rendelet-tervezetet még az elfogadása előtt szükséges kiegészíteni.

A közszolgáltató megnevezésével, illetve az ártalmatlanítás céljából történő átadási helye megadásával kapcsolatban a Vgtv. alábbi előírásaira hívom fel a figyelmet:

- 44/C. § (1) bekezdése: „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a **vízügyi hatóság** - az átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével - **jelöli ki.**”
- 44/F. § (2) bekezdése: „a begyűjtő a begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni. A vízügyi hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet a begyűjtési tevékenységet végzőkről. „
- 44/F § „(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki :
 - o b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette.”

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰ – 16⁰⁰
Péntek: 8³⁰ – 12⁰⁰
Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

- 45/C. § (2) hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálybalépését megelőzően kiadott és hatályos települési folyékony hulladék begyűjtési és szállítási engedély a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és szállítási tevékenységre vonatkozó bejelentéssel egyenértékű.

A rendelet-tervezet elfogadása előtt javasolt egyeztetni az illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Hatósággal, hogy a rendelet-tervezetekben nevesítendő közszolgáltató a tevékenységét vízügyi hatóságnak bejelentette-e, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette-e, illetve hogy a tervezetben meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep Vgtv. 44/C §. (1) bekezdés szerinti, vízügyi hatóság általi kijelölése megtörtént-e.

A rendelet-tervezet 4. §-ával kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy a szennyvíz elhelyezésére (közcsatorna vagy annak kapacitása hiányában) a zárt tárolóban történő gyűjtés és fogadótelepre történő szállítás mellett egyedi szakszerű közműpótló berendezésekkel is sor kerülhet. Egyedi szakszerű közműpótló berendezés alkalmazása esetén - a helyi talajviszonyoktól, beépítettségi viszonyoktól függően és amennyiben jogszabályi előírás nem tiltja - a szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíz végső elhelyezése történhet földtani közegbe szikkasztással ill. öntözéssel, vagy felszíni víz befogadóba vezetéssel.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a *Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet* 4. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napján hatályos, önkormányzati rendeletnek - ideértve a 2013. június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel megváltoztatott önkormányzati rendeletet is - a lekérdezés napján hatályos szövegét, és a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát.

Az önkormányzati rendelet-tervezetet a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések előírásainak figyelembe vétele mellett csak a fentiek szerinti kiegészítés megtörténte után javasolja a Felügyelőség elfogadásra.

Kérem, az elfogadott rendelet egy példányát szíveskedjenek megküldeni a Felügyelőségre tudomásul vétel céljából.

Székesfehérvár, 2014. augusztus 18.

dr. Zay Andrea
igazgató megbízásában

Bajári Sándor
Bajári Sándor
környezetgazdálkodási osztályvezető



Kapják:

1. Címzett
2. Irattár