A MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA.

1925.

VIII. SZAKASZ.

Ezen okmány magyar és szlovák példányán levő fekete, piros, kék színű felszerkesztések azonosságát az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága hitelesítette.
Siófok, 2002 év 12. hó 20. nap

AZ ÁLLAMHATÁR FELMÉRÉSÉNEK ÉS MEGJELÖLÉSÉNEK MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS BIZOTTSÁGA * Magyar Tagozat * Budapest *

Zhodnosť zákresov čiernou, červenou, modrou farbou slovenskom a maďarskom vyhotovení tohto dokumentu overila Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc
V Siófoku dňa 20.12.2002

Az eredetivel egyezik.
Simonánti

Spoločná slovensko-maďarská komisia pre zameriavanie a vyznačovanie štátnych hraníc * Slovenská delegácia * Bratislava *

BRATISLAVA, 1925.
SLOVENSKÁ KNIHTLAČIAREŇ

Helyesbítések.

Az „Általános megjegyzések“ 1 oldal, 2-ik oszlop, 6-ik bekezdés, 6-ik sorban „helyezettek“ helyett „helyeztetiek“ olvasandó. Ugyanott a 13. és 14-ik bekezdés első soraiban „párt-szélek“ helyett „partszélek“ olvasandó.

1. oldal, 5 rovat, 1. sor: „0“ szám törlendő.

Általános megjegyzések.

A magyar királyság és a csehszlovák köztársaság közötti határvonal a trianoni békeszerződés 27. cikke 4. pontjának megfelelően 28 szakaszra van felosztva.

A szakaszok, a magyar-csehszlovák-osztrák hármashatárponttól keletre haladva, római számokkal vannak megjelölve.

A határvonal megjelölésére az egyes határpontok jelentősége szerint a következő határjelek alkalmaztattak:

1. Hármashatároszlopok (Triplex confinii) a magyar-csehszlovák-osztrák és a magyar-csehszlovák-román határ közös pontján.

A nyugati (MO, ČS, Ö) **hármashatárpont** egy háromoldalu gránit gúlával van megjelölve. Jelzése: az illető állam felé forditott oldalon az illető állam címere, továbbá a magyar és a csehszlovák oldalon a trianoni, a csehszlovák és osztrák oldalon a st.-germaini békeszerződés aláirásának napja.

A keleti (MO, ČS, R) **hármashatárpont** vízmederben fekszik. Pontos fekvését a gránitból készült három határoszlop által megjelölt egyenlő oldalu háromszög középpontja adja meg. Jelzésük: az illető államok neve és címere és a trianoni békeszerződés aláirásának napja. A csehszlovák oszlopon ezenkivül a sèvres-i békeszerződés aláirásának napja is be van vésve.

2. A szakaszhatárkövek (bornes origines) az egyes szakaszok kezdőpontjain vannak elhelyezve. Jelzésük: a megfelelő oldalon az illető állam címere és kezdőbetüi (MO, ČS), továbbá a trianoni békeszerződés aláirásának napja. Számozásuk: folytatólagos római számok, II... XXVIII. Anyaguk gránit.

3. A főhatárkövek (bornes principales) a határvonal főbb törési pontjain és fontosabb terepváltozásoknál vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző szakaszhatárkő száma után folytatólagos arab számok. I 1., I 2.., V1., V2..., XXVIII 1., XXVIII 2..., Anyaguk gránit.

4. A mellékhatárkövek (bornes intermédiaires) a határvonal törési pontjain lehetőleg látótávolságban vannak elhelyezve. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és alatta folytatólagos arab számok. $\frac{I}{1}$, $\frac{II}{1}$, $\frac{II}{2}$,... $\frac{V6}{1}$, $\frac{V6}{2}$,... $\frac{XXVIII\ 10}{1}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

5. A közbeiktatott határkövek (bornes complémentaires) a határvonal kisebb törési pontjain, valamint mivelési ág határokon vannak elhelyezve és a kőtől kőig való összelátást biztositják. Jelzésük: az államok kezdőbetüi az illető állam felé forditott oldalon. Számozásuk: az előző magasabbrendü határkő száma és a nevezőben folytatólagos latin kis betük. $\frac{I.}{a}$... $\frac{V6}{a}$, $\frac{V6}{Ia}$, $\frac{V6}{Ib}$... $\frac{XXVIII\ 3}{7a}$, $\frac{XXVIII\ 3}{7b}$... Anyaguk gránit vagy vörös márvány.

6. Faoszlopok (pilotis en bois) a IV. és X. szakasz mocsaras részein vannak elhelyezve. Jelzésük és számozásuk olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveké.

7. A sziklatömbök (roches) jelzése és számozása olyan, mint a határköveké.

8. Élőfák (arbes frontières) vastáblákkal, melyeken a jelzés és számozás olyan, mint a mellék és közbeiktatott határköveken.

9. A polygonkövek (bornes polygonales) P betüvel vannak megjelölve.

A kővel nem állandósitott polygonpontok magyar oldalon fakaróval, csehszlovák oldalon alagcsővel vannak megjelölve.

A határon levő községi határdomboknak és magánhatárköveknek nincs különösebb jelzésük.

Az összes polygonpontok, tehát azon határkövek is, melyek egyuttal polygonpontul szolgálnak, a föld alatt központosan elhelyezett keramitlappal vannak állandósitva.

A határvonal irányát a fontosabb törési pontokon a határkövek felső lapjára bevésett s a két szomszédos határkő felé mutató irányvonalak jelzik.

A határkövek általában a határvonalon állanak; eltérő esetek a részletes határleirás „Megjegyzések“ rovatában vannak feltüntetve. Egyes határrészleteknél (közös útak, patakok, stb.), amelyeknél ezek középvonala képezi a határvonalat, a határkövek a határrészlet két oldalán váltogatva helyezettek el. Ezen határkövek a számozáson kivül az illető állam felé eső oldalon csak azon állam kezdőbetüivel vannak megjelölve, amelynek területén állanak. A határrészletek kezdete és vége, valamint hidak, átjárók, kompok stb. ikerhatárkövekkel (bornes jumelles) vannak megjelölve.

A határt képező vízfolyások mentén a határköveken kivül a határ felmérése céljából még sokszögpontok is helyeztettek el, még pedig keskenyebb vízfolyásoknál egy oldalon, szélesebb vízfolyásoknál mindkét oldalon.

Vízfolyások által képezett határvonalak. A nemzetközivé nyilvánitott Dunában és a Tisza folyó Nagytárkány és Szalóka közötti részében a határvonal a hajózható főmeder (chenal de navigation principal) kisvízszini középvonalának mindenkori változásait követi. Ezen középvonal megállapitása időközönként mederfelvétel alapján történik és a határvonal helyzete ezen időköz alatt állandónak tekintendő, hacsak a hajózható főmeder lényeges megváltozása esetén a két állam egyike még ezen idő lejárata előtt, a határvonal ujabb megállapitását nem kivánja.

Azonban a Tisza nemzetközivé nyilvanitott részében (XX. szakasz) mindaddig, amig ezen szakaszon a meder állandósága műépitmények által nincs biztositva, a határvonal ideiglenesen, mint a többi határvízfolyásoknál, a főág kisvízszini középvonalának esetleges változásait követi (mozgó határ).

Az összes többi vízfolyásokban vagy mozgó (mobile) vagy állandó (fixe) a határvonal.

A mozgó határvonal a vízfolyás esetleges változásait követi, és a vízfolyás, vagy a főág kisvízszini középvonalának helyzete által van meghatározva. Minden ilyen eset a részletes határleirás 4. rovatában „mozgó határ“ kifejezéssel van megjelölve.

Az állandó határvonal a határmegállapitó munkálatok folyamán végérvényesen lett meghatározva és pedig;

1. az előzetesen megállapitott pártszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok közvetlen mérés által nyert felezőpontjainak összekötő vonala által,

2. az előzetesen megállapitott pártszélek vagy növényzeti határok közötti távolságok rajzilag nyert felezőpontjainak összekötő vonala által és

3. a közvetlen méréssel nyert legmélyebb pontoknak összekötő vonala által.

A határvonal felmérése a budapesti stereografikus vetületi rendszer háromszögelési hálózatának alapján történt, mely rendszer kezdőpontjának (Gellérthegy) földrajzi összrendezői a következők:

földrajzi szélesség 47° 29′ 14″. 930
„ hosszúság 36° 42′ 51″. 690 (Ferrotól)

Ezen adatok szolgáltak alapul a két hármas határpont földrajzi összrendezőinek levezetéséhez:

MO. ČS. Ö. földrajzi szélesség 48° 05′ 31″. 909
„ hosszúság 34° 45′ 35″. 351 (Ferrotól)
MO. ČS. R. földrajzi szélesség 47° 57′ 16″. 541
„ hosszúság 40° 33′ 495″. 17 (Ferrotól).

A háromszögelés alkalmával elhelyezett uj háromszögelési pontok ⏃ jelzésü kövekkel lettek állandósítva. Anyaguk gránit vagy vörös márvány. Földalatti megjelölésük központosan elhelyezett keramitlappal történt.

Azon határkövek, melyek egyuttal nem sokszögpontok, a sokszögoldalakról metszékkel (abscissa) és rendezőkkel (ordinata) vannak bemérve. A részletes határleirásba bevezetett rendezők pozitiv előjelüek, ha az illető határkő a sokszögoldaltól Magyarország (MO) felé, és negativ előjelüek, ha a sokszögoldaltól Csehszlovákia (ČS) felé esik. Az 5. rovatban a negativ előjelü metszékek azt jelentik, hogy az illető határkő a következő sokszögoldal meghosszabbitására visszafelé van bemérve; a pozitiv előjelü metszékek pedig, melyek a sokszögoldalnál hosszabbak, az előző sokszögoldalra vonatkoznak.

A sokszögmenet törési szögei az előző sokszögoldaltól a következő sokszögoldalra mérettek.

A vízfolyások mentén két oldalon elhelyezett sokszögmeneteknél a részletes határleirásba bevezetett oldalhosszak és törési szögek minden esetben csak az ugyanazon oldalon levő, közvetlen egymásután következő sokszögpontokra vonatkoznak.

Az Adriai-tenger vízszintje fölötti **magasságok,** melyek a 10. rovatban vannak feltüntetve, kőveknél a kő tetejére, minden más pontnál pedig a föld szinére vonatkoznak.

A határvonal helyzete a Dunában keresztszelvények által van meghatározva, melyek a két parton elhelyezett szelvénykövek által vannak megjelölve. A határvonalnak a szelvénykövektől időnkint érvényes távolsága olajfestékkel van a szélvénykövekre ráfestve. A szelvénykövek és a Dunában levő határvonalon a térképen feltüntetett görbületi ivek és egyenesek átmeneti pontjainak összrendezői a budapesti stereografikus rendszerre vonatkoznak. A görbületi ívek sugarai a „Megjegyzések“ rovatban találhatók és pozitív előjelüek, ha az ív középpontja Magyarország (MO) felé, és negatív elöjelüek, ha Csehszlovákia (ČS) felé esik. A Dunára vonatkozó részletes határleirásban a 6., 7., 8. és 9. rovatok adatainak megállapítására az 1:2880 méretarányu Duna-térkép szolgált.

A részletes határtérképek a részletes határleirás szerves részét képezik; a kettő együtt képez egy egészet.

A határtérképek szakaszok szerint vannak rendezve és nyugatról keletre folytatólagosan számozva.

A határvonal részletes felmérése alkalmával a helyszinén mért összes adatok a felvételi előrajzokba vezettettek be. A határtérképek kidolgozása ezen felvételi előrajzok alapján történt. A felvételi előrajzok egy magyar és egy csehszlovák példányban készültek. A határvonalra vonatkozó mérési adatok mindkét példányban azonosak. Az egyes határrészleteknek határvonalat képező középvonalai a térképen rajzi felezéssel állapittattak meg. Ezekről pótfelvételi előrajzok készültek két példányban, melyek a felvételi előrajzokhoz vannak csatolva.

A Túr patakra vonatkozó adatokról készitett vázlatok a részletes határleiráshoz is csatolva vannak.

A felvételi előrajzok munkaszakaszonkint vannak számozva és azonkivül az illető 1:2880 méretarányu térkép száma is rájuk van vezetve.

A magyar felvételi előrajzok Budapesten a m. kir. állami földmérési térképtárban, a csehszlovák felvételi előrajzok Prágában a közmunkaügyi minisztérium térképtárában őriztetnek.

Az összes felvételi előrajzokat és pótfelvételi előrajzokat a magyar és csehszlovák biztosok irták alá és a határbizottság elnöke hitelesitette.

A határvonal kővel nem állandósitott törési pontjainak esetleges későbbi kitüzésére szükséges adatok a felvételi előrajzokból veendők ki.

A hosszak méterben értendők.

A határvonal mellett kétoldalt bemért 50 m széles sávban feltüntetett földrészletek kizárólag csak tájékozásul szolgálnak és azoknak semmiféle jogi jelentőségük nincs.

VIII. szakasz.

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet			o	'	"
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra				
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII	O	△ Karanč Karancs	Lásd előző lapot (VII. szakasz)	0					
VIII 1	I	1		37·74		37·74	180	08	29
VIII 2	I	2		43·79		43·79	179	56	56
VIII 2a	C			66·99	0·00	66·99			
VIII 3	I	3		119·91 92		52·92	179	59	43
VIII 4	I	4		53·10		53·10	179	57	12
VIII 5	I	5		34·40		34·40	180	03	01
VIII 5a	C			27·83	0·00	27·83			
VIII 6	I	6		64·84		37·01	179	59	18
VIII 7	I	7		55·23		55·23	165	27	51
VIII 7a	C			57·89	(+) — 0·29	57·89			
VIII 8	I	8		122·50 51		64·61	180	57	45
VIII 8a	C			55·79	+ 0·30	55·79			
VIII 9	I	9		81·92 93		26·13	179	38	57
VIII 9a	C			33·31	0·00	33·31			
VIII 1	P	10		40·65 65		7·34	124	46	58
VIII 1 1	I	11		60·74		60·74	188	30	47
VIII 1 1a	C			20·14	(+) — 0·70	20·15			
VIII 1 2	I	12		62·86		42·73	197	19	17
VIII 1 2a	C	13		24·91		24·91	150	19	58
VIII 1 3	I	14		50·86		50·86	184	13	31
VIII 1 3a	C	15		41·13		41·13	173	52	39
VIII 1 4	I	16		50·51		50·51	171	41	00

Egyenes vonalak

945,11

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25000	1:2880	
9	10	11	12		13
— 55.227·44 — 74.909·85	728·94				
— 55.247·10 — 74.877·63	~~719·47~~				
— 55.269·81 — 74.840·19	702·60				
— 55 304,61 — 74 782,94					
— 55.332·10 — 74.737·72	~~658·57~~				
— 55.359·69 — 74.692·35	~~657·10~~				
— 55.377·59 — 74.662·97	~~652·95~~				
— 55 392,05 — 74 639,19					
— 55.411·28 — 74.607·57	~~640·60~~				
— 55.439·98 — 74.560·38	625·63				
— 55 481,72 — 74 520,26					
— 55.527·87 — 74.475·04	620·82		33	VIII 1	
— 55567,03 — 74435,29					
— 55.585·68 — 74.416·99	650·83				
— 55 609,33 — 74 393,54					
— 55.614·54 — 74.388·37	662·52				
— 55.674·27 — 74.399·40	661·36				
— 55 694,37 — 74 400,79					
— 55.737·09 — 74.401·54	649·01				
— 55.761·11 — 74.394·94	~~640·88~~				
— 55.810·40 — 74.407·50	623·18				
— 55.850·90 — 74.414·69	~~608·19~~				
— 55.899·41 — 74.428·77	585·65				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csenszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra − balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 1 5	I	17		48·45		48·45	217	54	50
VIII 1 6	I	18		55·13		55·13	161	05	32
VIII 1 6a	C			35·90	(−) + 3·39	36·06			
VIII 1 7	I	19		78·31		42·55	158	15	25
VIII 1 7a	C	20		57·77		57·77	157	55	26
VIII 1 8	I	21		57·86		57·86	197	47	18
VIII 1 9	I	22		60·22		60·22	215	14	36
VIII 1 10	I	23		48·55		48·55	174	11	36
VIII 1 11	I	24		24·37		24·37	196	24	07
VIII 1 11a	C		Egyenes vonalak	23·23	(+) — 1·73	23·29			
VIII 1 12	I	25		47·00 01		23·83	206	28	18
VIII 1 13	I	26		52·09		52·09	155	53	24
VIII 1 13a	C			79·02	— 5·13	79·19			
VIII 2	P	△ 167		112·80 31		34·17	75	48	03
VIII 2 1	I	27		40·69		40·69	177	29	30
VIII 2 1a	C	28		69·27		69·27	183	10	09
VIII 2 2	I	29		62·42		62·42	182	44	29
VIII 2 2a	C	30		50·98		50·98	207	18	51
VIII 2 2b	C			33·30	— 3·98	33·54			
VIII 2 3	I	31		76·80		43·68	177	07	21
VIII 2 3a	C		Egyenes vonal az úton keresztül	22·73	— 0·43	22·73			
VIII 2 4	I	32		90·42 40		67·69	138	31	36
VIII 2 4a	C	33	Egyenes vonalak	73·04		73·04	190	32	14

1107,57

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 55.943·49 — 74.448·87	576·32				
— 55.997·12 — 74.436·09	~~565·39~~				
— 56033,18 — 74 436,15					
— 56.075·07 — 74.443·59	~~554·37~~				
— 56.126·43 — 74.470·04	~~539·50~~				
— 56.164·14 — 74.513·92	527·73				
— 56.215·47 — 74.545·42	516·58				
— 56.263·92 — 74.542·28	503·47				
— 56.288·27 — 74.543·17	~~494·29~~				
— 56 311,21 — 74 539,11					
— 56.333·82 — 74.531·56	478·37				
— 56.373·27 — 74.497·55	~~469·79~~		33	VIII I	
— 56450,45 — 74 479,80					
— 56.481·34 — 74.465·20	482·25				
— 56.483·08 — 74.505·85	477·01				
— 56.483·01 — 74.575·12	~~459·06~~				
— 56.486·39 — 74.637·45	449·63				
— 56.491·58 — 74.688·16	~~439·02~~				
— 56506,46 — 74718,21					
— 56.533·58 — 74.752·44	423·47				
— 56 544,67 — 74 772,28					
— 56.579·17 — 74.830·50	~~432·95~~				
— 56.564·99 — 74.902·15	432·06				


Száma a határkőnek (O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (alálhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csenszlovákia) felé: °	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 2 5	I	34		38·88		38·88	216	14	58
VIII 2 5a	C	35		36·83		36·83	154	20	43
VIII 2 (5b)	C			72·35	(−) + 10·81	73·15			
VIII 2 6	I	36		103·30		32·78	164	40	15
VIII 2 6a	C			52·25	(+) — 18·80	55·53			
VIII 3	P	37	Egyenes vonalak	122·14		72·31	136	56	43
VIII 3 1	I	38		41·32		41·32	182	22	34
VIII 3 1a	C			12·29	+ 0·64	12·31			
VIII 3 2	I	39		51·01		38·72	178	16	41
VIII 3 3	I	40		69·11		69·11	245	29	18
VIII 3 3a	C	(Hv.)		9·24	(+) — 9·34	13·14			
VIII 3 4	I	(S)	A Mizsere patakban vezető határvonalba vont egyenes vonal	21·15	(+) — 14·00	12·79			
VIII 3 4a	C	(M)		30·53	(−) + 5·77	21·88			
(6 P.)		(M) 41		43·07			205	14	11
VIII 3 4b	C	(S)		1·60	(+) — 10·03	23·11			
VIII 3 4c	C	(M)		14·32	(−) + 10·48	24·13			
P.		(S) 42		27·93			215	34	58
VIII 3 4d	C	(S)	A Mizsere patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonala	21·10	(+) — 7·76	35·57			
VIII 3 4e	C	(M)		30·72	+ 8·79	19·14			
P.		(M) 43		64·83			164	13	21
VIII 3 5	I	(S)		6·14	(+) — 5·02	41·56			
VIII 3 5a	C	(M)		25·29	(−) + 7·45	22·85			
VIII 3 5b	C	(S)		43·10	— 9·03	24·26			

709.37

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 56.564·55 — 74.941·03	428·66				
— 56.585·99 — 74.970·97	419·70				
− 56 609,12 − 74 040,36					
— 56.603·82 — 75.072·71	~~398·02~~				
− 56 580,20 − 75 122,96					
— 56.592·35 — 75.194·30	396·17				
— 56.561·43 — 75.221·72	384·37				
− 56 553,02 − 75 230,71					
— 56.524·69 — 75.257·13	361·58				
— 56.473·49 — 75.303·58	352·55				
− 56 467,40 − 75 315,22					Ikerkövek
− 56 466,58 − 75 327,99			33	VIII 1	
− 56 488,27 − 75 330,92					
— 56.486·58 — 75.344·62	~~345·98~~				A határvonalon kivül
− 56 480,32 − 75 352,62					
− 56 504,01 − 75 347,97					
— 56.505·60 — 75.365·08	~~344·52~~				A határvonalon kivül
− 56 524,73 − 75 376,89					
− 56 537,45 − 75 362,59					
— 56.569·12 — 75.378·01	~~340·84~~				A határvonalon kivül
− 56 572,28 − 75 385,29					
− 56 595,01 − 75 382,98					
− 56 603,29 − 75 405,79					


Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (találózott számok a sokszögoldalak hossza)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	'	''
a határkőnek O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 3 5c	C	M		47·28	(-) + 15·28	24·67			
		44		57·53			161	06	10
VIII 3 5d	C	S		1·45	+ 6·15	16·84			
VIII 3 5e	C	M		20·82	+ 5·02	19·40			
VIII 3 6x (1966)	I	36 S	A Mizsere patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonala	27·56	(+) 19,87 — ~~15·10~~	25,78 ~~21·22~~			
VIII 3 6a x	C	M		39·65	(-) 3,68 + ~~2·68~~	26,47 ~~21·50~~			
VIII 3 6b	C	S		78·32	— 6·81	40,06 (1966) ~~39·82~~			
VIII 3 6c	C	M		114·00	+ 3·16	37·05			
VIII 3 7	I	45 S		133·57		19·82	234	10	50
VIII 3 7a	C	M	A Mizsere patakban vezető határvonalból az ikerkövek kázti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	2·18	(-) + 9·10	9·36			
VIII 3 7b	C	S		28·74	+ 2·97	27·26			
VIII 3 7c	C	M		50·82	(-) + 17·67	26·53			
VIII 3 7d	C	S		86·28	(+) — 5·85	42·55			
VIII 4	P	46 M		152·04		66·02	125	15	06
VIII 4 a	C	S	A közös út középvonala	52·22	+ 2·25	52·27			
VIII 4 1	I	47 M		105·52		53·35	152	38	33
VIII 4 1a	C	S		76·37	(-) + 3·21	76·44			
VIII 4 1b	C	M		128·22	(-) + 18·55	54·07			
VIII 4 1cx	C	S	(1973)	150,92 ~~147·53~~	(-) 3,57 + 7·00	27,20 ~~22·50~~			
VIII 4 1dx	C	M		169,27 ~~168·21~~	(-) 11,39 + 7·91	19,95 ~~20·70~~			
VIII 4 2	I	48 S	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből a Mizsere patakban vezető határvonalba vont egyenes vonal	165·80		(8·27)	173	46	09
VIII 4 2a	C	M	A Mizsere patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonala	80·78	(-) + 7·22	81·10			
VIII 4/3 5b	I	S 49		187·73		107·20	227	56	36

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	A térképlap száma: 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
-56 618,14 / -75 386,10					
— 56.620·25 / — 75.404·38	339·76				A határvonalon kívül
-56625,69 / -75401,17					
-56 638,29 / -75 415,92					
-56 625,00 / -75 438,02					Lásd az 1966. évi kiegészítőt
-56 650,36 / -75 430,43					
-56 669,56 / -75 465,58					
-56 701,46 / -75 484,42					
— 56.712·73 / — 75.500·72	332·09				
-56 713,62 / -75 491,41					Ikerkövek
-56 740,77 / -75 493,77					
-56 760,58 / -75 476,14					
-56 798,97 / -75 494,48					
— 56.863·26 / — 75.479·51	325·87				
-56 900,68 / -75 515,99					
— 56.935·57 / — 75.556·33	321·30				
-56 959,59 / -75 628,88					
-56 988,55 / -75 674,53					
-56 980,36 / -75 700,46 (1973)					
-56 992,91 / -75 715,96 = VIII 4 1d e	-56989,28 / -75715,90				
— 56.981·01 / — 75.715·75	~~316·38~~				
-57001,70 / -75794,15					
— 57.012·56 / — 75.900·78	311·18				



VIII 1

33



VIII 2

Lásd az 1973. évi KIEGÉSZÍTŐT
Ikerkövek

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (alávonalt számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 4 3a	C	M		57·39	+ 10·07	58·27			
VIII 4 3b	C	S		87·63	+ 15·60	30·74			
VIII 4 4	I	M		121·68	+ 23·47	34·95			
VIII 4 4a	C	S		125·67	+ 12·09	12·06			
VIII 4 4b	C	M		133·97	+ 7·70	9·39			
VIII 4 5	I	S 50		142·05		11·16	194	16	23
VIII 4 5ax	C	M		~~22·20~~ 24,32	(−) ~~+ 1·15~~ 2,95	~~22·23~~ 24,50	(1973 kiegé)		
VIII 4 5bx	C	S	A Mizsere patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonala	45·77 Kiegé (1973)	(−) ~~3,10~~ + ~~4·12~~ 0,00	~~23,65~~ ~~23·76~~ 21,65	✓		
VIII 4 5c	C	M		67·73	(−) + 17·63	~~26,30~~ ~~25·78~~ 28,16	2633		
VIII 4 6	I	S 51		126·83		61·67	180	50	31
VIII 4 6a	C	M		20·51	+ 6·71	21·58			
VIII 4 6b	C	S		40·09	+ 0·34	20·59			
VIII 4 7	I	M		60·23	+ 14·61	24·68			
VIII 4 8	I	S 52		115·00		56·69	184	52	40
VIII 4 8a	C	M		37·10	(−) + 9·44	38·28			
VIII 5	P	S 53		75·42		39·47	264	08	27
VIII 5 1	I	HV	A Mizsere patakban vezető határvonalból vont egyenes vonal	6·60	(−) + 0·03	6·60			
VIII 5 2	I	HV 54	Egyenes vonal	46·91 (46,91)		40·31	97	47	03
VIII 5 2a	C	HV 54a		20·05	0·00	20·05	180	00	00
VIII 5 2b	C	HV 54b	Egyenes vonalak a szabványos nyomtávú vasúton keresztül	6·28	0·00	6·28	180	00	00
VIII 5 3	I	HV 55		15·90		15·90	112	35	30
VIII 5 3a	C	HV	Egyenes vonalak	13·11	(+) — 3·45	13·56			
VIII 5 3b	C	HV	Lásd pótfüzetet	13·55	(−) + 4·10	7·56			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
−57066,41 −75923,01					
−57094,90 −75934,53					
−57127,87 −75946,12					
−57125,14 −75957,86					
−57129,80 −75966,01					
— 57.132·50 — 75.976·84	~~307·99~~				
−57156,53 −75981,59		(c) − 153,95 − 982,64			
−57176,00 −75991,06		−57176,96 pont = −75988,11			Lásd az 1973. évi KIEGÉSZÍTŐT
−57202,34 −75981,13					
— 57.253·03 — 76.016·24	~~304·25~~				
−57274,60 −76015,92					13,32
−57291,41 −76027,81			33	VIII 2	
−57314,87 −76020,17					
— 57.362·83 — 76.050·36	~~302·70~~				3597 556 V153
−57401,08 −76049,10					
— 57.436·47 — 76.066·54	300·87	ČS … 168 MO			Ikerkövek
−57438,51 −76060,26					
— 57.451·16 — 76.021·99					
— 57.470·87 — 76.025·63					
— 57.476·98 — 76.026·90					
— 57.492·63 — 76.029·65	302·41				Lásd az 1966. évi kiegészítőt
−57492,01 −76043,17					Lásd 1953
−57499,47 −76042,02					

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 5 3c	C		L. pótfüzetet 1953 Egyenes vonalak	19·84	(−) + 3·81	6·29			
VIII 5 3d	C			46·31	(+) — 7·60	28·82			
VIII 5 4	I			48·88	(+) — 9·67	3·29			
VIII 5 4a	C		A Mizsere patakban vezető határvonalba vont egyenes vonal	56·01	— 15·35	9·12			
VIII 5 5	I	56	A Mizsere patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonala	61·08		16·17	153	00	27
VIII 5 5a	C ≡ VIII.5 4b		A Mizsere patakban vezető határvonalból egyenes vonal	7·52	— 3·18	8·17			
VIII 5 5b	C			62·52	+ 0·06	55·10			
VIII 5 5c	C			82·00	+ 1·33	19·52			
VIII 5 6	I	57		93·72		11·80	252	29	40
VIII 5 6a	C		1953 p. füzetben.	9·02	+ 0·84	9·06			
VIII 5 6b	C		Egyenes vonalak	10·62	+ 15·88	15·12			
VIII 5 6c	C			26·11	+ 13·14	15·73			
VIII 5 6d	C			52·85	+ 5·30	27·87			
VIII 5 7	I	58		85·92		33·49	198 ~~198~~	42 ~~48~~	06 ~~19~~
VIII 5 8	I			19·74	+ 46·17	50·21			
VIII 5 9	I			50·39	+ 0·70	54·84			
VIII 5 10x	I	59x	Egyenes vonal a patakon keresztül	~~65·72~~ 67,68		~~15·35~~ 17,31	~~246~~ 248	~~21~~ 16	~~00~~ 24
VIII 5 10a	C			~~31·49~~ 30,95	+ ~~5·14~~ 6,82	~~31·91~~ 31,65			
		60		~~59·93~~ 59,38			~~227~~ 225	~~09~~ 20	~~13~~ 02
VIII 5 10b	C		A közl. út nyugati széle	18·31	+ 8·87	37·25			
VIII 5 10c	C			53·15	+ 5·84	34·97			
VIII 5 11	I			81·00	+ 12·62	28·66			
VIII 5 12	I	61	Egyenes vonal a közl. úton keresztül	84·42		13·07	360	00	00

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
-57 500,51 / -76 048,22					
-57 494,92 / -76 076,45					
-57 493,44 / -76 079,39					Ikerkövek
-57 489,38 / -76 087,54					
— 57.505·44 / — 76.089·27	300·08				Ikerkövek
-57 500,44 / -76 095,72					
— ~~57.481·38~~ / — ~~76.179·84~~	307·60				
— 57.553·93 / — 76.225·85	297·00				
— ~~57.617·81~~ 57 619,68 / — ~~76.241·28~~ 76 241,91	~~297·85~~				
— 57.654·08 / — 76.193·57	~~302·17~~				
-57 627,71 / -76 115,95	≈ A₂				
— 57.639·55 / — 76.110·41	≡		33	VIII 2	P 60 = VIII 6

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kötől-kőig (az előző kötől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. x (alahúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kötől	Törési szög ČS (Csenszlovákia) felé °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 5 13	I		L. pótfüzetet 1953 A közl. út keleti széle	21·82	+ 6·46	22·76			
VIII 6	P	60		84·42		62·94	293	42	46
VIII 6 a	C			4·18	— 1·68	4·50			
VIII 6 b	C	62	Egyenes vonalak	40·58		36·44	197	03	49
VIII 6 c	C	63		15·47		15·47	219	06	09
VIII 6 1	I	64		10·90		10·90	101	26	38
VIII 6 2	I	65	Az út északi széle	48·12		48·12	253	29	47
VIII 6 2a	C		Egyenes vonal az úton keresztül	4·22	— 0·37	4·24			
~~VIII 6 2b~~	C			15·47	— 0·84	11·26			
VIII 6 3	I	Hv 66	Érvényes 2002. 01. 28.	29·07		13·62	196	11	03
VIII 6 4	I	Hv 67		32·77		32·77	95	17	35
VIII 6 4a	C	Hv	Egyenes vonalak	71·20	(+) — 0·07	71·20			
VIII 6 5	I	Hv 68		133·90 93		62·70	174	22	54
VIII 6 5a	C	Hv 69		55·16		55·16	188	13	58
VIII 6 6	I	Hv 70		49·66		49·66	200	12	23
VIII 6 7	I	Hv 71		102·28		102·28	133	18	47
VIII 6 8	I	Hv 72		79·05 07		79·05	213	24	33
VIII 6 8a	C	Hv	Görbe vonalak	32·10	+ — 7·30	32·92			
VIII 6 9	I	Hv 73		65·22 24		33·91	213	05	37
VIII 6 10	I	Hv 74		65·02 03		65·02	177	36	33
VIII 6 11	I Hv	75	L. pótfüzetet 1953	42·75		42·75	145	51	38
VIII 6 11a	C		Egyenes vonalak	21·82	+ 7·41	23·03			
VIII 6 11b	C			66·52	+ 2·60	44·96			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
					VIII 5 13 = 61a — 57.649·67 — 76.130·78
— 57.654·08 — 76.193·57	302·17				
— 57.687·87 — 76.171·10					
— 57.697·68 — 76.159·12					
— 57.697·72 — 76.148·22	~~303·65~~				
— 57.744·91 — 76.138·85	305·77				
— 57.747·58 — 76.109·89	310·48	Érvényes 2001. 12.18 Sch			
— 57.741·37 — 76.077·70	~~305·28~~				
— 57 809,78 — 76 057,91			33	VIII 2	
— 57.869·99 — 76.040·36	~~315·10~~				
— 57.924·22 — 76.030·23	~~322·45~~				
— 57.971·24 — 76.014·21	~~337·47~~				
— 58.050·72 — 75.949·81	~~328·08~~				
— 58.129·09 — 75.960·34	333·88				
— 58 161,18 — 75 952,97					
— 58.187·85 — 75.932·00	~~343·32~~				
— 58.221·50 — 75.876·35	~~349·58~~	Érv. 2001. 12. 18 Sch			
— 58.245·13 — 75.840·71	~~359·95~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″
a határkőnek: O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 6 12	I	76	L. pótfüzetet 1953 Egyenes vonalak	94·18		27·78	175	00	45
VIII 6 12a	C			13·40	— 0·05	13·40			
VIII 6 13	I			99·05	0·00	85·65			
VIII 7	P	77	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	103·60		4·55	305	17	36
VIII 7 a	C			59·00	+ 7·61	59·49			
VIII 7 1	I	78		140·61		81·96	198	00	43
VIII 7 1a	C			45·06	+ 3·54	45·20			
VIII 7 2	I	79		77·45		32·58	181	57	57
VIII 7 3	I	80		55·36		55·36	180	26	05
VIII 7 3a	C			38·81	(+) — 4·35	39·05			
VIII 7 4	I	81		89·88		51·26	168	49	09
VIII 7 4a	C		A közös út középvonala	34·54	(+) — 4·45	34·83			
VIII 7 5	I	82	L. pótfüzetet 1953	83·88		49·54	136	23	00
VIII 7 5a	C			42·22	(+) — 2·07	42·27			
VIII 7 6	I	83		74·00		31·85	161	18	19
VIII 7 7	I	84		80·35		80·35	189	02	34
VIII 7 7a	C			37·96	+ 4·90	38·27			
VIII 7 8	I			74·51	— 0·57	36·96			
VIII 7 9	I			101·84	+ 8·13	28·68			
VIII 8	P	85	A közös út középvonalából vont egyenes vonal	102·19		8·14	82	27	27
VIII 8 a	C	86		57·05		57·05	173	44	49
VIII 8 1	I	87	Az út északi széle	48·53		48·53	196	23	38
VIII 8 2	I	88		75·01		75·01	174	21	10

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 58.332·27 — 75.804·93	~~380·91~~				
					Ikerkövek
— 58.431·10 — 75.774·04	377·01				
— 58.319·28 — 75.688·73	361·90				
- 58 275,59 - 75 677,15					
— 58.246·20 — 75.663·08	352·43	= új VIII 7 28 rel			
— 58.193·36 — 75.646·55	~~346·75~~				
- 58 157,50 - 75 631,08					
— 58.107·38 — 75.620·37	~~338·92~~	Evremyk 2001.12.18			
- 58 079,01 - 75 600,17		Corr.	34	VIII 2	
— 58.033·40 — 75.580·84	330·98	= VIII 7 5A			
- 58 022,13. - 75 540,11		VIII 8 X d			
— 58.010·21 — 75.510·58	326·10	7/6			
— 58.010·82 — 75.430·24	322·84				
					Ikerkövek
— 57.995·52 — 75.329·21	318·45				
— 58.052·55 — 75.328·15	~~319·54~~				
— 58.100·87 — 75.332·53	322·18				
— 58.174·44 — 75.317·96	324·38				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csenszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek: O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 8 2a	C			33·76	— 4·36	34·04									
VIII 8 3	I	89	L. pótfüzetet 1953	82·81		49·24	179	44	58	— 58.256·85 — 75.309·94	329·04				
VIII 8 3a	C		Az út északi széle	35·57	— 3·24	35·72									
VIII 8 4	I	90		95·15		59·67	108	29	39	— 58.351·57 — 75.301·14	333·00				
VIII 8 5	I			11·03	+ 29·54	31·53									
VIII 8 5a	C			55·34	+ 26·80	44·39									
VIII 8 6	I			77·84	+ 11·76	27·06									
VIII 8 6a	C		Egyenes vonalak a vízmosásban	104·83	+ 15·40	27·23									
		91		132·16			247	27	26	— 58.404·89 — 75.422·07	340·67	≡ VIII 8 6x el 2001.12.18. érvénye!			A határvonalon kívül
VIII 8 7	I	Hv	érvénye: 2002.01.28.	10·15	0·00	31·80				— 58 415,04 — 75 421,85					
VIII 8 7a	C	Hv	„	19·35	(+) — 0·06	9·20				— 58 424,23 — 75 421,71			VIII 2		
VIII 8 8	I	Hv 92		57·80 (57,75)		38·45	180	24	03	— 58.462·67 — 75.420·81	~~342·58~~		34		
VIII 8 8a	C	Hv		42·46	(+) — 3·63	42·62				— 58 505,21 — 75 423,21					
VIII 8 9	I	Hv 93		86·91 (90)		44·60	187	16	11	— 58.549·53 — 75.418·30	~~348·62~~				
VIII 8 9a	C	Hv		18·08	(−) + 4·03	18·53				— 58 566,76 — 75 411,51					
VIII 8 10	I	Hv 94		70·12 (11)		52·20	174	37	58	— 58.618·79 — 75.407·42	352·95				
VIII 8 11	I	Hv 95	Egyenes vonalak	62·69		62·69	178	56	03	— 58.681·35 — 75.403·53	358·44				
VIII 8 11a	C	Hv		27·48	(+) — 0·10	27·48				— 58 708,80 — 75 402,43					
VIII 8 12	I	Hv 96		52·02 (52,01)		24·54	180	02	28	— 58.733·31 — 75.401·26	~~361·67~~				
VIII 8 12a	C	Hv		17·03	(−) + 0·20	17·03				— 58 750,31 — 75 400,31					
VIII 8 12b	C	Hv		56·07	(−) + 0·23	39·04				— 58 789,31 — 75 398,56					
VIII 8 13	I	Hv 97		71·81 (80)		15·75	195	11	23	— 58.805·04 — 75.398·09	352·30		VIII 3		
VIII 8 14	I	98		38·47		38·47	169	20	42	— 58.841·67 — 75.386·37	~~352·10~~				

421,40

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csenszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		o	'	"				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
										− 58 862,38 − 75 381,76					
VIII 8 14a	C	Hv		21·12	(−) + 2·03	21·22									
VIII 8 15	I	Hv 99		41·35		20·33	171	42	54	— 58.882·70 — 75.381·28	351·50				
VIII 8 16	I	Hv 100		54·36		54·36	180	25	52	— 58.937·04 — 75.382·44	354·17				
VIII 8 16a	C	Hv	Egyenes vonalak	31·59	— 0·51	31·59				− 58 968,65 − 75 383,39					
VIII 8 16b	C	Hv		73·79	— 0·27	42·20				− 59 010,89 − 75 383,73					
VIII 9	P	△ 169 Hv		80·98		7·19	167	47	41	— 59.018·09 — 75.383·56	388·03				
VIII 9 1	I	Hv 101	Görbe vonal	100·80		100·80	196	05	21	— 59.116·31 — 75.406·20	392·32				
VIII 9 1a	C	Hv		17·36	— 1·67	17·44				− 59 133,73 − 75 406,82					
VIII 9 2	I	Hv		48·61	— 7·24	31·74				− 59 165,23 − 75 410,78					
VIII 9 3	I	Hv 102		72·08		24·56	155	22	51	— 59.188·26 — 75.402·27	381·08				
VIII 9 3a	C	Hv		38·43	— 3·27	38·57				− 59 222,80 − 75 419,39					
VIII 9 4	I	Hv 103		71·22		32·95	189	40	06	— 59.254·50 — 75.428·37	392·87		34	VIII 3	
VIII 9 5	I	Hv 104		69·25		69·25	180	27	49	— 59.322·26 — 75.442·56	405·77				
VIII 9 6	I	Hv 105		37·74		37·74	107	10	12	— 59.359·25 — 75.450·00	~~408·95~~				
VIII 9 6a	C	Hv		21·11	+ 1·99	21·21				− 59 363,36 − 75 470,80					
VIII 9 6b	C	Hv	Egyenes vonalak	35·89	+ 3·38	14·85				− 59 366,23 − 75 485,36					
VIII 9 7	I	Hv 106		61·10		25·44	155	55	56	— 59.365·41 — 75.510·78	~~421·88~~				
VIII 9 7a	C	Hv 107		50·32		50·32	193	32	24	— 59.349·63 — 75.558·56	~~431·27~~				
VIII 9 8	I	Hv 108		65·16		65·16	180	25	28	— 59.344·25 — 75.623·49	443·84				
VIII 9 9	I	Hv 109		70·93		70·93	147	54	37	— 59.338·91 — 75.694·21	~~464·42~~				
VIII 9 9a	C	Hv		9·71	— 21·90	23·96				− 59 315,52 − 75 689,03					
VIII 9 9b	C	Hv		27·30	— 31·45	20·02				− 59 297,39 − 75 697,52					
VIII 9 10	I	Hv		50·44	— 36·58	23·70				− 59 279,52 − 75 713,09					

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csenszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 9 10a	C	Hv	Egyenes vonalak	46·65	— 10·46	26·39				- 59 302,80 - 75 725,55					
VIII 9 11	I	Hv 110		84·98		39·73	195	41	24	— 59.288·47 — 75.762·61	472·79			VIII 3	
VIII 9 12	I	Hv 111		54·92		54·92	166	29	11	— 59.269·05 — 75.813·99	477·39				
VIII 9 13	I	Hv 112		25·60		25·60	230	41	00	— 59.254·65 — 75.835·16	480·04				
VIII 9 13a	C	Hv		45·74	0·00	45·74				- 59 267,61 - 75 879,02					
VIII 9 14	I	Hv 113		69·19		23·45	154	26	33	— 59.274·25 — 75.901·50	472·91				
VIII 9 14a	C	Hv		6·04	(-) + 17·25	18·28				— 59 290,33 — 75 910,19					
VIII 9 15	I	Hv		27·21	+ 17·95	21·18				— 59 287,67 — 75 931,20					
VIII 9 15a	C	Hv		31·53	— 0·11	18·57				— 59 269,16 — 75 932,61					
VIII 9 15b	C	Hv 114		78·17		46·65	179	49	20	— 59.261·89 — 75.978·68	458·74				
VIII 9 16	I	Hvonalo		48·65	+ 0·19	48·65				- 59 254,24 - 76 026,73					Ikerkövek
VIII 10	P	S 115		53·57		4·92	263	22	00	— 59.253·26 — 76.031·55	469·97		34		
VIII 10 a	C	M	Az ikerkövek közti távolság felezőjébe vont egyenes vonal	31·29	(-) + 3·01	31·43				- 59 284,17 - 76 037,22					
VIII 10 1	I	S 116		60·49		29·34	161	53	40	— 59.311·43 — 76.048·11	478·30			VIII 4	
VIII 10 1a	C	M		17·78	(-) + 7·55	19·32				- 59 330,39 - 76 051,79					
VIII 10 2	I	S 117		44·62		27·88	181	15	21	— 59.348·41 — 76.073·06	476·32				
VIII 10 2a	C	M		21·23	(-) + 5·44	21·92				- 59 369,20 - 76 079,97					
VIII 10 2b	C	S		68·31	(-) + 0·08	47·38				- 59 405,90 - 76 109,93					
VIII 10 3	I	M 118	A közös út középvonala	97·24		28·93	167	31	16	— 59.430·18 — 76.125·64	468·81				
VIII 10 3a	C	S		38·78	(+) — 1·53	38·81				- 59 456,40 - 76 154,24					
VIII 10 4	I	M 119		81·73		42·98	173	59	51	— 59.487·73 — 76.183·65	470·82				
VIII 10 4a	C	S		36·23	(+) — 3·73	36·42				- 59 507,50 - 76 214,23					
VIII 10 Ia	I	M 120		89·96		53·86	146	14	51	— 59.544·05 — 76.253·77	472·39				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel (irány: nyugat-kelet)		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 10 5a	C	S		11·72	— 0·40	11·73				-59544,68 -76265,48					
VIII 10 5b	C	M		27·15	— 2·76	15·61				-59543,68 -76281,06					
VIII 10 6	I	S 121		43·45		16·53	243	58	31	— 59.547·85 — 76.297·05	472·13				
VIII 10 7	I	M 122		68·54		68·54	163	06	53	— 59.611·83 — 76.321·60	474·96				
VIII 10 7a	C	S		23·56	(+) — 5·25	24·14				-59627,20 -76340,20					
VIII 10 8	I	M 123		58·68		35·51	161	09	47	— 59.658·13 — 76.357·62	474·79	1/8			
VIII 10 9	I	S 124		33·50		33·50	191	51	24	— 59.676·50 — 76.385·63	~~474·42~~	1/9			
VIII 10 9a	C	M		36·32	(−) + 1·97	36·37				-59703,63 -76409,85					
VIII 11	P	S 125		66·28		30·02	137	54	19	— 59.723·47 — 76.432·38	465·37	1/11			
VIII 11 1	I	M		— 2·66	(−) + 13·09	13·36				-59736,40 -76429,33					
VIII 11 1a	C	S		17·44	(+) — 2·72	25·57				-59721,68 -76443,94					
VIII 11 1b	C	M	A közös út középvonala	60·82	+ 1·55	43·59				-59728,23 -76493,03			34	VIII 4	
VIII 11 2	I	S 126		108·58		47·79	208	18	07	— 59.729·21 — 76.540·80	~~459·98~~	1/2			
VIII 11 2a	C	M		26·01	(−) + 5·21	26·53				-59747,18 -76560,30					
VIII 11 2b	C	S		82·97	(−) + 7·26	57·00				-59778,55 -76607,87					
VIII 11 2c	C	M		113·38	(−) + 9·34	30·48				-59796,14 -76632,76					
VIII 11 3	I	S 127		149·22		37·04	159	54	41	— 59.806·80 — 76.668·22	~~442·49~~	1/3			
VIII 11 4	I	M 128		82·67		82·67	170	55	09	— 59.822·92 — 76.749·29	~~434·53~~	1/4			
VIII 11 4a	C	S		19·58	(+) — 2·90	19·79				-59820,76 -76768,97					
VIII 11 4b	C	M		38·61	(+) — 1·30	19·10				-59823,08 -76787,91					
VIII 11 4c	C	S		63·17	(+) — 9·47	25·88				-59815,85 -76812,76					
VIII 11 5	I	M 129		93·62		31·89	177	18	23	— 59.826·46 — 76.842·83	~~428·11~~				
VIII 11 6	I	S 130		70·97		70·97	192	17	23	— 59.825·80 — 76.913·79	~~425·11~~				

Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-től

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel, irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel, irány: nyugat-kelet: y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 11 6a	C	(M)		26·80	— 1·74	26·86			
VIII 11 6b	C	(S)		62·45	— 8·35	36·26			
VIII 11 7	I	M 131	A közös út középvonala	106·23		44·57	162	59	27
VIII 12	P	△ 170 (E)		78·35		78·35	260	07	47
VIII 12 1	I	Hvonalon	A közös út középvonalából vont egyenes vonal	5·43	+ 0·47	5·45			
VIII 12 1a	C	Hv		31·03	+ 2·80	25·71			
VIII 12 2	I	Hv 132		69·65		38·71	161	02	13
VIII 12 3	I	Hv 133	Egyenes vonalak	83·83		83·83	204	21	05
VIII 12 3a	C	Hv		48·70	— 14·19	50·73			
VIII 12 3b	C	Hvonalo		101·88	— 22·86	53·88			
VIII 12 4	I	(S)	A Sátormegi patak középvonalába vont egyenes vonal	109·18	— 24·48	7·48			
VIII 12 5	I	M 134		111·45		24·58	247	02	25
VIII 12 5a	C	S		26·21	— 15·32	30·36			
VIII 12 5b	C	M		42·60	— 5·34	19·19			
VIII 12 5c	C	S		63·97	— 16·12	23·93			
VIII 12 6	I	M 135		80·76		23·28	185	35	50
VIII 12 6a	C	(S)	A Sátormegi patak főágának kisvizszini középvonala (mozgó határ)	36·49	— 13·90	39·05			
VIII 12 7	I	M 136		56·76		24·58	133	19	05
VIII 12 8	I	S 137		48·30		48·30	227	27	55
VIII 12 8a	C	M		39·49	+ 15·08	42·27			
VIII 12 9	I	S 138		63·54		28·39	200	35	40
VIII 12 9a	C	(M)		20·93	+ 6·93	22·05			
VIII 12 9b	C	(S)		40·04	— 11·00	26·21			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	A térképlap száma: 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
~~59 829,56~~ ~~76 940,38~~					
~~59 830,36~~ ~~76 976,63~~					
— 59.847·46 — 77.017·78	~~419·48~~				
— 59.840·30 — 77.095·80	412·07				Ikerkövek
~~59 845,66~~ ~~77 096,76~~					
~~59 870,99~~ ~~77 101,19~~					Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 59.907·54 — 77.113·96	~~403·64~~				
— 59.977·02 — 77.160·96	381·18				
					Ikerkövek
— 60.086·92 — 77.179·83	~~368·49~~		34	VIII 4	Lásd az 1966. évi kiegészítőt! Lásd az 1979 évi kiegészítőt! Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 60.130·56 — 77.111·89	372·14				
— 60.156·42 — 77.061·38	374·39				
— 60.202·81 — 77.047·89	~~375·99~~				
— 60.230·99 — 76.990·95	377·67				
					Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!

Száma a határkőnek	Neme O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (alálhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csenszlovákia) felé: °	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 12 10	I	M 139	A Sátormegi patak főágának kisvízszini középvonala (mozgó határ)	82·36		43·73	120	53	10
VIII 12 10a×	C	S		48·63	— 13·88	50·57			
VIII 12 10b	C	M		67·59	+ 0·55	23·83			
VIII 12 11	I	S 140		84·41		16·83	245	29	30
VIII 12 11a×	C	M		28·18	(−) 9,50 + 7·57	29,74 29·18			
VIII 12 11b	C	S		46·51	— 12·74	28,82 27·36			
VIII 12 11c	C	M		66·51	— 3·93	21·85			
VIII 12 12	I	S		84·63	— 11·15	19·51			
VIII 13	P	141 Határvonalon	A Sátormegi patak középvonalából vont egyenes vonal	87·12		11·42	209	04	10
VIII 13 1	I	HV 142	Egyenes vonalak	98·81		98·81	180	07	30
VIII 13 1a	C	HV		34,00	0,00	34·00			
VIII 13 2	I	HV 143		68·02 67,98		68·02 34·02	180 179	05 55	30 03
VIII 13 3×	I	HV 144×		68·12 60·60		68·12 60·60	175 176	49 14	21 45
VIII 13 4	I	HV 145		29·84 37·73		29·84 37·73	156 156	47 08	21 30
VIII 13 4a	C	HV		13·13	(−) + 6·17	14·51			
VIII 13 5	I	HV 146		31·36		19·25	219	48	40
VIII 13 6	~~I~~ C	HV 147		34·29		34·29	197	52	20
VIII 13 7	I	HV 148		25·67		25·67	82	48	10
VIII 13 8	I	HV		32·22	+ 7·68	33·12			
VIII 13 8a	C	HV 149		42·90		13·15	181	14	20
VIII 13 9	I	HV 150		16·00		16·00	242	00	50
VIII 13 9a	C	HV 151		14·75		14·75	180	54	35
VIII 13 10	I	HV 152		26·44		26·44	101	00	55
VIII 13 10a	C	HV 153		21·49		21·49	176	43	25

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 60.239·21 — 76.909·04	~~381·87~~				Lásd a Kiegészitö határleirás 2005.-ből
— 60.315·63 — 76.873·16	385·08				
— 60 305,82 — 76 845,10	4th.	mért. — 60307,74 ⑨ 11a — 76 845,08			Lásd az 1973 évi KIEGÉSZITŐT
— 60327,83 — 76826,53					
— 60318,80 — 76806,64					
— 60325,81 — 76788,45					Ikerkövek
— 60.314·64 — 76.786·09	389·45				
— 60.265·65 — 76.700·35	~~414·44~~				1953 pótlap
— 60.231·80 — 76.641·40	~~433·70~~	— 60248,73 — 76670,88			
— ~~60.201·56~~ 60 197,85 — ~~76.588·93~~ 76·582·10	~~453·39~~		34	VIII 4	1969
— 60.184·91 — 76.555·10	458.39				
— 60 178,21 — 76 542,24					
— 60.183·63 — 76.523·79	457·16				
— 60.160·62 — 76.498·39	~~459·16~~				
— 60.138·39 — 76.485·58	463·10				
— 60 151,75 — 76 455,27					
— 60.164·32 — 76.451·41	478·07				
— 60.173·72 — 76.438·46	488·29				
— 60.167·24 — 76.425·22	~~489·08~~				
— 60.155·25 — 76.401·67	483·53				
— 60.172·19 — 76.388·44	~~485·90~~				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek: O = szakaszkő, P = fokő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 13 10 b	C	154		20·80		20·80	183	17	00	— 60.189·29 — 76.376·60	~~483·97~~				
VIII 13 11	I	155		34·24		34·24	143	58	10	— 60.216·26 — 76.355·51	~~475·53~~				
VIII 13 12	I	156		31·23		31·23	218	44	20	— 60.247·46 — 76.354·42	~~472·85~~				
VIII 13 12 a	C	157		23·55		23·55	194	33	40	— 60.265·30 — 76.339·05	~~459·81~~				
VIII 13 13	I	158		26·94		26·94	98	13	10	— 60.280·64 — 76.316·90	~~447·47~~				
VIII 13 13 a	C	159		20·59		20·59	246	06	00	— 60.299·06 — 76.326·08	~~443·29~~				
VIII 13 14	I		Egyenes vonalak	11·90	— 15·68	19·68				- 60318,22 - 76330,57					
VIII 13 14 a	C			44·75	+ 4·69	38·65				— 60330,53 - 76293,94					
VIII 13 15	I	160		52·25		8·84	137	56	15	— 60.339·30 — 76.292·77	~~432·92~~				
VIII 13 15 a	C			7·97	+ 14·02	16·13				— 60347,86 - 76273,11					
VIII 13 15 b	C			22·16	+ 17·27	14·56				-60362,17 -76276,47					
VIII 13 15 c	C			41·75	+ 9·41	21·11				-60381,41 -76285,15			34	VIII 4	
VIII 13 16	I	161		47·97		11·28	228	24	05	— 60.387·22 — 76.294·82	414·29				
VIII 13 16 a	C	Határ-vonalon		4·29	— 5·85	7·25									Ikerkövek
VIII 13 17	I	(S)	A Sátormegi patak középvonalába vont egyenes vonal	9·16	— 12·10	7·92									
VIII 13 18	I	M	A Sátormegi patak főágának kisvízszini középvonala (mozgó határ)	30·96	+ 17·27	36·57									Ikerkövek
VIII 13 18 ax	C	S		32·53	+ 11·60	5·88									Lásd az 1973 évi KIEGÉSZITŐT
VIII 13 18 b	C	M	A Sátormegi patak középvonalából vont vonal a vízmosás fenekén	42·09	+ 11·45	9·56									
VIII 13 19	I	S 162		59·69		21·00	199	45	45	— 60.428·71 — 76.251·91	~~416·44~~				Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
VIII 14	P	M 163		49·01		49·01	96	43	10	— 60.448·86 — 76.207·23	423·36				
VIII 14 1x	I	S	Görbe vonal a vízmosás fenekén	6·41	+ ~~4·40~~ 3·22	~~7·77~~ 7·17									A határvonalon kívül
VIII 14 1 a	C	M		39·30	+ 3·90	32·89									Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t.
VIII 14 1 b	C	S		50.30	— 8·80	16·80									

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 14 1c	C	M		63·21	+ 3·85	18·07			
VIII 14 2	I	164		87·60		24·69	219	37	00
VIII 14 2a	C	M	L. pótfüzetet 1953	26·18	+ 3·98	26·48			
VIII 14 2b	C			34·45	— 1·71	10·04			
VIII 14 2c	C	165		82·13		47·71	148	21	30
VIII 14 2d	C	166		43·52		43·52	193	27	40
VIII 14 3	I	167		39·38		39·38	165	37	05
VIII 14 3a	C	168		64·25		64·25	162	35	15
VIII 14 4	I	169		37·28		37·28	218	43	10
VIII 14 4a	C	170		30·28		30·28	110	47	00
VIII 14 4b	C	171		19·93		19·93	230	59	30
VIII 14 5	I	172	Görbe vonal a vízmosás fenekén	47·20		47·20	168	36	45
VIII 14 6	I	173		66·27		66·27	138	42	55
VIII 14 7	I	174		54·75		54·75	206	46	25
VIII 14 7a	C			33·83	+ 11·44	35·71			
VIII 14 7b	C			48·94	— 2·97	20·88			
VIII 14 7c	C			57·25	+ 8·06	13·81			
VIII 14 7d	C			71·92	— 10·67	23·79			
		175		77·18			159	58	45
VIII 14 7e	C			14·93	+ 5·89	24·01			
VIII 14 8	I	176		48·16		33·75	257	48	50
VIII 14 9	I			12·81	+ 8·01	15·11			
VIII 14 9a	C			38·57	— 1·14	27·34			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
510,30 222,67					
— 60.532·39 — 76.233·72	431·65				
-60 555,17 -76 220,22				VIII 4	
-60 570,69 -76 216,08					A határvonalon kívül
— 60.608·52 — 76.202·94	440·74	VII 14 2c			
— 60.651·43 — 76.210·22	444·66				
— 60.690·72 — 76.207·59	449·12				
— 60.753·90 — 76.219·36	457·45				
— 60.786·84 — 76.236·85	461·88				
— 60.816·59 — 76.231·21	465·84				
— 60.827·02 — 76.248 20	467·70				
— 60.873·82 — 76.254·35	473·33		34		
— 60.936·55 — 76.275·80	479·95				
— 60.963·82 — 76.323·32	486·08				
				VIII 5	A határvonalon kívül
— 61.028·29 — 76.365·81	494·82				
— 61.057·01 — 76.404·50	499·79				A határvonalon kívül

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
a határkőnek O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő									
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 14 10	I	177	L. pótfüzetek 1953 Görbe vonal a vízmosás fenekén	99·39		60·83	153	34	55
VIII 15	P	178 HV	Egyenes 2002.01.28.	76·86		76·86	269	43	55
VIII 15 1	I	HV	Az ikerkövek közti távolság felezőjéből vont egyenes vonal	10·26	0·00	10·26			
VIII 15 2	I	179 HV	Egyenes vonal	36·64 61		26·38	106	24	50
VIII 15 2a	C	180 HV	Görbe vonalak	67·94 89		67·94	182	46	30
VIII 15 3	I	181 HV		107·62 54		107·62	178	31	40
VIII 15 3a	C	182 HV	Egyenes vonalak	114·17		114·17	175	18	15
VIII 15 4	I	183 HV		85·17		85·17	174	50	20
VIII 15 4a	C	HV		53·66	0·00	53·66			
VIII 15 5	I	184 HV	Egyenes vonal az úton keresztül	67·48 4		13·82	117	41	10
VIII 15 5a	C	HV	Az út keleti széle	42·90	+ 24·95	49·63			
VIII 15 6	I	(S) 185	A terep legmélyebb pontjait összekötő görbe vonal	107·26 30		69·03	231	34	45
VIII 15 6a	C	HV		88·79	− 22·20	91·52			
VIII 15 7	I	186 HV	Egyenes vonalak	156·72 65		71·47	204	47	30
VIII 16	P	187 HV		71·37		71·37	235	30	55
VIII 16 1	I	HV 188		155·96		155·96	180	00	25
VIII 16 2	I	189 HV		77·41		77·41	179	38	15
VIII 16 3	I	HV 190		101·82		101·82	179	57	35
VIII 16 3a	C	HV 191		49·66		49·66	180	04	40
VIII 16 4	I	HV 192		45·36		45·36	179	53	05
VIII 16 5	I	HV 193		63·61		63·61	180	00	10
VIII 16 6	I	HV 194		106·41		106·41	180	04	25
VIII 17	P	HV 195		98·98		98·98	93	18	50

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 61.147·52 — 76.363·47	511·77				A határvonalon kívül
— 61.224·34 — 76.366·20	519·19				Ikerkövek
− 61 224,74 − 76 355,96					
— 61.225·77 — 76.329·62	522·87				
— 61.291·61 — 76.313·07	527·52				
— 61.394·51 — 76.281·83	534·92				
— 61.504·49 — 76.251·50	541·26				
— 61.588·12 — 76.235·67	545·65				
− 61 641,49 − 76 230,49					
— 61.655·24 — 76.229·15	547·44				
− 61 657,88 − 76 278,73					
— 61.714·04 — 76.318·91	551·65		34	VIII 5	A határvonalon kívül
− 61 800,42 − 76 349,03					
— 61.870·05 — 76.333·06	570·45				
— 61.937·22 — 76.309·11	584·72				
— 61.977·06 — 76.158·47	614·27				
— 61.996·82 — 76.083·70	628·64				
— 62.023·44 — 75.985·51	639·01				
— 62.036·45 — 75.937·63	643·54				
— 62.048·28 — 75.893·86	642·70				
— 62.065·00 — 75.832·52	636·44				
— 62.092·96 — 75.729·91	627·65				
— 62.118·86 — 75.634·43	622·07				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 17 a	C	196		90·13		90·13	179	59	35	— 62.207·06 — 75.653·00	629·46			VIII 5	
VIII 17 1	I	197		89·81		89·81	198	15	10	— 62.294·94 — 75.671·51	~~639·13~~				
VIII 17 1a	C	198		50·03		50·03	180	23	45	— 62.344·65 — 75.665·97	639·35				
VIII 17 2	I	199		97·24		97·24	179	37	50	— 62.441·20 — 75.654·55	~~632·89~~				
VIII 17 3	I	200		77·80		77·80	180	44	45	— 62.518·50 — 75.645·92	628·48				
VIII 17 3a	C	201		54·77		54·77	180	03	35	— 62.572·84 — 75.639·13	622·61				
VIII 18	P	202		42·90		42·90	153	06	55	— 62.615·39 — 75.633·77	~~616·45~~				
VIII 18 a	C	203		18·93		18·93	176	30	20	— 62.633·21 — 75.640·16	~~608·01~~				
VIII 18 1	I	204		75·58		75·58	169	30	00	— 62.702·68 — 75.669·95	560·42				
VIII 18 1a	C	205		31·83		31·83	187	40	05	— 62.729·16 — 75.687·61	547·55				
VIII 18 2	I	206		36·59		36·59	187	53	30	— 62.762·03 — 75.703·68	543·65				
VIII 18 2a	C	207	Egyenes vonalak	28·00		28·00	178	11	25	— 62.788·64 — 75.712·40	539·75		34		
VIII 18 3	I	208		81·92		81·92	183	32	45	— 62.865·64 — 75.740·38	518·65				
VIII 18 3a	C			46·10	+ 0·27	46·10				— 62909,84 — 75753,16					uf. 1982. IX.9.
VIII 18 4	I	209		99·12		53·02	184	38	55	— 62.960·72 — 75.768·42	503·30			VIII 6	
VIII 18 4a	C	210		27·38		27·38	177	48	20	— 62·987·53 — 75.774·01	501·04				
VIII 18 5	I	211		20·38		20·38	174	01	05	— 63.007·31 — 75.778·93	495·84				
VIII 18 6	I	212		66·05		66·05	182	21	45	— 63.069·39 — 75.801·48	477·04				
VIII 18 6a	C			42·07	— 0·40	42·07				— 63109,37 — 75814,59					IX.9.
VIII 18 7	I	213		81·50		39·43	178	36	50	— 63.147·07 — 75.826·14	466·92				
VIII 18 7a	C	214		80·72		80·72	180	00	20	— 63.223·40 — 75.852·42	~~464·92~~				
VIII 18 8	I	215		35·44		35·44	180	32	05	— 63.256·91 — 75.863·95	461·52				
VIII 19	P	216		79·26		79·26	270	59	45	— 63.332·09 — 75.889·05	447·23				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet									1:25000	1:2880	
				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 19 a	C	217		40·94		40·94	183	42	00	— 63.344·36 — 75.850·01	445·44				
VIII 19 1	I	218		30·85		30·85	177	43	20	— 63.351·69 — 75.820·06	442·13				
VIII 19 2	I	219		44·54		44·54	180	30	20	— 63.363·98 — 75.777·26	433·71				
VIII 19 2a	C			64·50	0·00	64·50				— 63381,23 — 75715,13					
VIII 19 3	I	220		89·90		25·40	179	51	50	— 63.388·02 — 75.690·66	428·11				
VIII 19 3a	C			89·08	— 0·03	89·08				— 63412,06 — 75604,93					
VIII 19 4	I	221		124·00		34·92	179	38	05	— 63.421·45 — 75.571·31	430·71				
VIII 19 4a	C			22·00	+ 0·70	22·01				— 63426,84 — 75549,98					
VIII 19 5	I	222		68·30		46·31	204	39	00	— 63.440·28 — 75.505·69	434·42				
VIII 19 5a	C	223		35·87		35·87	181	17	20	— 63.434·91 — 75.470·23	443·97				
VIII 19 5b	C			20·67	+ 0·28	20·67				— 63431,07 — 75449,92					
VIII 19 6	I	224	Egyenes vonalak	49·82		29·15	137	20	00	— 63.426·31 — 75.421·16	446·21		34	VIII 6	
VIII 19 7	I	225		52·40		52·40	196	36	45	— 63.454·64 — 75.377·11	438·33				
VIII 19 8	I	226		65·79		65·79	156	42	55	— 63.472·90 — 75.313·93	429·18				
VIII 19 8a	C			24·66	— 0·38	24·66				— 63488,84 — 75295,13					IX. 9
VIII 19 9	I	227		34·35		9·69	191	21	00	— 63.494·69 — 75.287·40	429·04				
VIII 19 9a	C	228		43·68		43·68	179	26	00	— 63.515·22 — 75.248·87	417·65				
VIII 19 10	I	229		38·31		38·31	155	33	45	— 63.533·56 — 75.215·25	416·37				
VIII 19 11	I	230		26·30		26·30	213	34	35	— 63.554·57 — 75.199·46	418·15				
VIII 19 11a	C	231		56·82		56·82	180	03	35	— 63.573·50 — 75.145·92	437·82				
VIII 19 12	I	232		29·53		29·53	180	55	55	— 63.583·31 — 75.118·08	445·58				
VIII 20	P	△ 175		38·89		38·89	179	04	12	— 63.595·63 — 75.081·21	454·43				
VIII 20 1	I	233		25·10		25·10	182	45	57	— 63.603·97 — 75.057·57	453·77				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leirása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek				Irány: nyugat-kelet											
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″				1:25000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 20 2	I	234		36·73		36·73	178	12	45	— 63.614·49 — 75.022·40	443·39				
VIII 20 3	I	235		71·19		71·19	179	58	30	— 63.637·00 — 74.954·90	413·38				
VIII 20 3a	C			46·70	+ 0·08	46·70				— 63651,70 — 74910,61					
VIII 20 4	I	236		81·37		34·67	177	49	43	— 63.662·75 — 74.877·77	396·20				
VIII 20 5	I	237		53·00		53·00	183	54	44	— 63.681·42 — 74.828·20	396·26				
VIII 20 6	I	238		42·41		42·41	178	10	36	— 63.693·62 — 74.787·61	405·90				
VIII 20 6a	C			36·76	+ 1·46	36·79				— 63703,92 — 74752,31					
VIII 20 7	I	239		81·77		45·03	179	58	17	— 63.719·61 — 74.710·13	421·77			VIII 6	
VIII 20 8	I	240		81·50		81·50	180	22	54	— 63.745·55 — 74.632·92	433·13				
VIII 20 9	I	241		52·12		52·12	181	18	09	— 63.761·80 — 74.583·43	430·42				
VIII 20 9a	C			42·75	+ 0·45	42·75				— 63773,78 — 74542,42					
VIII 20 10	I	242	Egyenes vonalak	80·05		37·30	176	33	12	— 63.785·04 — 74.506·88	422·39		34		
VIII 20 11	I	243		70·70		70·70	179	30	45	— 63.809·59 — 74.440·64	439·33				
VIII 20 12	I	244		57·74		57·74	184	18	20	— 63.830·10 — 74.386·71	450·24				
VIII 21	P	△ 176	Sattler Sim VII 16.	42·90		42·90	174	51	00	— 63.842·29 — 74.345·60	457·80				
VIII 21 1	I			28·90	+ 0·10	28·90				— 63852,89 — 74318,65					IX. 9.
VIII 21 1a	C	245		42·39		13·49	188	50	51	— 63.857·97 — 74.306·13	454·32				
VIII 21 2	I	246		33·92		33·92	171	54	52	— 63.865·49 — 74.273·08	443·90				
VIII 21 2a	C	247		50·44		50·44	161	07	15	— 63.883·48 — 74.226·01	423·47				
VIII 21 3	I	248		36·38		36·38	177	33	38	— 63.906·76 — 74.198·09	414·04			VIII 7	
VIII 21 3a	C	249		36·27		36·27	206	36	00	— 63.931·13 — 74.171·27	400·39				
VIII 21 4	I	250		45·60		45·60	162	26	45	— 63.943·41 — 74.127·40	386·89				
VIII 21 4a	C	251	Kiemelmi.	29·12		29·12	140	27	15	— 63.959·34 — 74.103·06	380·18				

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				x (alahúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 21 5	I	252 Hv		51·00		51·00	182	06	15
VIII 21 5a	C	253		51·98		51·98	198	50	45
VIII 21 6	I	254		50·75		50·75	163	27	52
VIII 21 6a	C	255		29·17		29·17	177	57	00
VIII 21 7	I	256		54·90		54·90	191	52	15
VIII 21 7a	C	257		32·03		32·03	185	23	30
VIII 21 8	I	258		25·52		25·52	152	13	52
VIII 21 8a	C	259		24·74		24·74	228	00	08
VIII 21 8b	C	260		11·09		11·09	147	31	45
VIII 21 9	I	261		36·87		36·87	198	12	00
VIII 21 9a	C	262		35·91		35·91	170	43	15
VIII 21 10	I	263	Egyenes vonalak	31·83		31·83	167	15	45
VIII 21 10a	C	264		35·74		35·74	201	27	37
VIII 21 10b	C	265		52·48		52·48	169	44	15
VIII 21 11	I	266		39·41		39·41	191	45	52
VIII 21 11a	C	267		33·42		33·42	183	13	15
VIII 21 11b	C	268		31·72		31·72	187	05	00
VIII 22	P	269		66·67		66·67	263	21	38
VIII 22 1	I	270		103·30		103·30	171	57	15
VIII 22 1a	C			62·03	+ 8·45	62·60			
VIII 22 2	I	271		104·48		43·28	169	02	52
VIII 22 2a	C			47·30	0·00	47·30			
VIII 22 3	I	272 Hv		119·50		72·20	179	42	15

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma 1:25000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 64.008·02 — 74.087·99	368·37				
— 64.057·04 — 74.070·82	~~357·92~~				
— 64.096·91 — 74.039·49	~~349·89~~				
— 64.124·00 — 74.028·76	349·85				
— 64.175·69 — 74.010·40	342·23				
— 64.202·99 — 73.993·72	337·76				
— 64.223·40 — 73.978·44	333·12				
— 64.247·82 — 73.974·56	330·45				
— 64.253·85 — 73.965·26	~~328·34~~				
— 64.287·36 — 73.949·95	~~324·40~~				
— 64.313.69 — 73.925·59	~~321·15~~				
— 64.340·21 — 73.908·05	319·46		34	VIII 7	
— 64.373·61 — 73.895·41	315·66				
— 64.412·45 — 73.860·18	312·86				
— 64.445·87 — 73.839·35	308·48				
— 64.470·01 — 73.816·28	306·58				
— 64.491·65 — 73.793·13	304·59				
— 64.530·79 — 73.739·22	303·43				
— 64.454·81 — 73.669·24	305·03				
- 64 408,98 - 73 626,60					
— 64.388·62 — ~~73.488·40~~ 73.588·40	305·46				
- 64366,15 - 73 546,72					
— 64.331·86 — 73.483·24	304·59				

Száma a határkőnek	Neme O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII 22 4	I	273		63·05		63·05	189	12	00
VIII 22 4a	C			28·76	+ 5·11	29·21			
VIII 22 5	I	274		121·26		92·64	~~157~~	~~09~~	~~27~~
~~VIII 22 6B~~	~~I~~		Egyenes vonalak	~~95·70~~	~~+ 17·94~~	~~97·35~~			
VIII 22 6A	I	275 x		~~96·86~~ ~~97·40~~		~~96·86~~ 18·02	~~182~~ 195	~~08~~ 17	~~00~~ 09
VIII 22 7	I	276		66·00 ~~65·06~~		66·00 ~~65·06~~	135 ~~142~~	00 ~~54~~	54 ~~15~~
VIII 22 7a	C	277		29·91		29·91	199	34	52
VIII 22 7b	C		A Gortva patak középvonalába vont egyenes vonal	— 0·74	— 4·10	4·16			
VIII 22 7c	C	278		40·75		41·69	173	04	23
VIII 22 7d	C			23·28	— 16·05	28·28			
VIII 22 7e	C	279		57·40		37·70	163	27	23
VIII 22 8	I	280		44·38		44·38	211	24	00
VIII 22 8a	C			~~31·56~~	~~+ 15·93~~	~~35·36~~			
VIII 22 8b	C			67·58	— 47·62	73·05			
VIII 22 9	I	281		76·08		48·37	232	05	08
VIII 22 9a	C		A Gortva patak főágának kisvízszini középvonala (mozgó határ)	10·33	~~— 32·27~~ ~~— 30·65~~	~~33·88~~ ~~32·34~~			
VIII 22 9b	C	282		54·79		~~54·94~~ ~~54·00~~	140	52	15
VIII 22 10	I			36·55	— 27·20	45·56			
VIII 22 10a	C			71·48	+ 21·45	59·89			
VIII 22 11	I	283		110·36		44·40	222	36	00
VIII 22 11a	C			27·79	+ 21·40	35·08			
VIII 22 11b	C			68·24	— 24·85	61·44			
VIII 23	P	284		97·09		38·08	150	14	15
VIII 23 a	C	285		47·51		47·51	236	09	30

A budapesti stereographikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 64.302·20 — 73.427·60	~~303·42~~				
— 64.228·78 — 73.331·09	306·56	-64 187,61 + VIII 22 -73 242,92 GB			Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
~~— 64.196·07~~ ~~— 73.239·92~~	~~307·89~~				- 64,204·55 VIII. 22 - 73,236·81 6A
— 64.171·84 — 73.179·54	~~309·89~~				
— 64.179·69 — 73.150·68	~~309·86~~				Ikerkövek
— 64.176·59 — 73.110·05	311·40				
— 64.179·17 — 73.052·70	312·82		VIII 7		Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
— 64.193·71 — 73.010·76	313·83				
			34		Lásd az 1966. évi kiegészítőt 1989.
— 64.177·53 — 72.936·42	317·66				
- 64 193,97 - 72 921,88	(1PPP)	VIII.22-64 181,48 9e-72 904,32			Lásd Kiegészítő határleírás 1999.
— 64.128·14 — 72.912·72	319·95				
- 64 137,16 - 72 868,06					
- 64 072,26 - 72 857,21					
— 64.081·09 — 72.812·89	~~322·48~~				
- 64 047,28 - 72 822,23					
- 64 027,27 - 72 764,15			VIII 8		
— 63.991·18 — 72.776·27	325·53				
— 63.961·89 — 72.738·87	327·07				Lásd az 1973. évi KIEGÉSZÍTŐT

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (alahúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek: O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 23 bx	C	M 286		49·93		49·93	141	13	22	— 63.912·11 — 72.742·55	328·72				Lásd az 1973 évi KIEGÉSZITŐT
VIII 23 c	C	S 287		47·06		47·06	238	17	30	— 63.873·36 — 72.715·86	330·58				
VIII 23 1	I	M 288		60·25		60·25	121	42	15	— 63.818·23 — 72.740·12	332·50				
VIII 23 2x	I	S 289		80·25		80·25	188	25	00	— 63.752·14 — 72.694·61	335·64				Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-t!
VIII 23 3	I	M 290		90·20		90·20	122	32	45	— 63.671·17 — 72.654·88	339·14				
VIII 23 3ax	C	S 291		33·68		33·68	226	57	52	— 63.667·42 — 72.621·41	339·89				
VIII 23 4	I	M 292		67·75		67·75	128	49	22	— 63.613·06 — 72.580·99	342·60				
VIII 23 5	I	S 293		81·33		81·33	232	24	30	— 63.609·94 — 72.499·71	346·61				
VIII 23 6	I	M 294		32·94		32·94	112	02	15	— 63.583·10 — 72.480·63	348·40				
VIII 23 6a	C	S 295		46·69		46·69	257	15	44	— 63.593·89 — 72.435·20	349·47				
VIII 23 6b	C	M 296		29·40		29·40	92	59	30	— 63.567·49 — 72.422·27	350·65				
VIII 23 7	I	S 297	A Gortva patak főágának kisvízszini középvonala (mozgó határ)	77·88		77·88	253	56	52	— 63.598·03 — 72.350·64	354·66		34	VIII 8	
VIII 23 8x	I	M 298		34,90 34·17		34,90 34·17	114	08	22	— 63.571·53 — 72.329·07	354·84	(x) -63568,93 -72331,42 1973 kieg			Lásd az 1973 évi KIEGÉSZITŐT
VIII 23 9	I	S 299		81,73 78·69		81,73 78·69	234	50	45	— 63.591·90 — 72.253·07	358·47				
VIII 24	P	M 300		35·96		35·96	137	32	08	— 63.568·86 — 72.225·46	360·07	1024			
VIII 24 ax	C	S		35,46 29·37	24,61 — 21·20	43,16 36·22				- 63595,07 - 72191,16		-63591,38 (e) -72197,09			Lásd az 1973 évi KIEGÉSZITŐT
VIII 24 b	C	M		74·47	+ 11·35	53,06 55·62				- 63560,93 - 72150,54					
		M 301		120·97			205	15	22	— 63.574·40 — 72.104·61	367·54	301 C g			A határvonalon kivül
VIII 24 c	C	S		8·39	— 17·32	65·78				- 63527,16 - 72090,20					
VIII 24 d	C	M		23·18	+ 0·93	23·49				- 63564,62 - 72083,57					
VIII 24 e x	C	S 302		19 69·18		46·01	278	48	30	— 63.547·78 — 72.040·75	369·28				1981-ei kiegészítés
VIII 24 1	I	M 303		29 23·40		23·40	97	50	00	— 63.527·82 — 72.052·95	370·96				
VIII 24 1a x	C	S Lásd az 1979 évi kiegészitőt		43,40 43·41	- 0,67 + 1·40	43,49 43·43				- 63500,81 - 72018,86					(1975 évi.) Lásd az 1979 évi kiegészitőt

Száma	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y= X=	Magasság az Adriai-tenger szine felett	A határvonal helyszinrajza	A térképlap száma: 1:25000	1:2880	Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 24 2	I	M 304	Lásd az 1949 évi kiegészítőt	78·97		35·58	134	46	30	— 63.477·83 — 71.991·81	375·43				Lásd az 1949 évi kiegészítőt
VIII 24 2a	C	S 305		42·93		42·93	206	53	08	— 63.482·28 — 71.949·11	379·12				
VIII 24 3	I	306 HV	L. pótfüzetet 1953	39·57		39·57	155	11	15	— 63.468·15 — 71.912·15	380·35				
VIII 24 3a	C	11		19·40	— 5·58	20·19									
VIII 24 4	I	11 307		58·03		39·03	149	27	30	— 63.472·07 — 71.854·26	384·41				
VIII 24 4a	C	11 308		42·56		42·56	230	28	15	— 63.496·12 — 71.819·16	391·27				
VIII 24 4b	C	11 309		41·12		41·12	149	31	52	— 63.484·75 — 71.779·64	395·11				
VIII 24 5	I	11 310		45·90		45·90	263	35	45	— 63.496·18 — 71.735·19	398·19				
VIII 24 5a	C	11 311	A Gortva patak főagának kisvízszini középvonala (mozgó határ)	33·19		33·19	151	50	45	— 63.465·16 — 71.723·38	401·40				
VIII 24 5b	C	11		39·65	— 0·08	39·65									
VIII 24 6	I	11 312		83·06		43·41	142	44	45	— 63.410·65 — 71.660·71	413·12				
VIII 24 6a	C	11 313		48·08		48·08	180	27	08	— 63.407·49 — 71.612·73	425·04		34	VIII 8	
VIII 24 7	I	11 314		77·40		77·40	152	45	15	— 63.401·80 — 71.535·54	436·45				
VIII 24 7a	C	11		30·22	— 4·80	30·60									
VIII 24 8	I	11 315		67·78		37·87	184	29	30	— 63.428·32 — 71.473·17	439·96				
VIII 24 8a	C	11		70·01	— 7·33	70·39									Ikerkövek
VIII 24 9	I	11 316		71·34		7·45	220	35	52	— 63.451·00 — 71.405·53	446·07				
VIII 24 10 x	I	11 317	A Gortva patak középvonalából vont egyenes vonal	59·11		59·11	170	45	52	— 63.428·80 — 71.350·74	~~463·97~~				
VIII 24 11	I	11 318	Egyenes vunalak	35·40		35·40	161	03	45	— 63.420·95 — 71.316·22	~~471·50~~				
VIII 25	P	319 HV		43·91		43·91	115	04	30	— 63.425·62 — 71.272·56	~~483·02~~				Ikerkövek
VIII 25 1	I	M	A közös út középvonalába vont egyenes vonal	1·65	+ 6·80	6·99				— 63 424,97 — 71 265,59					
VIII 25 1a	C	S 320	A közös út középvonala	27·62		26·85	199	36	38	— 63.451·74 — 71.263·59	~~482·17~~				Lásd a Kiegészítő határleírás 2005.-ből
VIII 25 1b	C	M 321		24·12		24·12	173	14	45	— 63.470·60 — 71.248·56	479·76				