MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS AZ

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI


HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA

TÉRKÉPEKKEL.

B. III. ALSZAKASZ.

1922.

NYILV.T-BA VÉVE
1995 MÁRC 20.
SORSZÁMA: 47


Burgstall
Kaltschmied
Sangberg
Brennberg
Bachbrandl
Hochkogel
Ungerwald
Buchwald
Rabenkropf
Sonnenberg
Haide M.
Hermann's M.H.
Donatikpl.
Rosalia Kpl.
Brand M.H.
Schmalzgrube
Schmalzbach
Schmalzgraben
Waldbereiterkreuz
Wetterschacht
Helenenschacht
Ignazschacht
Grubenkreuz
Kreuzhöhe
Buchenkogel
Steintafel
Baierbachwald
Unt. Lower
Z.O.
Z.U.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

B III. Alszakasz.

KIVONAT

a békeszerződések 27-ik fejezetéből.

Saint-Germain en Laye:

A Nikitschtől körülbelül 2 km-re délkeletre lévő 265. magassági ponttól (Kamenje):

„. . . észak felé és a Fertő-tó déli partján Holling és Hidegség között választandó pontig:

a helyszinen megállapitandó vonal, mely Nikitsch és Zinkendorftól keletre, Kövesd és Németperesztegtől nyugatra halad;

innen kelet felé és a 115. magassági pontig, körülbelül 8 km-re St. Johanntól délnyugatra:

a helyszinen megállapitandó vonal, mely a Fertő-tavat metszi és a szigettől, amelyen a 117. magassági pont van, délre halad, Magyarországnak hagyva a helyiérdekü vasutvonalat, amely Mexikó állomásról északnyugat felé halad, valamint az egész Főcsatornát, és amely Pamhagentől dél felé halad.“

Trianon:

A Mosonszentjánostól délnyugatra körülbelül 8 km-re fekvő 115. magassági ponttól:

„. . . nyugat felé a Fertő-tó déli partján Fertőboz és Hidegség közt választandó pontig:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely Pomogytól délre halad, Magyarországnak hagyja az egész Főcsatornát és a helyiérdekü vasutvonalat, amely Mexikó állomásról északnyugat felé vezet, metszi a Fertőtavat és a szigettől, amelyen a 117. magassági pont van, délre halad;

innen dél felé a 265. magassági pontig (Kamenje) körülbelül 2 km-re Fülestől délkeletre:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely Nagyczenktől és Fülestől keletre, Németperesztegtől és Kövesdtől nyugatra halad.“

KIVONAT

az 1921. évi október hó 13-án Velencében aláirott jegyzőkönyvből, amely a nyugatmagyarországi kérdés rendezésére és a népszavazási terület határainak megállapitására vonatkozik:

„Kroisbach (Fertőrákos) községnek a Neusiedel (Fertő) tóban levő északi községi határának kiindulási pontjától a népszavazási terület határvonala követi a megjelölt községi határvonalat azon pontig, ahol eléri Ödenburg (Sopron) községi határát, s ezen tovahalad az Agendorf (Agfalva) község északi községi határának találkozási pontjáig, majd ezen község északi határvonalán halad addig a pontig, ahol ujra csatlakozik Ödenburg (Sopron) város községi határához s ezen végig huzódik Harkau (Harka) község déli határvonalának eléréséig, amelyen végighalad Kohlendorf (Kópháza) déli községi határvonalával való egyesüléséig, azután addig a pontig, ahol eléri Zinkendorf (Nagyczenk) nyugati községi határát, ezt követve a trianoni vonal eléréséig s ezen tovahaladva addig a pontig, ahol eléri a Neusiedel (Fertő) tavat.“

A határvonal a Trianon-ban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békeszerződések fentemlitett s a velencei jegyzőkönyv által módositott fejezeteinek végrehajtásaképen

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi julius hó 22-én a határmegállapitó bizottságok számára kiadott utasitásai,

a **Nagykövetek Tanácsának** az 1921. évi december hó 13-án kelt velencei jegyzőkönyvben körülirt népszavazási terület határának megállapitására vonatkozó utasitásai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1922. évi november hó 2-án a brennbergi kérdés tárgyában hozott döntése és

a **Bizottság** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapittatott meg:

1922. február 23-i 15. sz. jegyzőkönyv,
1922. december 12-i 45. sz. jegyzőkönyv.

Angol megbizott:
A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbizott, elnök:
André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbizott:
Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbizott:
Dr. Neugebauer István s. k.
miniszteri tanácsos.

Magyar megbizott:
Dr. Träger Ernő s. k.
miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az uj állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztatott, mely szakaszok A, B, C, betükkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpcsény-Kittsee hármas országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tókai hármas országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.


Minden szakasz hat alszakaszra osztatott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a müszaki munkák célszerübb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportositása érdekében történt.

A határvonal megjelölésére a természetben a következő határjelek alkalmaztattak:

A) Határoszlopok. Az északi (Köpcsény-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármas ország határpontokon.

B) Határkövek:

1. Szakaszhatárkő.



2. Főhatárkő.

3. Közönséges határkő.

Megjegyzés: A fő- és közönséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leirását és minőségét a jelen határleirás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkőn.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármashatárpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonallal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közönséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békeszerződés határozmányai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasitások értelmében, amelyek előirják, hogy a köveket láttávolságnyira kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármas országhatárpontról kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betüjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatólagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betüjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közönséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-el kezdett ugyancsak arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkő számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál 0 számu főköveknek tekinttetnek A 0, B 0, C 0.

A különleges határjelek csak közönséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közönséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleirás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vizfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vizfolyás két oldalán váltogatva helyeztettek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vizfolyást stb. metsz keresztül.
2. ahol valamely tereprészlet (út, folyó, patak, árok stb.) középvonala mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészlet két oldalán.
3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részeken a folyók középvonala állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleirás 7. rovatához.

A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúcspontja az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesnek az óramutató járásával megegyező mozgása irja le.

Megjegyzés a 9—10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összrendezői az A I—VI és B I—V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti déllőre vonatkoztatva, a B VI és C I—VI alszakaszban a hengervetület középső rendszerében vannak megadva.

A határvonal menete a nem állandó jellegü vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg később bármilyen oknálfogva bekövetkezett változások (pld. vizmeder megváltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.

Állami határ

Állami határ birtokrészlet esetén

Községi határ

Birtok v. müvelési ág határ

Természetben meg nem állapitható birtokhatár

Földrészlet — 140

Földrészlet kő vagy fa házzal — 461

Szakasz határkő — B

Fő határkő: egyszerü — C 27; páros — C 53 — C 53

Közönséges határkő: egyszerü — B 32 / 7; páros — A 27 / 5 — A 27 / 5

Sokszögpont, magasságipont

Kilométer kő — 3 km

Régi községi vagy uradalmi határ halom

Birtokhatárkő

Határkaró

Háromszögelési pont: felsö rendü — Taresa

a határ vonalon — K.T. H.P.

magyar területen — H.P.

osztrák területen — K.T.

egyszersmind fő — H.P. C 57

vagy közönséges határkő — K.T. A 73 / 2

Szántó megjelölés nélkül

Rét — Wś ŕ

Legelő — W L

Szőlő

Kert

Erdő

Mocsár

Nádas

Kő v. fa kereszt

Temető

Homok v. kavics verem

Agyagverem, Téglavető

Vasút

Ló vasút

Kö út árokkal — Straße kö út

Kö út árok nélkül — Straße kö út

Nem kövezett útak — Weg

Árok — Graben Árok

Kőhid


Fahid

Gyalog átjáró

Védtöltés

Zsilip

Vizi malom




Lépték 1:2880

A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek kereszt jére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″					
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
B. 27. Ny.		páros		Osztrák területen, községi út nyugati szegélyén.	6,53	50	06	30		+ 197 209,05 103986,89	—	23 185,77 12225,69	551,36	A páros kövek közötti felező pont összeesik a hármas határponttal: Rohrbach, Sopron és Sieggraben községek között.
B. 27. K.				Magyar területen, utak találkozásánál.	68,66	256	18	10		+ 197 202,52 103983,44	—	23 185,59 12223,58	551,23	
B. 28. Ny.		páros		Osztrák területen, községi út nyugati szegélyén.	6,05	93	05	10		+ 197 188,17 103975,68	—	23 118,45 12190,19	553,57	A páros kövek között az út közepén képződő pont összeesik a hármas határponttal: Sieggraben, Sopron és Lackenbach községek között.
B. 28. K.				Magyar területen, községi út keleti szegélyén.	75,62	258	53	40		+ 197 182,19 103972,72	—	23 119,39 12190,69	553,56	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 31. sz. páros kőig.
	B. 28. 1.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	142,11	159	06	40		+ 197 156,24 103959,04	—	23 048,32 12153,21	554,40	
	B. 28. 2.			Magyar területen.	121,74	177	06	40		+ ~~197 063,05~~ 103909,90	—	22 940,92 12096,58	551,78	Régi községi kő mellett.
	B. 28. 3.		Mészkő.	Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	120,69	169	14	00	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+ 196 978,69 103865,42	—	22 853,06 12050,25	549,30	
	B. 28. 4.			Magyar területen.	182,07	184	37	20		+ 196 880,26 103813,52	—	22 783,11 12013,37	550,40	
	B. 28. 5.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	104,91	158	23	20		+ 196 740,75 103739,96	—	22 665,95 11951,50	551,59	
	B. 28. 6.			Magyar területen, régi községi kő közelében.	55,18	170	23	10		+ 196 641,15 103687,44	—	22 632,80 11934,11	548,66	
B. 29.				Osztrák területen, régi községi kővel szemben.	69,29	202	14	10		+ 196 586,59 103658,67	—	22 624,36 11922,86	547,14	
	B. 29. 1.			Magyar területen.	68,19	179	50	10		+ 196 527,20 103627,35	—	22 588,60 11910,80	543,97	Régi községi kő mellett.
	B. 29. 2.		Lásd az 1927-évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, utak elágazásánál régi községi határkővel szemben.	63,48	135	22	10		+ 196 468,66 103596,48	—	22 553,58 11832,34	539,36	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13




A határjelek

A határjelek száma főkő	A határjelek száma közönséges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	A határvonal Törési szög a határjeleken °	'	"	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	A határjelek összrendezői méterben ±	y	±	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 29. 3.			Magyar területen, a községi út északi szegélyén, régi községi kővel szemben.		209	32	20		+	196 406,98 103563,36	—	22 568,64 11900,28	538,28	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 31. sz páros kőig.
					49,20										
	B. 29. 4.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.		191	36	40		+	196 359,65 103539,00	—	22 555,24 11893,21	534,80	
					53,48										
	B. 29. 5.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		192	21	30		+	196 312,19 103513,98	—	22 530,62 11880,23	530,88	Régi községi kő mellett.
					77,85										
	B. 29. 6.			Osztrák területen.		189	56	50		+	196 252,37 103482,44	—	22 480,82 11853,97	528,38	
					49,97										
	B. 29. 7.			Magyar területen.		170	21	50		+	196 220.07 103465,40	—	22 442,70 11833,87	527,80	Régi községi kő mellett.
					65,10										
	B. 29. 8.			Osztrák területen.		172	57	00		+	196 170,27 103439,15	—	22 400,78 11811,77	527,97	
					51,77										
	B. 29. 9.		Mészkő.	Magyar területen.		191	05	20	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	196 126,88 103416,27	—	22 372,56 11796,89	529,69	
					99,31										
	B. 29. 10.			Osztrák területen.		173	03	30		+	196 055,61 103378,69	—	22 303,42 11760,43	528,23	
					81,92										
	B. 29. 11.			Magyar területen.		172	27	00		+	195 990,36 103344,28	—	22 253,91 11734,32	530,43	Régi községi kő mellett.
					146,00										
B. 30.				Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		154	10	00		+	195 863,49 103297,38	—	22 181,71 11696,25	525,92	
					92,87										
	B. 30. 1.			Magyar területen.		179	56	00		+	195 770,84 103228,53	—	22 175,55 11693,01	522,60	
					113,63										
	B. 30. 2.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		170	22	40		+	195 657,48 103168,76	—	22 168,15 11689,10	522,25	
					50,41										
	B. 30. 3.			Magyar területen.		197	41	10		+	195 607,34 103142,32	—	22 173,32 11691,83	522,46	Régi községi kő mellett.
					72,48										

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 30. 4.			Osztrák területen, a községi út déli szegélyén.	86,69	182	03	20		+	195 536,40 103104,92	—	22 158,51 11684,02	518,29	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 31. sz. páros kőig.
	B. 30. 5.		Lásd az 1927-évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen.	83,37	171	33	40		+	195 452,24 103060,53	—	22 137,76 11673,08	517,31	Régi községi határkő mellett.
	B. 30. 6.			Osztrák területen, utak elágazásánál.	64,42	166	23	10		+	195 369,25 103016,77	—	22 129,90 11668,34	519,08	
	B. 30. 7.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	55,43	207	20	30		+	195 305,50 102983,16	—	22 139,09 11673,78	524,47	Régi községi kő mellett.
	B. 30. 8.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	37,40	163	55	10		+	195 253,14 102955,55	—	22 120,92 11664,20	529,65	
	B. 30. 9.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	76,79	206	09	30		+	195 215,80 102935,68	—	22 118,93 11663,15	533,47	
	B. 30. 10.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	67,07	170	09	40	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	195 148,79 102900,53	—	22 081,45 11643,39	537,58	
	B. 31. É.		Mészkő.	Magyar területen, út északi szegélyén, nyiladék kezdetén.	5,02	262	53	40		+	195 085,54 102867,18	—	22 059,19 11631,65	541,48	A páros kövek közötti felező pont összeesik Lackenbach. Sopron és Ritzing községek közötti hármas határponttal.
	B. 31. D.			Osztrák területen, út déli szegélyén, utak elágazásánál.	52,47	76	07	10		+	195 086,61 102867,74	—	22 054,28 11629,06	541,43	
	B. 31. 1.			Osztrák területen, a községi út déli szegélyén, régi községi határkővel szemben.	39,34	193	20	50		+	195 034,16 102840,08	—	22 055,71 11629,81	545,03	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 33. sz. páros kőig.
	B. 31. 2.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	58,17	218	44	50		+	194 995,52 102813,71	—	22 048,37 11625,94	548,52	Régi községi kő mellett.
	B. 31. 3.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	44,69	163	03	40		+	194 957,76 102799,80	—	22 004,14 11602,62	550,41	
	B. 31. 4.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	60,61	203	13	40		+	194 920,09 102779,93	—	21 980,11 11589,95	551,57	
	B. 31. 5.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	133,15	162	00	20		+	194 886,03 102761,98	—	21 929,99 11563,52	552,37	

2953.13

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 31. 6.			Magyar területen, a községi út északkeleti szegélyén, régi határhalommal szemben, régi községi kő mellett.	57,47	191	00	00		+	194 780,85 102706,51	—	21 848,37 11520,49	547,81	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 33. sz. páros kőig.
	B. 31. 7.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	61,11	136	39	10		+	194 743,00 102686,56	—	21 805,13 11497,69	545,42	
	B. 31. 8.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, régi határhalommal szemben.	61,53	161	59	10		+	194 682,18 102654,49	—	21 799,32 11494,62	539,88	Régi községi kő mellett.
	B. 31. 9.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	42,94	184	33	00		+	194 622,13 102622,82	—	21 812.70 11504,68	538,37	
	B. 31. 10.			Magyar területen.	33,10	219	44	00		+	194 579,62 102600,41	—	21 818.68 11504,83	538,04	Régi községi kő mellett.
	B. 31. 11.		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	82,34	148	12	50		+	194 551,47 102585,56	—	21 801,28 11495,66	538,14	
	B. 31. 12.			Magyar területen, utak elágazása közelében.	61,02	209	03	30	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	194 469,14 102542,15	—	21 801,36 11495,70	538,44	Régi határhalommal szemben.
	B. 31. 13.		Mészkő.	Osztrák területen, utak elágazásánál.	62,12	179	43	00		+	194 415,78 102514,02	—	21 771,78 11480,10	538,94	
	B. 31. 14.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	129,99	200	11	50		+	194 361,31 102485,29	—	21 741,94 11464,37	540,54	Régi községi kő mellett.
	B. 31. 15.			Osztrák területen.	99,31	188	16	50		+	194 275,90 102440,26	—	21 643,97 11412,71	545,55	
	B. 31. 16.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	29,04	174	56	50		+	194 222,11 102411,89	—	21 560,50 11368,69	549,96	
	B. 31. 17.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben, út elágazásnál.	34,56	144	08	50		+	194 204,28 102402,49	—	21 537,58 11356,61	551,33	
B. 32.				Magyar területen, régi határhalommal szemben.	80,84	160	25	10		+	194 171,11 102385,00	—	21 527,89 11351,50	552,69	
	B. 32. 1.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	80,54	177	43	40		+	194 090,42 102342,46	—	21 532,53 11353,95	551,77	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 32. 2.			Magyar területen, a községi út északi szegélyen, régi határhalommal szemben, régi községi kő mellett.	51,80	190	41	20		+	194 010,34 102300,23	—	21 540,40 11358,10	552,35	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 33. sz. páros kőig.
	B. 32. 3.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	37,53	153	23	40		+	193 958,77 102273,04	—	21 535,77 11355,65	551,55	
	B. 32. 4.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	54,94	202	12	40		+	193 923,87 102254,64	—	21 549,50 11362,89	549,04	Régi községi kő mellett.
	B. 32. 5.			Osztrák területen, régi határhalom közelében.	64,42	169	42	10		+	193 868,97 102225,69	—	21 548,78 11362,51	543,58	
	B. 32. 6.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	90,28	194	34	20		+	193 805,48 102192,21	—	21 559,47 11368,15	534,78	Régi községi kő mellett.
	B. 32. 7.			Osztrák területen.	58,80	184	14	30		+	193 715,58 102144,81	—	21 551,58 11363,99	526,24	
	B. 32. 8.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT Mészkő.	Magyar területen, út elágazásnál levő régi határhalommal szemben.	68,29	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 177	46	10	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	193 657,57 102114,22	—	21 542,13 11359,01	518,78	Régi községi kő mellett
	B. 32. 9.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	52,53	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 181	56	00		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 589,82 102078,49	—	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 21 533,77 11354,60	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 512,11	
	B. 32. 10.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	42,03	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 180	36	30		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 537,95 102051,14	—	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 21 525,59 11350,29	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 508,78	Régi községi kő mellett.
	B. 32. 11.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.	45,60	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 192	53	30		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 496,52 102029,30	—	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 21 518,59 11346,60	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 507,46	Régi határhalom mellett.
	B. 32. 12.			Magyar területen, út elágazásnál.	53,91	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 209	32	10		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 454,40 102007,09	—	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 21 501,17 11337,41	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 503,88	
	B. 32. 13.			Osztrák területen.	110,18	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 153	46	30		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 421,23 101989,60	—	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 21 458,68 11315,01	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 505,06	
	B. 32. 14.			Magyar területen.	78,23	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 184	13	00		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 193 321,98 101937,26	—	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 21 411,08 11289,91	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 498,04	
	B. 32. 15.			Osztrák terelüten.	57,41	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 137	26	10		+	193 254,20 101901,53	—	21 372,00 11269,30	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 496,20	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13

Lásd az 1967. évi kiegészítőt




A határjelek

A határjelek száma főkő (1)	A határjelek száma közönséges kő (2)	jellege (3)	anyaga (4)	elhelyezése (5)	vízszintes távolsága méterben (6)	A határvonal: Törési szög a határjeleken ° (7)	' (7)	" (7)	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi: (8)	A határjelek összrendezői méterben ± y (9)	y (9)	± x (10)	x (10)	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett (11)	Megjegyzés (12)
	B. 32. 16.			Magyar területen, a községi út északi szegélyén, régi községi kővel szemben.		203	02	10		+	193 198,16 101871,37	—	21 384,51 11275,90	492,86	A községi út két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a B. 33. sz. páros kőig.
					46,22										
	B. 32. 17.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		194	01	10		+	193 152,70 101848,00	—	21 376,14 11271,48	490,08	Régi községi kő mellett.
					42,12										
	B. 32. 18.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		171	39	20		+	193 114,35 101827,78	—	21 358,69 11262,28	488,20	
					64,18										
	B. 32. 19.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.		148	08	20		+	193 052,68 101795,26	—	21 340,87 11252,88	485,40	
					34,27										
	B. 32. 20.			Magyar területen, út elágazásnál.		195	55	00	a helyenként régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	193 019,69 101777,87	—	21 350,16 11257,78	484,41	
					93,82										
	B. 32. 21.			Osztrák területen.		202	10	10		+	192 925,86 101728,39	—	21 349,88 11257,64	486,18	
					42,27										
	B. 32. 22.			Magyar területen.		192	49	00		+	192 886,76 101707,77	—	21 333,81 11249,16	487,20	
			Mészkő.		57,50										
B. 33. É. Ny.		páros		Osztrák területen, a községi út délnyugati szegélyén.		176	59	20		+	192 839,74 101682,38	—	21 300,72 11231,71	492,21	A községi út és a szénszállításra szolgáló keskenyvágányú siklóvasút keresztezésénél.
					11,49										
B. 33. D. K.				Magyar területen, a községi út északkeleti szegélyén.		214	44	40		+	192 830,02 101677,86	—	21 294,60 11228,49	492,43	
					112,51										
	B. 33. 1.			Osztrák területen, a községi út délnyugati szegélyén, régi községi kővel szemben.		155	09	50		+	192 785,91 101654,60	—	21 191,12 11173,92	499,00	A községi út két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a B. 33. 10. sz. páros kőig.
					44,61										
	B. 33. 2			Magyar területen.		180	16	20		+	192 752,79 101637,13	—	21 161,23 11158,16	499,28	
					52,50										
	B. 33. 3.			Osztrák területen.		172	58	50	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	192 713,98 101616,67	—	21 125,88 11139,52	496,90	
					40,20										
	B. 33. 4.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		233	43	00		+	192 681,17 101599,37	—	21 102,64 11127,27	493,04	Régi községi kő mellett.
					39,39										
	B. 33. 5.			Osztrák területen.		159	41	30		+	192 680,50 101599,02	—	21 063,26 11106,50	489,80	
					29,30										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					° ′ ″							
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
	B. 33. 6.			Magyar területen, a községi út keleti szegélyén, régi határhalommal szemben, régi községi kő mellett.		201 29 00		+	192 669,86 101593,40	—	21 035,96 11092,11	487,28	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 33. sz. 10. páros kőig.
					57,51								
	B. 33. 7.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		176 57 40	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	192 670,08 101593,52	—	20 978,46 11061,73	481,33	
					51,39								
	B. 33. 8.			Magyar területen.		176 20 50		+	192 667,54 101592,16	—	20 927,14 11034,73	478,69	
					42,80								
	B. 33. 9.			Osztrák területen.		162 10 20		+	192 662,71 101589,63	—	20 884,62 11012,31	479,21	
					21,08								
	B. 33. 10. É. K.			Magyar területen, utak keresztezésénél.		222 26 40		+	192 654,03 101585,06	—	20 865,42 11002,18	476,72	
		páros			13,75		a községi út középvonala, annak hajlatai szerint						
	B. 33. 10. D. Ny.			Osztrák területen, utak keresztezésénél.		115 10 50		+	192 658,31 101587,31	—	20 852,35 10995,49	476,22	
					42,80								
	B. 33. 11.			Magyar területen, a községi út északkeleti szegélyén.		176 21 50		+	192 627,16 101570,89	—	20 822,99 10979,81	477,13	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 35. sz. páros kőig.
					41,85								
	B. 33. 12.		Mészkő.	Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		172 17 20		+	192 594,94 101553,90	—	20 796,27 10965,72	479,86	
					57,71		a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).						
	B. 33. 13.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		199 19 20		+	192 545,98 101528,08	—	20 765,72 10949,61	484,69	Régi községi kő mellett.
					56,82								
	B. 33. 14.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		197 38 00		+	192 510,44 101509,34	—	20 721,38 10926,23	490,65	
					47,54								
	B. 33. 15.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		174 03 10		+	192 493,37 101500,34	—	20 677,03 10902,85	495,90	
					63,31								
	B. 33. 16.			Osztrák területen.		173 34 00		+	192 464,63 101485,19	—	20 620,64 10873,11	500,86	
					79,73								
	B 33. 17.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		199 02 50	a helyenként régi határhalommal kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	192 420,71 101462,03	—	20 554,13 10838,04	449,23	
					48,89								
	B. 33. 18.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		159 34 10		+	192 408,57 101456,63	—	20 506,79 10813,01	500,11	
					35,64								
	B. 33. 19.			Magyar területen.		191 08 00		+	192 388,22 101444,90	—	20 477,54 10797,66	499,67	
					82,99								

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
B. 34.				Osztrák területen, a községi út délnyugati szegélyén.		124	05	20		+	192 354,91 101 427,33	—	20 401,56 10757,53	502,44	A községi út két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a B. 35. sz. páros kőig.
					70,64										
	B. 34. 1.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		189	07	10		+	192 285,46 101390,71	—	20 388,83 10750,88	501,36	—
					68,66										
	B. 34. 2.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		167	37	50		+	192 220,77 101356,60	—	20 365,91 10738,80	500,06	
					44,87										
	B. 34. 3.			Magyar területen.		164	45	50		+	192 176,26 101333,10	—	20 360,34 10735,86	500,30	
					72,14										
	B. 34. 4.			Osztrák területen, utak elágazásánál fekvő régi határhalommal szemben.		160	34	10		+	192 104,83 101295,47	—	20 370,53 10741,20	502,82	
					64,32										
	B. 34. 5.			Magyar területen.		174	08	10		+	192 047,78 101266,39	—	20 400,27 10756,91	509,05	
					45,71										
	B. 34. 6.		Mészkő.	Osztrák területen, utak elágazásánál.		171	06	00	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	192 009,60 101245,25	—	20 425,43 10770,18	511,44	
					34,04										
	B. 34. 7.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		229	58	10		+	191 984,42 101231,98	—	20 448,34 10782,26	510,24	
					33,57										
	B. 34. 8.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		195	09	00		+	191 951,15 101214,43	—	20 443,86 10779,90	504,83	
					37,29										
	B. 34. 9.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		201	17	00		+	191 916,77 101196,31	—	20 429,40 10772,27	499,26	Régi községi kő mellett
					67,09										
	B. 34. 10.			Osztrák területen.		196	07	00		+	191 868,59 101170,90	—	20 382,72 10747,66	493,88	
					41,58										
	B. 34. 11.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		191	32	50		+	191 847,94 101160,01	—	20 346,63 10728,63	486,50	Régi községi kő mellett.
					51,71										
	B. 34. 12.			Osztrák területen.		142	48	40		+	191 831,76 101151,48	—	20 297,53 10702,74	480,98	
					96,14										
	B. 34. 13.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.		174	41	40		+	191 752,60 101109,74	—	20 242,98 10673,88	469,52	
					36,43										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 34. 14.			Osztrák területen, a községi út délnyugati szegélyén, régi határhalom közelében, régi községi kővel és úttal szemben.	66,55	218	03	50		+	191 720,83 101092,93	—	20 225,17 10664,58	469,03	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 35. sz. páros kőig.
	B. 34. 15.			Magyar területen.	70,60	160	02	50		+	191 695,19 101073,47	—	20 163,77 10632,21	465,75	
	B. 34. 16.			Osztrák területen.	75,63	131	45	20		+	191 647,39 101054,26	—	20 111,82 10604,82	465,39	
B. 35. É.		páros		Magyar területen, a községi út északi szegélyén.	5,39	289	36	40		+	191 571,76 101014,38	—	20 112,96 10605,42	465,52	A páros kövek között fekvő régi községi határkő összeesik a hármas határponttal Ritzing, Sopron és Neckenmarkt községek között.
B. 35. D.				Osztrák területen, a községi út déli szegélyén, utak elágazásánál.	94,96	65	37	20		+	191 573,49 101015,30	—	20 107,86 10602,73	465,67	
	B. 35. 1a.			Magyar területen, a községi út északi oldalán, régi községi kő közelében.	71,86	184	40	00		+	191 478,53 100965,23	—	20 108,77 10603,21	469,43	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 36. sz. páros kőig.
	B. 35. 1b.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.	83,10	151	12	50	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi páros határjeleknél vannak).	+	191 406,85 100927,43	—	20 103,61 10600,49	475,77	
	B. 35. 2.		Mészkő.	Magyar területen, régi páros határkő közelében.	52,07	172	15	20		+	191 331,30 100887,59	—	20 138,29 10618,77	475,42	
	B. 35. 3.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.	65,44	201	07	00		+	191 287,32 100864,40	—	20 166,20 10633,49	468,67	
	B. 35. 4.			Magyar területen, régi községi kővel szemben.	105,97	220	16	20		+	191 223,13 100830,55	—	20 179,00 10640,24	459,80	Régi községi kő mellett.
	B. 35. 5.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.	60,59	185	29	30		+	191 130,43 100781,67	—	20 127,65 10613,16	450,79	
	B. 35. 6.			Magyar területen.	67,41	175	53	40		+	191 080,49 100755,34	—	20 093,35 10595,08	450,08	
	B. 35. 7.			Osztrák területen, utak elágazásánál fekvő régi határkővel szemben.	95,69	193	30	40		+	191 022,33 100724,67	—	20 059,26 10577,10	444,87	Régi községi kő mellett.
	B. 35. 8.			Magyar területen, régi községi kővel szemben.	45,13	133	45	30		+	190 953,37 100688,31	—	19 992,93 10542,13	444,20	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′ ″						
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
B. 36. É. Ny.		páros	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, utak keresztezésénél, régi határhalomban.	5,53	209	29 40	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	+	190 908,27 100664,53	—	19 994,78 10543,10	447,65	
Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT B. 36. D. K.				Osztrák területen, utak keresztezésénél, régi határhalomban.	68,69	82	19 40		+	190 903,35 100661,94	—	19 992,26 10541,77	447,59	
	B. 36. 1.			Osztrák területen, a községi út délkeleti szegélyén, régi páros határhalom közelében.	119,51	179	21 40		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 880,48 100649,88	—	20 057,03 10575,93	453,44	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 37. sz. páros kőig.
	B. 36. 2.			Magyar területen, régi páros határkő közelében.	48,36	210	45 10		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 841,97 100629,57	—	20 170,09 10635,54	463,95	
	B. 36. 3.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, régi páros határhalom közelében.	67,63	170	06 20		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 805,17 100610,19	—	20 201,43 10652,07	470,30	
	B. 36. 4.			Magyar területen.	66,84	188	30 10		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 762,02 100587,41	—	20 253,45 10679,50	471,99	
	B. 36. 5.		Mészkő.	Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	76,19	197	20 30		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 712,24 100561,17	—	20 297,98 10702,98	470,97	
	B. 36. 6.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, régi községi határkővel szemben.	50,31	187	50 20		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 642,93 100524,62	—	20 329,52 10719,61	474,13	Régi községi kő mellett.
	B. 36. 7.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT 56,53	144	17 30		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 594,74 100499,21	—	20 343,91 10727,20	476,12	Lásd az 1967. évi kiegészítőt
	B. 36. 8.			Magyar területen, régi községi határkővel szemben.	86,52	195	11 40		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 560,24 100481,02	—	20 388,64 10750,78	480,86	
	B. 36. 9.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	77,39	153	40 10		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 491,32 100444,68	—	20 440,86 10778,32	482,20	
	B. 36. 10.			Magyar területen.	94,21	196	12 20		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 456,80 100426,47	—	20 510,07 10814,81	483,90	
	B. 36. 11.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	86,48	160	30 00		+	Lásd az 1967. évi kiegészítőt 190 392,92 100392,79	—	20 579,25 10851,29	487,42	

— 10 —

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 36. 12.			Magyar területen, a községi út nyugati szegélyén.		146	22	00	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai a régi határjeleknél vannak).	Lásd az 1967 évi kiegészítőt				491,80	Az út két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a B. 37. sz. páros kőig.
					103,03					+	190 358,86	—	20 658,68		
											100374,83		10893,17		
	B. 36. 13.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		179	45	40		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				485,91	
					59,46					+	190 377,48	—	20 759,97		
											100384,65		10946,58		
B. 37. Ny.				Magyar területen, útak elágazásánál, régi határhalomban.		292	50	20	A páros köveket összekötő egyenes vonal, a községi út közepétől.	Lásd az 1967 évi kiegészítőt				484,76	
		páros								+	190 388,49	—	20 818,37		
											100390,48		10977,37		
					6,60										
B. 37. K.				Határponton, útak elágazásánál, a „Büdös forrás" mellett.		160	54	10		+	190 382,04	—	20 816,98	483,76	
											100387,05		10976,64		
					82,63										
	B. 37. 1.			Magyar területen, patak északi partján, régi határhalom mellett, egy másik határhalommal szemben.		226	05	50		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				471,58	A patak két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a B. 38. sz. páros kőig.
										+	190 300,01	—	20 826,96		
											100343,80		10981,90		
					102,66										
	B. 37. 2.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.		162	11	00		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				460,67	Régi községi kő mellett.
										+	190 220,41	—	20 762,13		
											100301,83		10947,72		
					72,12										
	B. 37. 3.		Mészkő.	Magyar területen, régi községi kővel szemben.		197	56	50		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				452,75	
										+	190 153,24	—	20 735,88		
											100266,41		10933,88		
					44,64										
	B. 37. 4.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben		223	45	10	A régi határkövekkel és halmokkal kijelölt patak középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai összeesnek a régi páros határjelek közötti felező pontokkal).	Lásd az 1967 évi kiegészítőt				448,88	Régi községi kő mellett.
										+	190 118,69	—	20 707,61		
					17,75						100248,19		10918,97		
	B. 37. 5.			Magyar területen, régi páros határkő közelében.		149	17	00		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				447,48	
										+	190 116,53	—	20 689,98		
					69,65						100247,05		10909,68		
B 37. 6.				Osztrák területen, régi községi kővel szemben.		162	22	40		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				442,40	Régi községi kő mellett.
										+	190 073,94	—	20 634,78		
											100224,60		10880,57		
					135,66										
B. 37. 7.			Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, régi páros határkő közelében.		200	40	00		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				431,74	
										+	189 962,39	—	20 557,55		
											100165,78		10839,85		
					60,89										
	B. 37. 8.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		125	30	30		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				428,06	
										+	189 927,77	—	20 507,44		
											100147,52		10813,42		
					29,01										
	B. 37. 9.			Magyar területen, régi községi határkövek közelében.		214	26	40		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				425,19	
										+	189 898,77	—	20 507,01		
											100132,23		10813,20		
					45,68										
	B. 37. 10.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.		180	29	00		Lásd az 1967 évi kiegészítőt				420,39	Régi községi kő mellett.
										+	189 861,49	—	20 480,60		
											100112,57		10799,27		
					31,06										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 37. 11.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, patak északkeleti partján.	71,28	170	53	10	a régi páros kövekkel kijelölt patak középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai összeesnek a régi páros határkövek közötti felező pontokkal).	Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 836,30 100099,29		—	20 462,43 10789,89	417,88	A patak két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a B. 38. sz. páros kőig.
	B. 37. 12.			Osztrák területen.	54,49	183	26	50		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 772,61 100065,71		—	20 430,42 10772,81	412,66	
	B. 37. 13.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen.	26,12	226	59	50		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 725,49 100040,86		—	20 403,06 10758,38	406,09	
	B. 37. 14.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.	32,75	128	13	10		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 719,67 100037,78		—	20 377,59 10744,95	404,27	Régi községi kő mellett.
	B. 37. 15.			Magyar területen, régi páros határkő közelében.	64,60	243	26	40		+ 189 690,08 100022,10		—	20 363.57 10737,56	403,00	
	B. 37. 16.			Osztrák területen.	52,09	153	48	30		+ 189 688,70 100021,46		—	20 298,94 10703,48	396,72	Régi községi kő mellett.
Lásd az 1967. évi B. 38. D.		páros.	Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT Mészkő.	Osztrák területen, út és patak találkozásánál.	6,52	72	14	40		+ 189 664,70 100008,81		—	20 252,66 10679,08	393,20	
Lásd az 1967. évi B. 38. É.				Magyar területen, út és patak találkozásánál.	91,05	168	47	50		+ 189 660,11 100006,39		—	20 257.28 10681,52	393,03	
	B. 38. 1.			Magyar területen, a községi út északi oldalán út elágazásánál, régi határhalommal szemben.	50,28	246	08	50		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 609,71 99979,81		—	20 333,11 10721,50	411,55	Az út két oldalán, váltogatott elhelyezéssel a B. 40. 14. sz. páros kőig.
	B. 38. 2.			Osztrák területen.	32,28	172	57	50	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai összeesnek a régi páros határjelek közötti felező pontokkal).	Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 560,16 99953,68		—	20 324,59 10717,01	437,65	
	B. 38. 3.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	62,10	175	23	20		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 527,93 99936,69		—	20 323,06 10716,20	448,99	
	B. 38. 4.			Osztrák területen. régi határhalommal szemben.	62,12	181	35	40		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 465,89 99903,98		—	20 325,11 10717,28	464,01	
	B. 38. 5			Magyar területen, régi községi kővel szemben.	28,24	208	39	10		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 403,79 99871,23		—	20 325,43 10717,45	470,25	Régi községi kő mellett.
	B. 38. 6.			Osztrák területen, régi községi kővel szemben.	59,78	161	50	00		Lásd az 1967. évi kiegészítőt + 189 378,94 99858,13		—	20 312,03 10710,29	473,60	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek száma főkő	A határjelek száma közönséges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	A határvonal Törési szög a határjeleken °	'	"	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	A határjelek összrendezői méterben ±	y	±	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11	12
	B. 38. 7.			Magyar területen, a községi út északkeleti szegélyén, régi községi kő mellett, egy másik régi határkővel szemben.	89,99	190	57	20		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 189 320,12 99827,11	—	20 301,46 10704,81	479,13	Az út két oldalán változatott elhelyezéssel a B. 40. 14 sz. páros kőig.
	B. 38. 8.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	80,53	188	46	00		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 189 236,19 99782,186	—	20 269,00 10687,90	477,19	Régi községi kő mellett.
	B. 38. 9.			Magyar területen, régi páros határhalom közelében.	101,39	190	50	50		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 189 166,38 99746,05	—	20 228,85 10666,53	473,51	
	B. 38. 10.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	88,79	166	57	40		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 189 089,57 99705,54	—	20 162,66 10631,62	468,83	Régi községi kő mellett.
	B. 38. 11.			Magyar területen, utak keresztezésénél.	107,88	184	58	00		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 189 010,97 99664,10	—	20 121,36 10609,85	464,53	
	B. 38. 12.		Mészkő.	Osztrák területen.	76,18	194	52	00	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai összeesnek a régi páros határjelek közötti felező pontokkal.	+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 188 920,17 99616,22	—	20 063,11 10579,13	456,61	
	B. 38. 13.			Magyar területen, régi községi határkővel szemben.	125,15	172	58	30		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 188 868,74 99589,10	—	20 006,89 10549,49	450,73	
	B. 38. 14.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	94,85	175	30	00		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 188 773,59 99538,93	—	19 925,56 10506,60	444,98	Régi községi kő mellett.
	B. 38. 15.			Magyar területen, régi községi határkővel szemben.	123,17	149	57	10		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 188 696,87 99498,48	—	19 869,77 10477,19	447,68	
	B. 38. 16.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.	56,22	197	40	50		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 188 574,39 99433,89	—	19 856,96 10470,43	451,82	
	B. 38. 17.			Magyar területen, utak elágazásánál, régi községi határkővel szemben.	135,20	219	06	10		+	Lásd az 1967 évi kiegészítőt 188 522,90 99406,74	—	19 834,40 10458,53	448,85	Régi községi kő mellett.

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek

száma főkő	száma közönséges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken °	′	″	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B. 38. 18		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, a községi út délnyugati szegélyén, út elágazásánál, régi községi határkő mellett, másik régi határkővel szemben.		140	32	20		+	188 460,97 99374,09	—	19 713,89 10394,99	447,86	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 40. 14. sz. páros kőig.
					57,27										
	B. 38. 19.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, régi községi határkővel szemben.		168	34	30		+	188 408,38 99346,36	—	19 691,24 10383,05	448,98	
					39,51										
	B. 38. 20.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		188	50	40		+	188 369,78 99326,00	—	19 683,12 10378,77	447,83	Régi községi kő mellett.
					50,90										
	B. 38. 21.			Magyar területen, régi községi határkővel szemben.		190	32	00		+	188 322,21 99300,92	—	19 665,12 10369,27	442,88	
					121,98										
	B. 38. 22.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		167	29	00	a régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, (tört vonal, melynek törési pontjai összeesnek a régi páros határjelek közötti felező pontokkal).	+	188 218,02 99245,98	—	19 601,85 10335,91	428,52	
					60,29										
	B. 38. 23.		Mészkő.	Magyar területen, régi községi határkővel szemben.		201	22	50		+	188 160,97 99215,30	—	19 582,50 10325,71	422,25	Régi községi kő mellett.
					165,84										
	B. 38. 24.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		165	23	10		+	188 034,24 99149,08	—	19 475,67 10269,38	407,78	
					108,99										
	B. 38. 25.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, régi községi határkővel szemben.		183	27	10		+	187 935,95 99097,25	—	19 428,77 10244,65	400,04	Régi községi kő mellett.
					107,36										
	B. 38. 26.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.		172	37	30		+	187 842,08 99047,75	—	19 376,83 10217,26	395,83	
					84,18										
	B. 38. 27.		Lásd az 1934. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, utak elágazásánál, régi községi kővel szemben.		200	39	30		+	187 763,86 99006,51	—	19 345,90 10200,95	394,67	Régi községi kő mellett.
					131,05										
	B. 38. 28.			Osztrák területen, régi községi határkővel szemben.		163	28	30		+	187 666,89 98955,38	—	19 257,84 10154,52	397,20	
					84,64										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek kereszt jére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leirása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″					
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
B. 39.				Magyar területen, a községi út északkeleti szegélyén, út és árok találkozásánál.	84,66	208	44	20		+ 187 590,68 / 98915,19	—	19 221,15 / 10135,17	398,00	Út közepén, a kőtől 2·2 *m*-re fekvő határpont összeesik a hármas határponttal, Harka, Neckenmarkt községek és Sopron város között.
	B. 39. 1.			Osztrák területen, a községi út délnyugati szegélyén, régi határhalommal szemben.	99,81	187	53	30		+ 187 541,48 / 98883,25	—	19 152,28 / 10038,86	395,28	Az út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 40 14. sz. páros kőig
	B. 39. 2.		Lásd az 1967-ik KIEGÉSZITŐT	Magyar területen, régi határhalommal szemben.	73,37	189	32	10		+ 187 495,04 / 98864,76	—	19 063,90 / 10052,26	394,39	
	B. 39. 3.			Osztrák területen, régi határhalommal szemben.	99,51	156	51	20		+ 187 472,13 / 98852,68	—	18 994,18 / 10015,49	390,91	
	B. 39. 4.			Magyar területen, régi határhalommal szemben.	87,95	157	51	10	a helyenként régi határkövekkel és halmokkal kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+ 187 406,40 / 98816,02	—	18 919,42 / 9976,07	384,68	
	B 39. 5.			Osztrák területen.	104,95	176	13	20		+ 187 327,71 / 98776,53	—	18 880,07 / 9955,32	381,05	Régi községi kő mellett.
	B. 39. 6.			Magyar területen.	87,94	203	30	20		+ 187 230,92 / 98725,49	—	18 839,40 / 9933,88	374,99	
	B. 39. 7.		Mészkő.	Osztrák területen.	155,10	181	40	00		+ 187 170,12 / 98693,43	—	18 775,82 / 9900,35	367,71	
	B. 33. 8.			Magyar területen, régi községi határkövel szemben.	150,29	162	52	00		+ 187 066,21 / 98 638,64	—	18 660,60 / 9839,60	352,74	
B. 40.				Osztrák területen, régi páros határhalom közelében.	151,57	207	14	00	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+ 186 937,10 / 98570,56	—	18 583,56 / 9796,98	347,60	
	B. 40. 1.			Magyar területen.	131,85	179	54	30		+ 186 856,85 / 98528,25	—	18 454,91 / 9731,14	337,28	
	B. 40. 2.			Osztrák területen.	138,33	137	04	40		+ 186 786,85 / 98491,34	—	18 343,12 / 9672,19	323,14	
	B. 40. 3.			Magyar területen, egy magános épület közelében.	67,57	180	22	00	a községi út középvonala, annak hajlatai szerint.	+ 186 653,21 / 98420,87	—	18 307,28 / 9653,30	311,49	
	B. 40. 4.			Osztrák területen.	89,19	189	53	00		+ 186 588,05 / 98386,51	—	18 289,32 / 9643,83	308,86	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
	B. 40. 5.			Magyar területen, községi út északkeleti oldalán, utak találkozásánál.	31,48	211	41	00		+ 186 507,37 98 343,97	—	18 251,21 9623,73	306,32	A községi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B 40. 14. sz. páros kőig.
	B. 40. 6.			Osztrák területen.	87,42	147	28	40		+ 186 490,20 98 334,92	—	18 224,82 9609,81	306,19	
	B. 40. 7.			Magyar területen.	93,72	197	46	10		+ 186 410,59 98 292,94	—	18 188,64 9590,74	312,35	
	B. 40. 8.			Osztrák területen, utak elágazásánál.	65,18	193	41	40		+ 186 341,13 98 256,31	—	18 125,65 9557,52	309,09	
	B. 40. 9.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen.	124,63	178	35	30	a községi út középvonala annak hajlatai szerint	+ 186 304,57 98 237,03	—	18 071,67 9529,06	303,55	
	B. 40. 10.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen, utak elágazásánál.	120,51	174	36	10		+ 186 232,15 98 198,85	—	17 970,19 9495,55	289,85	
	B. 40. 11.			Magyar területen.	84,67	184	23	20		+ 186 153,19 98 157,21	—	17 879,08 9427,51	279,13	
	B. 40. 12.		Mészkő.	Osztrák területen.	118,71	154	13	00		+ 186 102,77 98 130,63	—	17 810,99 9391,61	271,03	
	B. 40. 13.			Magyar területen.	26,72	128	59	30		+ 185 997,61 98 075,18	—	17 755,75 9362,46	259,96	
	B. 40. 14. É. Ny.	páros		Magyar területen, a községi út északnyugati szegélyén.	9,70	255	06	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal, az út közepétől.	+ 185 973,03 98 062,22	—	17 766,30 9368,04	257,44	
	B. 40. 14. D. K.		Lásd az 1967. évi KIEGÉSZÍTŐT	Határponton, a községi út délkeleti szegélyén.	83,46	154	47	50		+ 185 967,01 98 059,04	—	17 758,63 9364,00	254,21	
	B. 40. 15.			Határponton.	114,74	175	09	40	a görbevonalú birtokhatár	+ 185 892,39 98 019,69	—	17 721,15 9344,23	240,14	
	B. 40. 16.				95,56	181	09	30		+ 185 780,70 97 960,80	—	17 694,61 9330,24	228,82	
B 41.				Határponton, az állami utat északnyugatról szegélyező árok északnyugati partján.	12,23	179	38	20	a B. 41. sz. követ a B 41 1. sz. páros kövek között az út felező pontjával összekötő s az állami utat (Harka—Neckenmarkt) metsző egyenes vonal.	+ 185 688,14 97 912,00	—	17 670,64 9317,60	224,60	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT												
B. 41. 1. D. Ny.		páros		Osztrák területen, állami út és dülőút találkozásánál.	8,27	115	37	20		+	185 676,30 97905,75	—	17 667,64 9316,02	224,46	
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT												
B. 41. 1. É. K.				Magyar területen, állami út és dülőút találkozásánál.	182,86	235	14	10		+	185 670,95 97902,33	—	17 673,95 9319,35	224,56	
B. 41. 2. É. Ny.		páros	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Magyar területen, dülőutak keresztezésénél.	10,77	225	29	00		+	185 489,01 97809,00	—	17 656,17 9309,97	222,23	
B. 41. 2. D. K.			Mészkő.	Osztrák területen, dülőutak keresztezésénél.	191,04	141	03	10	a helyenként régi határhalmokkal és kövekkel kijelölt dülőút középvonala, annak hajlatai szerint.	+	185 482,24 97803,43	—	17 647,80 9305,56	221,92	
B. 41. 3.				Magyar területen, dülőút északi szegélyén.	129,59	199	26	50		+	185 295,44 97704,93	—	17 607,80 9284,46	216,66	A dülőút két oldalán váltogatott elhelyezéssel a B. 42. 1. sz. páros kőig.
B. 41. 4.	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT			Osztrák területen, út elágazásnál, egy régi határhalommal szemben.	219,39	162	02	20		+	185 184,93 97646,66	—	17 539,99 9248,71	212,24	
B. 41. 5.				Magyar területen, utak elágazásánál.	267,71	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT				+	184 971,58 97534,16	—	17 488,50 9221,56	208,07	Lásd az 1967 évi kiegészítőt

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
B. 42.				Osztrák területen, út déli oldalán, két régi határhalom között, egy harmadik régi határhalommal szemben.	258,59	161	43	30		+	184 706,37 97394,32	—	17 451,10 9201,84	201,32	A 42. sz. határkő és a vele szemben levő határhalom között, az út közepe összeesik a hármas határponttal: Neckenmarkt, Harka és Girm községek között.
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT												
B. 42. 1. É. Ny.		páros		Magyar területen, utak keresztezésénél.	10,31	215	01	00		+	184 451,77 97260,07	—	17 497,09 9226,09	195,26	
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT												
B. 42. 1. D. K.				Osztrák területen, utak keresztezésénél.	270,27	140	38	10	a helyenként régi határhalmokkal és kövekkel kijelölt dülőút középvonala, annak hajlatai szerint.	+	184 442,41 97255,13	—	17 492,77 9223,81	195,01	
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT												
B. 42. 2.				Magyar területen, dülőút északi szegélyén.	237,52	164	14	30		+	184 180,85 97117,21	—	17 560,85 9259,71	191,05	
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT		Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	Mészkő.											
B. 42. 3. D.				Osztrák területen, dülőút végén, a déli oldalon, uradalmi kő közelében.	5,72	89	31	20		+	183 975,88 97009,13	—	17 680,86 9322,99	188,60	
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT	páros	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT												
B. 42. 3. É.				Magyar területen, dülőút végén, az északi oldalon, régi határhalomban.	39,43	300	14	50	a $B.\frac{42.}{3.}$ sz. páros köveket összekötő egyenesben az út közepétől a $B.\frac{42.}{4.}$ sz. kőhöz vont egyenes vonal.	+	183 978,81 97010,68	—	17 685,77 9325,58	188,19	
			Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT												
B. 42. 4.				Határponton.	55,14	195	46	00	a régi határhalmon áthaladó birtokhatár vonala.	+	183 939,37 96989,88	—	17 686,13 9325,77	188,16	
	Lásd az 1967 évi KIEGÉSZÍTŐT														
B 43.				Határponton, két régi határhalom között, uradalmi árok északi partján, utak kezdetén.	132,83	135	21	20	az uradalmi árok északnyugati, görbevonalú partja.	+	183 886,15 96961,82	—	17 671,64 9318,13	187,62	Girm, Harka és Deutschkreuz községek hármas határpontja.

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.



SOPRON, 1924. év julius havában.

Az adatok helyesek:

Ing. **Winter Ferencz** s. k.
udvari tanácsos.
az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.
műszaki tanácsos.
a magyar delegáció műszaki vezetője.