



SÁROK

Helyi értékvédelmi kataszter 2017.

Véleményezési anyag

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK (H1)

CÍM		
Sárok, Kossuth Lajos utca		
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG	
1	H1	
FUNKCIÓ		
szerb ortodox templom és kerítés		



ELŐZMÉNY (ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 2001. LEÍRÁS, VÉDELEM JELLEGE)

leírás	
A 18. Században épült görögkeleti templom. A keskeny, félköríves szentélyű hajó előtt áll a hajóhoz képest nagyon magas, barokk sisakú bejárati torony. A hajó nyugati sarkait utólagos téglapillérekkel kellett megerősíteni. A templom kertje alacsony, tömör téglakerítéssel övezett.	
védelem jellege	
Jelenlegi formájában megtartandó épület	

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A templomot és tömör nyerstégla kerítését, kovácsoltvas kapuit a 2001-es értékvizsgálat óta példaértékűen felújították. Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és a kerítés. A környéken megmaradt kevés szerb templom egyikeként a település jelentős épülete.	

CÍM		
Sárok, Kossuth Lajos u. 40.		
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG	
74	H1	
FUNKCIÓ		
volt népiskola		



ELŐZMÉNY (ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 2001. LEÍRÁS, VÉDELEM JELLEGE)

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1920-as években épült népiskola a térség legkorszerűbb intézménye volt. Az 1970-es évekig működött. Az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és homlokzati részletei eredeti állapotúak, védendő értékek. A 2001-es értékvizsgálat óta az épületet teljesen felújították.	Az élénk homlokzati színezések helyett a következő felújításkor világosabb pasztellszínek választása javítaná az épület megjelenését.



CÍM		
Sárok, Kossuth Lajos utca		
HELYRAJZI SZÁM	VÉDETTSÉG	
73	H1	
FUNKCIÓ		
harangláb és kő kereszt		



ELŐZMÉNY (ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 2001. LEÍRÁS, VÉDELEM JELLEGE)

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK	KORREKCIÓS JAVASLATOK
A népiskola előtti harangláb és kő kereszt a településkép része. Védendő értékek. A népiskolával együtt napjainkban mindkettőt felújították.	A haranglábban az élénk homlokzati színezések helyett a következő felújításkor világosabb pasztellszínek választása javítaná az építmény megjelenését.