

MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG.

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS AZ

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG


KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA

TÉRKÉPEKKEL.

B. VI. ALSZAKASZ.

1922.



B VI. Alszakasz.

KIVONAT

a békeszerződések 27-ik fejezetéből:

Saint-Germain en Laye:

A 883. magassági ponttól (Irottkő):

„... északkelet felé és a 265. magassági pontig (Kamenje) körülbelül 2 km-re Nikitschtől délkeletre:

a helyszínen megállapítandó vonal, mely Liebing, Ólmod és Locsmándtól délkelet felé, Kőszegtől és az e helységtől Salamonfára vezető uttól északnyugatra halad.“

Trianon:

A Nikitschtől körülbelül 2 km-re délkeletre levő 265. magassági ponttól (Kamenje):

„... délnyugat felé a 883. magassági pontig (Irottkő) körülbelül 9 km-re Kőszegtől délnyugatra:

a helyszínen megállapítandó vonal, amely Locsmándtól, Ólmodtól és Rendektől délkeletre, Kőszegtől és az e helységből Salamonfára vezető uttól északnyugatra halad.“

KIVONAT

a Népszövetség Tanácsa által 1922. évi szeptember hó 19-én C 659—22 VII szám alatt ajánlott határozatból:

A Tanács elhatározza, hogy feloldja a bizottságot azon kötelezettség alól, hogy fenntartsa a határvonalat úgy, amint az a trianoni békeszerződés alábbi fejezetében van meghatározva:

„a helyszínen megállapítandó vonal, amely Locsmándtól, Ólmodtól és Rendektől délkeletre, Kőszegtől és az e helységből Salamonfára vezető uttól északnyugatra halad“, és elhatározza, hogy megbizsa a bizottságot: „állapítson meg egy vonalat a terepen, amely Lócsmánd és Ólmodtól délkeletre, Kőszegtől és ezen utóbbi helységtől Salamonfára vezető uttól északnyugatra, Liebingtől északra huzódik úgy, hogy Hammer és Léka helységeket Ausztriánál hagyja.“

KIVONAT

az 1922. évi november hó 22-én bizonyos kompenzációk tárgyában létrejött megegyezésből, amelyet a kormányok jóváhagytak és amely a határmegállapító bizottsághoz 1922. évi december hó 3-án terjesztett be:

Kőszeg (Güns), Mannersdorf (Répezekethely) és Liebing (Rendek) hármashatárpontja és Kőszeg (Güns), Rattersdorf (Rötfalva) és Hammer (Hámortó) hármashatárpontja között a határvonal régi leírása az alábbi új leírással volna helyettesítendő:

Kőszeg (Güns), Mannersdorf (Répezekethely) és Liebing (Rendek) hármashatárpontjától kezdve a vonal követi Kőszeg (Güns) és Liebing (Rendek)-Rattersdorf (Rötfalva) közös határát azon pontig ahol eléri a Rattersdorf községben fekvő hercegi uradalmat. Innen a hercegi uradalomnak és a Liebing-rattersdorfi gazdaföldeknek elválasztó vonalán halad azon pontig, ahol találkozik Liebing-Rattersdorf (Rendek-Rötfalva) és Hammer (Hámortó) közös határával, a Kőszegtől Lockenhausra vezető uttól délre az erdőkerülő ház közelében (Hgh), itt dél felé fordulva Liebing-Rattersdorf (Rendek-Rötfalva) és Hammer (Hámortó) közös határán huzódik egészen Kőszeg (Güns), Rattersdorf (Rötfalva) és Hammer (Hámortó) hármashatárpontjáig, általában Ausztriánál hagyva Rattersdorf község belsőségét és gazdaföldjeit, továbbá a Lockenhausból Mannersdorfra vezető utat s Magyarországhoz juttatja Eszterházy herceg egy complexumban levő uradalmát.

A határvonal a Trianon-ban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békeszerződések fentemlített fejezeteinek végrehajtásaképpen a Népszövetség határozata értelmében

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi július hó 22-én a határmegállapító bizottságok számára kiadott utasításai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1921. évi június hó 3-án a magyarországi határmegállapító bizottságok számára kiadott pótutasításai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1923. évi január hó 27-én kelt rendelete, amely jóváhagyja a két érdekelt biztosnak fentemlített 1922. évi november hó 22-i megegyezését és

a **Bizottság** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapítottatott meg:

1922. március 28-i	24. sz. jegyzőkönyv,
1922. november 8-i	38. sz. jegyzőkönyv,
1922. december 5-i	43. sz. jegyzőkönyv.

Angol megbízott:

A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbízott, elnök:

André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbízott:

Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbízott:

Dr. Neugebauer István s. k.

miniszteri tanácsos.

Magyar megbízott:

Dr. Trüger Ernő s. k.

miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az új állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztott, mely szakaszok A, B, C, betűkkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpesény-Kittsee hármes országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tócai hármes országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.

Minden szakasz hat alszakaszra osztott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a műszaki munkák célszerűbb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportosítása érdekében történt.

A határvonal megjelölésére a természetben a következő határjelek alkalmaztattak:


A) Határoszlopok. Az északi (Köpesény-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármes ország határpontokon.

B) Határkövek:

1. Szakaszhatárkő.

2. Főhatárkő.

3. Közöséges határkő.



Megjegyzés: A fő- és közöséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leírását és minőségét a jelen határleírás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkőn.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármashatárpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonalal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közöséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békeszerződés határozmányai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasítások értelmében, amelyek előírják, hogy a köveket láttávolságnyra kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármes országhatárponttól kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betűjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatódólagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betűjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közöséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-el kezdett ugyancsak arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkö számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál 0 számú főköveknek tekintetnek A 0, B 0, C 0.

A különleges határjelek csak közöséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közöséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleírás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vízfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vízfolyás két oldalán váltogatva helyeztetek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vízfolyást stb. metsz keresztül.

2. ahol valamely tereprészlet (út, folyó, patak, árok stb.) középvonala mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészlet két oldalán.

3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részekben a folyók középvonala állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleírás 7. rovatához.

A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúspontja az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesnek az óramutató járásával megegyező mozgása írja le.

Megjegyzés a 9—10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összerendezői az A I—VI és B I—V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti délre vonatkoztatva, a B VI és C I—VI alszakaszban a hengervetület középső rendszerében vannak megadva.

A határvonal menete a nem állandó jellegű vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg később bármilyen oknál fogva bekövetkezett változások (pld. vízmeder megváltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.

Állami határ		Szakasz határkő		B	Szántó megjelölés nélkül		Vasút		
Állami határ birtokrészlet esetén		Fő határkő	<div><div>egyszerű</div><div>páros</div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div>C27</div><div>C53</div><div>C53</div></div>	Rét		Ló vasút	
Községi határ		Közönséges határkő	<div><div>egyszerű</div><div>páros</div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div>B 32</div><div>7</div><div>A 27</div><div>5</div><div>A 27</div><div>6</div></div>	Legelő		Kő út árokkal	
Birtok v. művelési ág határ		Sokszögű pont, magasságipont				Szőlő		Kő út árok nélkül	
Természetben meg nem állapítható birtokhatár		Kilométer kő		B	3 km	Kert		Nem kövezett utak	
Földrészlet		Régi községi vagy uradalmi határ halom				Erdő		Árok	
Földrészlet kő vagy fa házzal		Birtokhatárkő		B		Mocsár		Kőhid	
		Határkő		B		Nádas		Fahíd	
		felső rendű		Tarcsa		Kő v. fa kereszt		Gyalog átjáró	
		a határ vonalon	K.T.		H.P.	Temető		Védőtöltés	
		magyar területen			H.P.	Homok v. kavics verem		Zsilip	
		osztrák területen			K.T.	Agyagverem, Téglavető		Vízi malom	
		egyszersmind fő	H.P.		C57				
		vagy közönséges határkő	K.T.		A 73				
					2				


Háromszögletű pont

100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0	100	200	300m.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													


Lépték 1:2880

A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				Megjegyzés			
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	+		x	A határjelek keresztlére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	
főkő	közös-séges kő					°	'	"								
1	2					7										8
B.101.				Határponton, erdei ut északi partján.		66	01	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	190 957,48	—	32 378,08	318,70	Hármas határpont Mannersdorf, Kőszeg és Rattersdorf községek között.	
					79,01						100690,27		17072,69			
	B.101. 1.			Határponton, dűlőút keleti oldalán.		204	26	50	az utat hosszában metsző birtokhatár, egy régi határkővön át.	+	190 975,24	—	32 301,01	314,54		
					129,55						100699,63		17032,05			
	B.101. 2.			Határponton.		178	02	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 054,00	—	32 197,99	309,54		
						32,35						100741,16		16977,73		
	B.101. 3.					181	54	20	a két régi határkővön áthaladó birtokhatár.	+	191 072,78	—	32 171,61	305,99		
						52,65						100751,07		16963,82		
	B.101. 4.					157	37	00	a dűlő utat hosszában metsző birtokhatár, egy régi határkővön át.	+	191 104,75	—	32 129,71	285,51		
					109,49						100767,92		16941,73			
B.101. a. É.		páros		Határponton, a Kőszeg—Liebing-i út két oldalán.		177	06	50	a páros köveket összekötő, s a Liebing—Kőszeg-i utat metsző egyenes vonal.	+	191 133,10	—	32 023,84	285,76	Régi határkő mellett.	
					18,50							100782,27		16885,90		
B.101. a. D.						179	44	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 136,98	—	32 005,75	285,77		
					28,74						100784,92		16876,36			
	B.101. a. 1. É.	páros	Beton, műkö-burkolattal	Határponton, a Kőszeg—Oberloisdorf-i vasut két oldalán.		181	39	10	a páros köveket összekötő, s a Kőszeg—Oberloisdorf-i vasutat metsző vonal, egy határkővön át.	+	191 142,89	—	31 977,58	285,14		
						15,29							100788,04		16861,51	
	B.101. a. 1. D.					180	22	30	a határköveket összekötő, egy dűlőutat hosszában, s egy másik dűlőutat kereszben metsző vonal, egy régi határkővön át.	+	191 146,46	—	31 962,71	284,95		
					119,62						100789,92		16853,67			
B.101. b.				Határponton, a Gyöngyös patak északi partján.		218	55	00	a határköveket összekötő, s a Gyöngyös patakot metsző egyenes vonal.	+	191 175,18	—	31 846,45	285,58	Hid, s régi határkő mellett.	
					44,34						100805,06		16792,36			
	B.101. b. 1.			Határponton.		143	20	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 210,51	—	31 819,60	292,23	Régi határkő mellett.	
						29,62						100823,69		16778,21		
B.102.						271	05	40	a B. 102. sz. határkőtől egy régi községi határkőhöz, majd innen a B. 102. sz. páros köveket összekötő egyenesben fekvő útfelező ponthoz vont egyenes vonal.	+	191 218,75	—	31 791,12	304,35		
					65,08						100828,04		16763,19			
	B.102. 1. É.	páros		Osztrák területen, erdei út északi oldalán.		81	56	10		+	191 280,93	—	31 810,34	307,07		
						4,71						100860,82		16773,32		
	B.102. 1. D.			Magyar területen, erdei út déli szegélyén.		277	35	00		+	191 281,68	—	31 805,69	307,49		
						65,88				az erdei út középvonala, annak hajlatai szerint.		100861,22		16770,27		
	B.102. 2.					190	18	50		+	191 344,77	—	31 824,67	306,68		
					103,94						100894,48		16780,88			

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	+	x		
főkő	köszön- séges kő					o	'	"							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	B.102. 3. É. K.	páros	Béton, műkö- burkolattal.	Osztrák területen, erdei ut északkeleti szegélyén.	8,20	125	30	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal az ut közepétől.	+	191 437,33 100943,29	-	31 871,95 16805,81	304,99	
	B.102. 3. D.Ny.			Határponton, erdei uttól délre.		215	35	10	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 444,61 100947,13	-	31 868,17 16803,82	306,56	
	B.102. 4.	Határponton, erdei ut keleti oldalán.		159	27	40	a határköveket összekötő, s egy utat metsző egyenes vonal.	+	191 517,79 100985,72	-	31 878,61 16809,32	305,60			
	B.102. 5.	Határponton.		161	06	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	191 582,47 101013,82	-	31 864,36 16801,81	304,51			
	B.102. 6.	Határponton, erdei ut délkeleti szegélyén.		149	44	20		+	191 631,05 101045,44	-	31 834,81 16786,23	306,98			
	B.102. 7.			154	36	50	a B. 102. sz. követ a páros kövek közötti utfelező ponttal összekötő, s az utat hosszában metsző egyenes vonal.	+	191 660,28 101060,85	-	31 780,82 16757,76	312,63			
	B.103. Ny.	páros		Osztrák területen, erdei ut nyugati szegélyén.	103,96	104	10	20	+	191 665,83 101063,78	-	31 676,97 16703,00	321,11		
B.103. K.	Magyar területen, erdei ut keleti szegélyén.		3,67	250	39	40	+	191 662,32 101061,93	-	31 675,88 16702,42	321,38				
	B.103. 1.		Magyar területen, erdei ut keleti szegélyén, ut elágazásnál.	35,12	172	01	00	az erdei ut középvonala, annak hajlatai szerint.	+	191 661,04 101061,25	-	31 640,78 16683,92	324,70	Az ut két oldalán válto- gatott elhelyezéssel a B. 103. sz. páros kőig.	
	B.103. 2.		Osztrák területen, két ut között.	20,23	183	49	20		+	191 657,50 101059,38	-	31 620,85 16673,41	328,07		
	B.103. 3.		Magyar területen.	38,31	176	52	50		+	191 653,33 101057,19	-	31 582,76 16653,32	330,20		
	B.103. 4.		Osztrák területen.	56,19	157	01	00		+	191 644,17 101052,36	-	31 527,30 16624,08	335,30		
	B.103. 5.		Magyar területen, régi határkövel szemben.	45,86	194	02	40		+	191 619,62 101039,41	-	31 488,54 16603,64	340,06	Régi határkö mellett.	
	B.103. 6.		Osztrák területen.	32,64	147	37	40		+	191 609,36 101034,00	-	31 457,54 16587,30	343,68		
	B.103. 7.		Magyar területen.	58,92	193	43	40		+	191 563,77 101009,96	-	31 420,20 16567,61	349,08		
	B.103. 8.		Osztrák területen.	79,01	193	13	50		+	191 516,26 100984,91	-	31 357,04 16534,30	359,15		
	B.103. 9.		Magyar területen.	73,38	198	02	40		+	191 486,72 100969,33	-	31 289,84 16498,87	366,78		
				33,82											




A határjelek						A határvonal			A határjelek összerendezői méterben				Megjegyzés		
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			±	y	±	x			
főkő	közön-séges kő					°	'	"							
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11		12	
	B.103. 10.	páros	Béton, műkö-burkolattal.	Osztrák területen, út nyugati szegélyén.		192	33	40	az ut középvonala, annak hajlatai szerint.	+	191 483,37 100967,57	-	31 256,19 16481,13	371,74	Az ut két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 103. sz. páros köig.
	B.103. 11.			Magyar területen.	78,00	180	29	20		+	191 492,71 100972,49	-	31 178,72 16440,28	383,33	
	B.103. 12. Ny.			Osztrák területen, út elágazásánál.	82,89	142	52	30		+	191 503,35 100978,10	-	31 096,48 16386,91	397,73	
	B.103. 12. K.			Magyar területen, ut elágazásánál.	7,18	217	11	50		+	191 499,79 100976,23	-	31 090,25 16393,63	398,55	
	B.103. 13.			Osztrák területen.	59,51	172	09	50		+	191 507,51 100980,30	-	31 031,24 16362,51	414,32	
	B.103. 14. K.	páros		Magyar területen, ut keleti szegélyén.	49,36	284	39	00		+	191 507,18 100980,12	-	30 981,86 16336,47	430,11	Régi határkő mellett.
	B.103. 14. Ny.			Osztrák területen, ut nyugati szegélyén.	2,85	81	27	20		+	191 509,94 100981,58	-	30 982,56 16336,84	429,38	
	B.103. 15.			Határponton, út keresztezésénél.	42,20	179	00	10		+	191 514,12 100983,78	-	30 940,57 16314,70	439,60	Az ut két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 104. sz. köig. Régi határkő mellett.
B.104.				Magyar területen, ut keleti oldalán.	97,96	222	29	40		+	191 522,13 100988,01	-	30 842,90 16262,20	460,27	
	B.104. 1.			Osztrák területen.	29,35	186	37	20		+	191 543,66 100999,36	-	30 822,94 16252,68	464,77	
	B.104. 2.			Magyar területen.	67,66	188	50	10		+	191 598,26 101028,15	-	30 782,95 16231,59	475,58	
	B.104. 3.			Osztrák területen.	103,63	177	55	40		+	191 690,30 101076,68	-	30 735,27 16206,45	488,49	
	B.104. 4.		Magyar területen.	54,30	197	38	20	+	191 737,59 101101,62	-	30 708,56 16192,36	494,91			
	B.104. 5.		Magyar területen, utak találkozásánál.	27,80	152	11	20	+	191 764,80 101115,96	-	30 702,86 16189,36	495,47			
	B.104. 6.		Határponton.		23,93	179	03	10	+	191 783,23 101125,68	-	30 687,59 16181,31	492,01		
	B.104. 7.				47,82	168	23	20	+	191 819,56 101144,84	-	30 656,47 16164,30	478,78		
	B.104. 8.				48,50	200	06	10	+	191 849,30 101160,52	-	30 618,14 16144,69	471,85		
					52,43										


A határvonal térképe. Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal			A határjelek összkiszrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés			
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±			x		
főkő	közön-séges kő					°	'	″									
1	2					3	4	5								6	7
	B.104. 9.	Beton, műkö-burkolattal		Határponton.		168	47	50	egy régi határkövön áthaladó tört vonalú birtokhatár.	+	191 893,73 101183,95	-	30 590,28 16130,00	465,48	Régi határkö mellett.		
	B.104. 10.				102,48	188	29	00		+	191 968,34 101223,29	-	30 519,98 16092,93	463,14			
	B.104. 11.				72,99	221	42	20		+	192 028,28 101254,89	-	30 478,29 16070,95	457,20			
	B.104. 12.				66,21	124	04	30	+	192 094,01 101289,55	-	30 486,22 16075,13	449,12				
	B.104. 13.				51,45	170	42	20	+	192 127,77 101307,35	-	30 447,36 16054,64	444,12				
	B.104. 14.				60,07	184	33	10	+	192 159,34 101324,00	-	30 396,22 16027,67	433,10	Régi határkö mellett.			
	B.104. 15.				47,73	185	24	50	+	192 187,57 101338,89	-	30 357,70 16007,36	424,85				
	B.104. 16.				49,22	174	56	00	két régi határkövön áthaladó tört vonalú birtokhatár.	+	192 220,30 101356,14	-	30 320,90 15987,96		415,94		
	B.104. 17.				84,89	213	57	10	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 270,93 101382,184	-	30 252,70 15951,99		401,62		
	B.104. 18.				38,94	176	05	50	a határköveket összekötő és egy utat metsző egyenes vonal.	+	192 307,66 101402,21	-	30 239,70 15945,14		395,04		
	B.104. 19.				87,82	176	42	10	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 388,32 101444,174	-	30 204,84 15926,76		383,95	Régi határkö mellett.	
	B.104. 20.				13,88	150	57	50	a határköveket összekötő és a patakot metsző egyenes vonal.	+	192 400,73 101451,28	-	30 198,60 15923,47	378,86			
	B.104. 21.				27,09	179	05	30		+	192 416,01 101459,34	-	30 176,21 15911,66	380,14			
	B.104. 22.				11,47	212	41	50		+	192 422,33 101462,65	-	30 166,63 15906,61	381,84			
	B.104. 23.				11,95	153	54	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 433,26 101468,44	-	30 161,79 15904,06	384,29			
	B.104. 24.				13,32	193	12	20		+	192 441,83 101472,96	-	30 151,58 15898,67	387,33			
	B.104. 25.				32,23	176	45	10		+	192 467,66 101486,58	-	30 132,28 15888,50	395,67			
					40,21												




A határjelek						A határvonal			A határjelek összehangozási méterben			Megjegyzés																																																											
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y		+	x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett																																																								
főkő	közös sítés kő					o	r	n																																																															
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																												
B. 104. 26.		B. 104. 27.	B. 104. 28.	Határponton.	27,57	187	24	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 498,47	-	30 106,40	405,31	Régi határkő és határhalm mellett.																																																								
B. 104. 27.						166	49	00		+	192 521,70	-	30 091,53	413,43																																																									
B. 104. 28.						167	51	50		+	192 552,93	-	30 059,42	429,74		Régi határkő mellett.																																																							
B. 105.		B. 105. 1.	B. 105. 2.	B. 105. 3.	B. 105. 4.	B. 105. 5.	B. 105. 6.	B. 105. 7.	B. 105. 8.	B. 105. 9.	B. 105. 10.	Határponton, út keleti oldalán.	31,65	327	33	30	a határköveket összekötő s egy utat hosszában metsző egyenes vonal.	+	192 569,74	-	30 032,59	438,15	Háromszögelési pont. Két régi határkő mellett.																																																
B. 105. 1.																		Határponton, út nyugati oldalán.	98,26	185	12	00		a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 570,42	-	30 130,87	425,45																																										
B. 105. 2.																									Határponton.	49,93	175	25	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 566,24	-	30 180,63	421,34																																				
B. 105. 3.																															Határponton.	58,62	182	00	50	a határköveket összekötő s egy nyíladékot metsző egyenes vonal.	+	192 566,00	-	30 239,26	417,75																														
B. 105. 4.																																					Határponton, út nyugati oldalán, erdei nyíladék kezdetén.	99,54	179	39	10	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	192 562,09	-	30 338,74	408,48																								
B. 105. 5.																																											Határponton.	81,54	179	43	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 559,38	-	30 420,25	398,66																		
B. 105. 6.																																																	Határponton.	84,47	176	14	10	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 556,98	-	30 504,71	385,56												
B. 105. 7.																																																							Határponton.	86,45	187	32	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 560,20	-	30 591,12	371,19						
B. 105. 8.																																																													Határponton.	37,10	175	53	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 556,71	-	30 628,06	363,93
B. 105. 9.																																																																			Határponton.	75,71	181	33	30
B. 105. 10.		Határponton.	59,12	182	53	10	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 552,05	-	30 762,83	357,58																																																											
B. 106.								Határponton, út keleti oldalán.	76,71	107	43	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 544,38	-	30 839,17	362,76																																																					
B. 106. 1.														Határponton, út keleti oldalán.	22,81	189	29	50	a határköveket összekötő s egy utat-metsző egyenes vonal.	+	192 565,31	-	30 848,26	369,80																																															
B. 106. 2.																				Határponton, út keleti oldalán.	20,01	130	49	20	a határköveket összekötő s egy utat-metsző egyenes vonal.	+	192 582,10	-	30 859,16	371,04																																									
B. 106. 2.																										Határponton, út keleti oldalán.	49,30	130	49	20	a határköveket összekötő s egy utat-metsző egyenes vonal.	+	192 582,10	-	30 859,16	371,04																																			




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés		
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	±			x	
főkő	közszerűségű kő					°	'	"								
1	2					3	4	5								6
	B.106. 3.	Beton, műköburkolattal		Határponton.	41,99	184	13	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 629,47	-	30 845,43	373,23	Háromszögelési pont.	
	B.106. 4.					158	54	40	egy régi uradalmi határhalmon áthaladó törtvonalú birtokhatár.	+	192 670,56	-	30 836,74	371,38		
	B.106. 5.					192	00	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 699,32	-	30 818,03	369,97		
	B.106. 6.					111	15	10		+	192 741,88	-	30 801,66	360,29		
	B.106. 7.					199	59	30		+	192 742,18	-	30 716,47	365,13		
	B.106. 8.					230	13	20	az egyenes vonalú uradalmi birtokhatár.	+	192 757,49	-	30 674,86	365,74		
	B.106. 9.					134	37	50		+	192 786,38	-	30 664,59	365,55		
	B.106. 10.					185	34	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 805,47	-	30 623,75	368,54		
B.107.						268	09	00		+	192 814,41	-	30 608,66	366,39		
	B.107. 1.					157	17	30		+	192 824,18	-	30 614,03	370,09		
	B.107. 2.			202	06	40	+	192 842,65		-	30 616,00	369,87				
	B.107. 3.			179	25	10	az uradalmi birtok törtvonalú határa.	+	192 873,28	-	30 632,42	375,47				
	B.107. 4.			182	36	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	192 912,52	-	30 652,95	379,90				
	B.107. 5.			178	49	20	az uradalmi birtok tört határvonala, egy régi, uradalmi határhalmon át.	+	192 940,34	-	30 669,16	380,72				
	B.107. 6.			184	01	10	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	192 978,18	-	30 690,19	377,85				
	B.107. 7. D.K.			180	32	40	a páros köveket összekötő egyenes vonal, az út közepéig.	+	192 992,67	-	30 699,63	374,26				
	B.107. 7. É.Ny.			113	19	00	az út görbe középvonala.	+	193 001,33	-	30 705,39	373,80				
	B.107. 8. K.			198	31	10	a páros köveket összekötő egyenes vonal, az út közepétől.	+	193 056,65	-	30 669,39	377,74				
	B.107. 8. Ny.			177	49	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 067,14	-	30 666,67	378,30				

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



A határjelek					A határvonal				A határjelek össze rendezői méterben				Megjegyzés			
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	+		x	A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	
főkő	közön-séges kő					°	'	"								
1	2					3	4	5								6
	B. 107. 9.					197	17	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 099,27	-	30 657,03	379,14		
					35,77						101 819,62		161 65,19			
	B. 107. 10.					196	58	20	az uradalmi birtok tört határvonala, egy régi, uradalmi határhalmon át.	+	193 135,04	-	30 657,39	376,81		
					61,30						101 838,18		161 65,38			
B. 108.						277	09	10	az uradalmi birtok tört határvonala, két régi, uradalmi határhalmon át.	+	193 193,49	-	30 675,89	371,05		
					106,24						101 869,30		161 75,14			
	B. 108. 1.			Határponton.		154	17	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 149,06	-	30 772,42	385,00		
					54,64							101 845,87		162 26,04		
	B. 108. 2.				181	56	20	+		193 150,01	-	30 827,05	388,53			
					88,76							101 846,37		162 54,84		
	B. 108. 3.				114	40	50	+		193 148,54	-	30 915,81	385,24			
					37,72							101 845,60		163 01,65		
	B. 108. 4.				225	06	40	+		193 182,55	-	30 932,12	391,16			
					82,06							101 863,53		163 10,25		
	B. 108. 5.				213	11	50	+		193 209,62	-	31 009,59	384,11			
					78,85							101 877,80		163 54,10		
	B. 108. 6.				210	41	20	+		193 190,64	-	31 086,13	370,69			
					37,44							101 867,80		163 94,46		
	B. 108. 7.		Beton, műkö-burkolattal	165	39	00	+	193 164,34	-	31 112,78	364,62					
				74,49						101 853,93		164 05,51				
	B. 108. 8.			197	46	50	+	193 126,79	-	31 177,11	353,21					
				49,81						101 834,13		164 39,43				
	B. 108. 9.			Lásd az 196. és 197. táblázatban a határkövet összekötő egyenes vonal.	166	32	20	Lásd az 196. és 197. táblázatban a határkövet összekötő egyenes vonal.	+	193 089,74	-	31 210,41	348,31	Háromszögelési pont.		
				28,38						101 814,59		164 56,99				
B. 109.				Lásd az 196. és 197. táblázatban a határkövet összekötő egyenes vonal.	17	21	40	Lásd az 196. és 197. táblázatban a határkövet összekötő egyenes vonal.	+	193 073,62	-	31 233,79	342,36			
				36,67						101 806,09		164 63,32				
	B. 109. 1.			Határponton, út északnyugati oldalán.		178	03	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 102,48	-	31 211,21	347,93		
					45,45							101 821,31		164 57,41		
	B. 109. 2.					259	37	50		+	193 137,29	-	31 182,03	351,81		
					15,09						101 839,67		164 42,02			
	B. 109. 3.			Határponton.		94	49	10		+	193 148,90	-	31 191,66	346,69		
					59,89						101 845,79		164 47,10			
	B. 109. 4.			Magyar területen.		188	36	20	a görbevonalú uradalmi birtokhatár.	+	193 190,83	-	31 148,94	351,13		
					91,08						101 867,90		164 24,57			
	B. 109. 5.			Határponton.		194	46	50		+	193 263,61	-	31 094,26	358,85		
					40,83						101 906,27		163 95,74			


Lásd az L. 107. 9/a. Kiegészítő



A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben			Megjegyzés						
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képező:	+	y		+	x				
főkő	közös-séges kő					°	'	"										
1	2					3	4	5							6	7	8	9
	B.109. 6.	páros	Lásd az 1985. évi KIEGÉSZÍTŐT	Osztrák területen.		162	23	00	a görbevonaltól uradalmi birtokhatár a páros köveket összekötő egyenesben a patak közepéig.	+	193 301,41	-	31 078,89	361,88	A patak két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 109. sz. köig.			
	B.109. 7. É.			Osztrák területen, patak északi oldalán.	50,96		114	58		30	+	193 340,57	-	31 046,32		368,17		
	B.109. 7. D.			Magyar területen, patak déli oldalán.	8,46		289	22		00	+	193 338,41	-	31 038,14		367,18		
	B.109. 8.	Osztrák területen, patak északnyugati oldalán.		29,04		113	24	50	a patak középvonala annak hajlatai szerint.	+	193 367,41	-	31 040,46	369,15				
	B.109. 9.	Magyar területen.		17,09		219	20	10		+	193 375,43	-	31 025,37	370,52				
	B.109. 10.	Osztrák területen.		49,62		159	40	00		+	193 421,21	-	31 006,28	380,36				
	B.109. 11. D. K.	páros		Beton, műkö-burkolattal.	Magyar területen, patak délkeleti oldalán.	51,51		275	48	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepétől.	+	193 458,90	-		30 971,17	386,23	
	B.109. 11. É. Ny.				Határponton, patak északnyugati oldalán.	3,21		191	37	10		a páros köveket összekötő egyenes vonal.	+	193 460,84		-	30 973,73	386,13
	B.109. 12.				Határponton.	40,21		180	41	40			+	193 478,14		-	31 010,03	402,08
	B.109. 13.	Határponton, út délkeleti oldalán.			47,63		251	54	10	az út görbevonaltól, délkeleti szegélye.	+		193 498,11	-		31 053,27	416,97	
B.110.						82	33	30	a határköveket összekötő egyenes vonal.		+	193 404,10	-	31 140,64	412,94			
	B.110. 1.					171	24	40			+	193 465,43	-	31 191,51	444,46			
	B.110. 2.					248	10	10		az uradalmi birtok tört határvonala, mely egy régi, uradalmi határhalmon áthalad s egy utat metsz.	+	193 504,71	-	31 215,19	459,35			
	B.110. 3.					177	38	30	Lásd az 1968. évi KIEGÉSZÍTŐT		+	193 499,46	-	31 247,38	461,39			
	B.110. 4.					182	46	10			a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 494,95	-	31 284,71	463,25		
	B.110. 5.					191	13	50		az uradalmi birtok tört határvonala egy uradalmi határhalmon át.		+	193 487,80	-	31 326,73	462,63		
	B.110. 6.				191	08	50	+	193 463,89			-	31 389,35	456,26				

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.

Lásd az 1968. évi Kiegészítőt



L. 110. 9/a, 9/b
L. 110. 10/a, 10/b, 10/c
L. 110. 11/a, 11/b
L. 110. 12/a, 12/b
L. 110. 13/a, 13/b
L. 110. 14/a, 14/b
L. 110. 15/a, 15/b
L. 110. 16/a, 16/b
L. 110. 17/a, 17/b
L. 110. 18/a, 18/b
L. 110. 19/a, 19/b
L. 111. 3/a
L. 111. 3/b


A határjelek						A határvonal			A határjelek összendezői méterben				Megjegyzés								
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	±		x							
főkő	közön-séges kő					o	°	"													
															1	2	3	4	5	6	7
B.110. 7.		Beton, műkö-burkolattal	Határponton.		92,10	173	23	00	az uradalmi birtok görbe határvonala három régi, uradalmi határhalmon át.	+	193 435,22 101996,76	-	31 435,15 16575,49	449,70							
B.110. 8.						191	22	40	az uradalmi birtok tört határvonala, mely két régi, uradalmi határhalmon áthalad és egy utat metsz.	+	193 395,66 101975,90	-	31 518,36 16619,37	434,17							
B.110. 9.						Lásd az 1968. évi kiegészítőt 194	16	50	Lásd az 1968. évi kiegészítőt az uradalmi birtok tört határvonala, mely két régi, uradalmi határhalmon áthalad s egy utat kétszer metsz.	+	193 351,11 101952,44	-	31 577,93 16650,78	420,40							
B.110. 10.						Lásd az 1968. évi kiegészítőt 172	38	00	az uradalmi birtok görbe határvonala, mely három régi, uradalmi határhalmon áthalad s egy utat kétszer metsz.	+	193 290,14 101920,26	-	31 627,19 16676,75	404,79							
B.110. 11.			Határponton, út délkeleti oldalán.		42,66	Lásd az 1968. évi kiegészítőt 265	23	30	az uradalmi birtok tört határvonala két régi, uradalmi határhalmon át.	+	193 260,65 101904,71	-	31 658,05 16693,02	397,99							
B.110. 12.						Határponton.		38,47	75	03	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 230,77 101882,36	-	31 633,81 16680,24	395,10				
B.110. 13.									Lásd az 1968. évi kiegészítőt 145	09	50	Lásd az 1968. évi kiegészítőt az uradalmi birtok tört határvonala, egy uradalmi határhalmon át.	+	193 215,29 101880,79	-	31 668,33 16698,44	390,22				
B.110. 14.									Lásd az 1968. évi kiegészítőt 226	35	50	az uradalmi birtok görbe határvonala, mely három régi, uradalmi határhalmon áthalad s egy utat hosszában metsz.	+	193 221,01 101883,84	-	31 698,71 16714,46	387,19				
B.110. 15.			Lásd az 1968. évi kiegészítőt 182	31	00				Lásd az 1968. évi kiegészítőt az uradalmi birtok tört határvonala, mely két régi, uradalmi határhalmon áthalad s egy utat metsz.	+	193 183,57 101864,07	-	31 750,43 16744,74	375,90							
B.110. 16.			Határponton.		45,99	Lásd az 1968. évi kiegészítőt 202	03	50		+	193 154,77 101848,88	-	31 786,31 16760,65	368,79							
B.110. 17.						Határponton.		48,86	188	22	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 112,10 101826,38	-	31 810,16 16773,23	361,28				
B.110. 18.									Lásd az 1968. évi kiegészítőt 162	44	20	Lásd az 1968. évi kiegészítőt az uradalmi birtok tört határvonala egy régi, uradalmi határhalmon keresztül.	+	193 051,19 101794,27	-	31 833,33 16785,45	348,00				
B.110. 19.									Lásd az 1968. évi kiegészítőt 190	26	50		+	193 008,51 101771,76	-	31 866,77 16803,08	335,10				
B.111.			Határponton, út déli oldalán.		62,34				50	54	50	az uradalmi birtok tört határvonala, mely egy régi, uradalmi határhalmon áthalad s egy utat metsz.	+	192 953,27 101742,63	-	31 895,72 16848,34	323,55				
B.111. 1.						Határponton.		29,30	199	37	20	az uradalmi birtok görbe határvonala két régi uradalmi határhalmon át.	+	192 980,18 101756,82	-	31 907,29 16824,44	325,42				
B.111. 2.									Határponton.		95,79	145	13	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	193 050,36 101793,83	-	31 972,49 16858,82	324,66	
B.111. 3.												Lásd az 1968. évi kiegészítőt 153	35	20	az uradalmi birtok tört határvonala egy régi, uradalmi határhalmon át.	+	193 088,60 101813,98	-	31 977,94 16861,70	327,81	
					66,12																

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



Létezik az
1985. évi
KIEGÉSZÍTŐI

13



A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.

13

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.


A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			A határjelek keresztlére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés		
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y			+	x
főkő	közösítéses kő					o	°	"							
B.112.	13.			Határponton.	33,37	190	54	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	194 762,50	-	32 578,91	315,44	
B.112.	14.					250	17	30		+	194 792,73	-	32 593,09	314,47	
B.112.	15.					109	49	40		+	194 790,15	-	32 620,42	300,32	
B.112.	16.			184	58	30	a Gyöngyös patak görbevonalú, déli partja.	+	194 843,93	-	32 645,77	303,79			
B.112.	17.			227	14	00	a Gyöngyös patak görbevonalú, délnyugati partja.	+	194 894,42	-	32 675,18	304,17			
B.112.	18.			105	02	50	a Gyöngyös patak nyugati, majd déli görbevonalú partja.	+	194 905,98	-	32 726,97	301,90			
B.112.	19.			177	35	40	a Gyöngyös patak déli, majd délkeleti görbevonalú partja.	+	195 006,88	-	32 731,37	303,28			
B.112.	20.			166	10	10		+	195 068,75	-	32 731,47	302,66			
B.112.	21.			196	49	20		+	195 145,63	-	32 712,67	303,43			
B.112.	22.			192	09	30	a Gyöngyös patak görbevonalú déli partja.	+	195 192,36	-	32 715,18	303,58			
B.112.	23.			210	03	00		+	195 243,70	-	32 729,16	303,76			
B.112.	24.			152	20	40		+	195 283,59	-	32 769,42	302,77			
B.113.				173	21	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 344,59	-	32 788,79	303,60	Hármas határpont Rattersdorf, Kőszeg és Hammer-Teuch községek között.		
B.113.	1.			163	25	20		+	195 381,00	-	32 795,86	303,48			
B.113.	2.			165	55	10	az uradalmi birtok tört határvonala egy régi határhalmon át.	+	195 460,90	-	32 788,03	304,25			
B.113.	3.	169	39	50		+	195 523,12	-	32 765,78	303,82					
B.113.	4.	167	26	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 567,41	-	32 740,19	304,73					
B.113.	5.	166	16	50	az uradalmi birtok tört határvonala egy régi határhalmon át.	+	195 590,92	-	32 718,58	305,24					
		46,80													

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben			Megjegyzés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	+		x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
főkő	közös-séges kő					o	r	u																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
B.113. 6.						207	27	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				Megjegyzés					
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	±		x				
főkő	közsön-séges kő					°	'	"										
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12			
B.114. K.		páros		Magyar területen, községi úttól keletre.		263	19	00	a páros követet összekötő egyenes vonal a községi út keleti szélgelyétől ezen út felezővonaláig.	+	196 357,07 103 537,43	−	32 117,58 169 35,33	319,80				
B.114. Ny.					12,27	82	43	50		+	196 369,17 103 543,21	−	32 115,55 169 34,26	316,92				
							118,03											
B.114. 1.			Beton, műkö-burkolattal.	Magyar területen, községi úttól keletre.		190	13	40	a községi út középvonala annak hajlatai szerint.	+	196 335,10 103 525,84	−	32 002,52 168 74,66	320,72	Az út két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 115. sz. páros köig.			
B.114. 2.					155,25		173	31		30	+	196 317,39 103 516,51	−	31 848,25 167 93,31		326,36		
B.114. 3.					94,29		218	59		30	+	196 296,14 103 505,30	−	31 756,36 167 44,86		330,53		
B.114. 4.					84,23		155	32		50	+	196 333,02 103 524,75	−	31 680,61 167 04,92		328,01		
B.114. 5.					90,15		182	09		30	+	196 335,40 103 526,00	−	31 590,47 166 57,33		327,70		
B.114. 6.					37,80		174	26		20	+	196 337,82 103 527,28	−	31 552,74 166 37,49		327,97		
					41,00													
B.115. É. Ny.				páros		Osztérák területen, út és patak keresztezésénél, patak északkeleti oldalán.		134		42	20	a községi út görbe középvonala egy patak északkeleti partjával való metszéspontjáig, azután a patak görbevonalú, északkeleti partja.	+	196 336,47 103 526,57		−	31 511,75 166 15,88	325,53
B.115. D. K.		6,71	207		16	40		+	196 331,55 103 523,97	−	31 507,19 166 13,48	325,76						
B.115. 1.				Magyar területen, patak keleti oldalán.		178	00	40	a patak görbevonalú keleti partja.	+	196 309,66 103 512,143	−	31 446,89 165 81,68	326,39				
B.115. 2.						71,92		161	22	10	+	196 282,82 103 498,28	−	31 380,15 165 46,49		326,73		
B.115. 3.						26,17		190	25	30	+	196 265,81 103 489,31	−	31 360,25 165 36,00		326,86		
B.115. 4.						79,12		221	16	10	+	196 226,12 103 468,38	−	31 291,80 164 99,90		329,41		
B.115. 5.				Határponton.		63,66		165	02	40	+	196 238,43 103 474,87	−	31 229,32 164 66,96		329,49		
B.115. 6.						39,02		188	55	40	+	196 235,85 103 473,51	−	31 190,38 164 46,42		332,13		
B.115. 7.						56,71		151	25	30	+	196 240,92 103 476,18	−	31 133,88 164 16,63		334,21		Háromszögelési pont.
						113,58												

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	±	x		
főkő	kőszén-séges kő					o	°	''							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
B.115. 8.				Határponton.		181	21	30	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	196 195,70 103 452,34	—	31 029,67 163 61,62	339,12	
B.115. 9.				Határponton, úttól keletrre.	81,46	187	37	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	196 165,05 103 436,12	—	30 954,20 163 21,29	338,43	
B.115. 10.					54,17	168	22	50			+	196 151,50 103 428,03	—	30 901,75 162 94,23	340,61
B.115. 11.					68,34	189	02	20	az uradalmi birtok tört határvonala egy régi határhalmon át.	+	196 121,43 103 413,12	—	30 840,38 162 61,27	337,91	
B.115. 12.					65,99	171	56	20	az uradalmi birtok görbe határvonala öt régi határhalmon át.	+	196 102,06 103 402,96	—	30 777,30 162 28,61	338,79	
B.115. 13.					127,92	186	19	50	az uradalmi birtok tört határvonala egy régi határhalmon át.	+	196 047,72 103 374,34	—	30 661,47 161 67,54	344,16	
B.115. 14.				Határponton.	84,68	170	10	20			+	196 020,43 103 359,92	—	30 581,31 161 25,27	344,26
B.115. 15.					86,29	166	55	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 979,09 103 338,12	—	30 505,57 160 85,33	346,15	
B.115. 16.		Beton, műkö-burkolattal			42,34	177	13	00	Lásd az 1908-évi kiegészítőt az uradalmi birtok tört határvonala két régi határhalmon át.	+	195 950,92 103 323,27	—	30 473,96 160 68,66	349,97	
B.115. 17.					52,72	189	27	30	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 913,99 103 303,80	—	30 436,33 160 48,82	353,35	
B.115. 18.					52,72	193	25	20	az uradalmi birtok tört határvonala egy régi határhalmon át.	+	195 883,75 103 287,85	—	30 393,15 160 26,05	356,07	
B.115. 19.					37,81	159	11	10	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	195 869,84 103 280,52	—	30 357,99 160 07,51	351,31	
B.116.				Határponton, út déli oldalán.	44,26	182	30	50	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 839,99 103 264,72	—	30 325,31 159 90,28	350,57	
B.116. 1.		Lásd az 1985-évi kiegészítőt			50,99	185	43	20			+	195 807,29 103 247,53	—	30 286,19 159 69,65	352,42
B.116. 2.		Lásd az 1985-évi kiegészítőt			39,29	205	52	50	az uradalmi birtok tört határvonala három régi határhalmon át.	+	195 785,22 103 235,90	—	30 253,68 159 52,51	353,72	
B.116. 3.		Lásd az 1985-évi kiegészítőt		Határponton.	74,50	147	45	20	az uradalmi birtok görbe határvonala.	+	195 774,47 103 230,23	—	30 179,96 159 13,64	352,76	
B.116. 4.		Lásd az 1985-évi kiegészítőt			91,32	167	56	00			+	195 715,11 103 198,93	—	30 110,55 158 77,04	355,31
					54,08										


A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés		
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	±	x		
főkő	közön-séges kő					o	°	′							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12	
B.116. 5.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Határponton.		251	03	40	az uradalmi birtok görbe határvonala, mely egy bizonyos hosszban összeesik egy út északnyugati szélével.	+	195 672,14	—	30 077,71	359,57	
					96,22						103 176,27		158 59,72		
B.116. 6.						Határponton, egy patak északkeleti oldalán.		207	26	00	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepéig.	+	195 702,59	—	
É. K.					6,88						103 432,33		158 41,60		
B.116. 6.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Osztrák területen, a patak délnyugati oldalán.		119	49	50		+	195 707,53	—	29 981,65	357,62	
D.Ny.					69,82						103 134,93		158 03,07		
B.116. 7.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Magyar területen, patak keleti oldalán.		154	07	10		+	195 690,34	—	29 913,98	358,76	A patak két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 116. 10. sz. páros köig.
					46,07						103 185,87		157 73,33		
B.116. 8.						Osztrák területen.		179	36	20		+	195 660,64	—	29 878,76
					71,09						103 170,21		157 54,82		
B.116. 9.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Magyar területen, út kezdetén.		167	02	50		+	195 614,44	—	29 824,73	361,39	
					79,66						103 145,85		157 26,33		
B.116. 10.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Magyar területen egy patak torkolatánál.		293	45	20		+	195 550,41	—	29 777,34	362,69	
É. K.					7,64						103 112,08		157 01,34		
B.116. 10.						Osztrák területen, patak nyugati oldalán, egy másik patak torkolatával szemben.		107	40	30		+	195 557,04	—	
D.Ny.					61,31						103 115,58		156 93,34		
B.116. 11.		páros	Béton, műkö-burkolattal.	Osztrák területen, patak nyugati oldalán.		160	18	20		+	195 544,21	—	29 713,60	365,10	A patak két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 116. sz. páros köig.
					53,74						103 108,81		156 67,73		
B.116. 12.						Magyar területen.		147	04	50	a patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	195 515,91	—	29 667,91
					31,36						103 093,89		156 43,64		
B.116. 13.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Osztrák területen.		178	22	40		+	195 487,56	—	29 654,51	367,88	
					53,65						103 078,94		156 36,57		
B.116. 14.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Magyar területen, patakok egybefolyásánál.		197	03	30		+	195 438,43	—	29 632,96	368,66	
É.					9,14						103 053,04		156 25,21		
B.116. 14.						Osztrák területen, patak déli oldalán egy másik patak torkolatával szemben.		153	58	10		+	195 431,50	—	
D.					81,52						103 049,38		156 22,07		
B.116. 15.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Osztrák területen, patak délnyugati oldalán egy másik patak torkolatával szemben.		117	33	40		+	195 352,64	—	29 606,36	370,94	
D.Ny.					9,06						103 007,80		156 11,18		
B.116. 15.						Magyar területen, egy patak torkolatánál, a keleti oldalán.		283	02	30		+	195 346,55	—	
É. K.					37,33						103 004,153		156 14,72		
B.116. 16.		páros	1985 sz. KIEGÉSZÍTŐ	Osztrák területen, a patak délnyugati oldalán.		137	11	00		+	195 325,28	—	29 582,39	372,74	A patak két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 117. sz. páros köig.
					63,13						102 993,37		155 98,54		
B.116. 17.						Magyar területen.		235	32	10		+	195 263,63	—	29 568,79
					43,20						102 960,87		155 91,37		



A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				Megjegyzés			
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±		x		
főkő	közönséges kő					o	'	"								
1	2					7									8	9
	B.116. 18.	páros	Beton, műköburkolattal	Osztrák területen, patak nyugati oldalán.	50,84	201	32	50	a patak görbe középvonala.	+	195 247,43 102 952,32	-	29 528,74 155 701,26	377,32	A patak két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 117. sz. páros köig.	
B.117. K.				Magyar területen, patak keleti oldalán.	11,03	271	36	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak felezővonalától.	+	195 247,01 102 952,10	-	29 477,90 155 431,45	379,64		
B.117. Ny.				Határponton, patak nyugati oldalán.	63,17	175	31	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 258,04 102 957,192	-	29 478,12 155 431,56	380,77		
	B.117. 1.				188	34	20	+		195 321,10 102 991,17	-	29 474,45 155 411,63	394,20			
	B.117. 2.			Határponton.	55,18	179	07	20	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	195 376,05 103 020,15	-	29 479,49 155 441,29	400,78		
	B.117. 3.					188	31	10	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 478,78 103 071,31	-	29 487,32 155 481,42	394,53		
	B.117. 4.					194	16	30	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	195 556,02 103 115,04	-	29 504,98 155 571,73	388,90		
	B.117. 5.				Határponton, út nyugati oldalán.	66,60	175	22		40	+	195 615,28 103 146,29	-	29 535,37 155 731,75		386,40
	B.117. 6.				Határponton.	42,69	177	13	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 654,71 103 167,08	-	29 551,73 155 821,38		381,74
						16,40	211	48	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepéig.	+	195 670,14 103 175,22	-	29 557,27 155 851,30		375,40
B.118. D. K.		páros			Határponton, patak délkeleti oldalán.	9,65	81	32	30	a patak középvonala, annak hajlatai szerint.	+	195 676,14 103 178,38	-	29 564,83 155 891,29		374,38
B.118. É. Ny.				Osztrák területen, patak északnyugati oldalán.	121,64											
	B.118. 1.			Magyar területen, patak délkeleti oldalán.	118,31	197	03	20	+		195 759,23 103 222,19	-	29 475,98 155 421,44	380,54	A patak két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 119. sz. páros köig.	
	B.118. 2.			Osztrák területen.	93,31	137	05	20	+		195 861,83 103 276,29	-	29 417,07 155 411,37	386,26		
	B.118. 3.			Magyar területen.	89,38	214	40	00	+		195 889,47 103 290,87	-	29 327,94 154 641,38	391,06		
	B.118. 4.			Osztrák területen, út és patak keresztezése közelében.	87,96	134	44	00	+		195 959,81 103 327,96	-	29 272,78 154 351,29	395,22		
	B.118. 5.			Magyar területen.	121,21	196	36	10	+		195 969,97 103 333,31	-	29 185,41 153 891,22	399,83		
	B.118. 6.			Osztrák területen.	148,97	162	03	50	+		196 017,78 103 358,52	-	29 074,01 153 301,48	409,48		




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés	
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	+			x
főkö	közösítéses kö					°	'	''							
1	2					3	4	5							
	B.118. 7.			Magyar területen, patak keleti oldalán.	94,46	165	41	00		+	196 031,53 103 365,77	-	28 925,59 152 52,22	416,51	A patak két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 119. sz. páros köig.
	B.118. 8.			Osztérák területen.	74,74	147	11	20		+	196 016,71 103 357,96	-	28 832,25 152 03,00	424,87	
B.119.				Magyar területen.	98,21	206	43	50		+	195 966,85 103 331,61	-	28 776,53 151 73,62	429,27	
	B.119. 1.			Osztérák területen.	98,35	152	19	50		+	195 941,24 103 312,16	-	28 681,66 151 23,60	433,02	
	B.119. 2.			Magyar területen.	163,04	177	35	10		+	195 874,44 103 282,94	-	28 609,42 150 25,51	439,17	
	B.119. 3.			Osztérák területen.	91,05	189	52	50		+	195 758,76 103 221,94	-	28 494,45 150 24,88	455,19	
	B.119. 4.			Magyar területen.	90,99	193	35	00		+	195 706,12 103 194,19	-	28 420,11 149 85,68	460,25	a patak középvonala, annak hajlatai szerint.
	B.119. 5.			Osztérák területen.	107,94	186	16	40		+	195 672,42 103 176,42	-	28 335,54 149 44,09	467,48	
	B.119. 6.			Magyar területen.	75,64	196	18	20		+	195 643,64 103 164,24	-	28 231,45 148 86,21	476,19	
	B.119. 7.			Osztérák területen.	68,71	168	25	10		+	195 644,74 103 161,82	-	28 155,78 148 46,34	482,34	
	B.119. 8.			Magyar területen.	174,56	197	10	50		+	195 631,93 103 155,07	-	28 088,24 148 10,69	489,08	
	B.119. 9.			Osztérák területen.	103,02	169	08	00		+	195 651,49 103 165,38	-	27 914,68 147 19,18	505,98	
	B.119. 10.			Magyar területen.	39,37	192	34	00		+	195 643,52 103 161,18	-	27 811,91 146 64,99	512,19	
	B.119. 11.			Osztérák területen.	70,98	166	35	20		+	195 649,09 103 164,12	-	27 772,92 146 44,43	515,67	
	B.119. 12. Ny.	páros		Osztérák területen, patak nyugati partján.	8,10	113	15	40		+	195 642,55 103 160,67	-	27 702,20 146 07,14	527,68	
	B.119. 12. K.			Magyar területen, patak keleti partján.	52,39	270	48	20		+	195 634,85 103 156,61	-	27 699,70 146 05,82	526,37	
	B.119. 13.		Homokkő átalakított régi határkő.	Határponton.	38,40	184	07	30		+	195 651,73 103 165,51	-	27 650,10 145 79,66	541,31	A határkő keresztmetszete 30/25 cm, magassága 40 cm.




A határjelek						A határvonal			A határjelek össrendezői méterben			A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés			
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			y	x						
főkő	köös-séges kő					a	b	c								
1	2					3	4	5			6			7	8	9
	B.119. 14.		Sziklába vésett kereszt	Határponton.		183	38	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	195 666,69	-	27 614,72	555,25	A határkő keresztmetszete 20/20 cm, magassága 40 cm.	
	B.119. 15.		Homokkő átalakított régi határkő		24,33		177	03		50	+	195 677,58	-	27 592,95		561,00
	B.119. 16.		Sziklába vésett kereszt		116,35		180	30		20	+	195 724,22	-	27 486,31		584,78
					64,08											
B.120.				Magyar területen, út kezdetén, a keleti oldalon, régi községi kővel szemben.		197	14	10	az út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	195 750,43	-	27 427,80	597,25	Az út két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 120. sz. köig.	
	B.120. 1.		Osztérák területen, utak keresztezésénél.	73,88		167	27	50		+	195 799,26	-	27 372,32	610,27		
	B.120. 2.		Magyar területen.	80,79		181	43	30		+	195 838,22	-	27 301,51	624,82		
	B.120. 3.		Osztérák területen.	46,49		191	12	00		+	195 861,85	-	27 261,46	635,81		
	B.120. 4.		Magyar területen.	90,84		182	21	20		+	195 922,34	-	27 193,65	653,38		
	B.120. 5.		Osztérák területen.	74,32		174	05	00		+	195 974,07	-	27 140,25	669,78		
	B.120. 6.		Magyar területen.	55,38		200	04	20		+	196 008,30	-	27 096,70	679,33		
	B.120. 7. K.	páros	Magyar területen, út keleti oldalán, utak keresztezésénél.	98,86		178	58	50		+	196 092,38	-	27 044,64	694,33		
	B.120. 7. Ny.		Osztérák területen, út nyugati oldalán.	10,86		122	35	10		+	196 101,51	-	27 038,76	693,58		
	B.120. 8.		Magyar területen, út keleti oldalán.	63,91		172	14	50		+	196 101,29	-	26 974,84	708,76		Az út két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 121. sz. páros köig.
	B.120. 9.		Osztérák területen.	78,71		178	13	50		+	196 090,40	-	26 896,87	724,71		Régi határkő mellett.
	B.120. 10.		Magyar területen.	79,12		179	00	40		+	196 077,03	-	26 818,87	745,12		
	B.120. 11.		Osztérák területen.	60,72		167	31	40	+	196 065,73	-	26 759,19	757,36			
	B.120. 12.		Magyar területen.	92,11		200	30	10	+	196 029,45	-	26 674,51	775,69			
				79,05												

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek						A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			Megjegyzés				
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			+	y	±		x			
főkö	közön-séges kö					o	,	"								
														1	2	3
B.121. É.		páros		Magyar területen, utak találkozásánál, út északi oldalán.		194	35	40	az út egyenes középvonala és annak meghosszabbítása a B. 121. D. sz. kötől északra 5 m-re, az út közepén fekvő pontig.	+	196 025,74	-	26 595,55	786,44	A B. 121. D. sz. kötől 5 m-re, északra az út közepén fekvő pont összeesik Kőszeg, Hammer-Teucht és Velem községek hármas határpontjával.	
B.121. D.				Magyar területen, utak találkozásával szemben út déli oldalán.	6,98	271	43	30		+	196 027,18	-	26 588,72	786,66		
B.121. 1. B.121. 2. B.121. 3. B.121. 4. B.121. 5. B.121. 6. É. Ny. B.121. 6. D. K.			Béton, műkö-burkolattal.	Osztrák területen, út északi oldalán.	106,09	172	32	50	az út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	196 130,31	-	26 613,65	789,64	Az út két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 121. sz. páros köig.	
				Magyar területen.	110,48	190	05	20		+	196 240,18	-	26 625,45	802,24		
				Osztrák területen.	144,42	152	01	50		+	196 378,87	-	26 665,79	822,55		
				Magyar területen.	93,02	166	49	00		+	196 469,96	-	26 646,85	836,38	Háromszögelési pont.	
				Osztrák területen, határhalommal szemben.	93,14	169	11	10		+	196 554,48	-	26 607,56	844,47	Régi határhalom mellett.	
				Osztrák területen, út északnyugati oldalán.	100,25	100	00	00		a páros köveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.	+	196 635,68	-	26 549,14	849,40	
				Határponton, út délkeleti oldalán.	2,95	267	54	50		+	196 634,40	-	26 546,48	849,17		
B.122.		páros		Határponton, úttól délre.	71,02	198	04	30	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	196 697,25	-	26 513,29	851,19	Hármas határpont Bozsok, Hammer-Teucht és Velem községek között.	
B.122. 1.				50,14	179	59	10	+	196 746,61	-	26 504,77	851,56				
B.122. 2. D.				61,52	279	05	00	a határköveket összekötő egyenes vonal az út közepéig.	+	196 807,18	-	26 494,28		851,19		
B.122. 2. É.				3,70	83	42	10	+	196 807,23	-	26 497,98	850,99				
B.122. 3.				81,09	179	12	40	az út középvonala, annak hajlatai szerint.	+	196 887,59	-	26 488,13		850,00		
B.122. 4.				68,78	181	36	10	+	196 955,77	-	26 478,82	854,45				
B.122. 5.				67,67	173	48	40	+	197 023,08	-	26 471,53	854,88				
				145,27												

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



A határjelek						A határvonal			A határjelek összkiosztási méterben				Megjegyzés			
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+	y	+		x		
főkő	közön-séges kő					o	°	"								
															1	2
	B. 122. 6.			Osztrák területen, út északi oldalán.		161	00	00			+	197 165,07	-	26 440,42	857,44	Az út két oldalán változtatott elhelyezéssel a B. 122. sz. páros kőig.
					132,80							103 963,48		13 941,81		
	B. 122. 7.			Magyar területen.		184	12	20			+	197 278,57	-	26 371,28	862,50	
					114,49							104 023,33		13 905,35		
	B. 122. 8.			Osztrák területen.		139	24	20			+	197 380,53	-	26 319,03	866,36	
					54,84				az út középvonala, annak hajlatai szerint.			104 077,09		13 877,80		
	B. 122. 9.		Beton, műkö-burkolattal	Magyar területen, út elágazásánál.		182	07	30			+	197 401,35	-	26 268,25	868,29	
					52,10							104 088,07		13 851,03		
	B. 122. 10.			Osztrák területen.		182	55	20			+	197 422,91	-	26 220,77	874,96	
					50,10						104 099,44		13 825,99			
	B. 122. 11. É. Ny.			Osztrák területen, út nyugati oldalán.		93	36	40		+	197 445,92	-	26 176,25	881,57		
		páros			3,37						104 111,57		13 802,52			
	B. 122. 11. D. K.			Magyar területen, út keleti oldalán.		269	10	50	a páros kövek közötti egyenesben az út közepét a C. szakaszhatár-kővel összekötő egyenes vonal.	+	197 443,03	-	26 174,52	881,55		
					10,41						104 110,05		13 801,60			
C.			A régi kő fölé épített betonkő hasáb	Határponton, az „Árpád” torony földszintjén.		93	21	20	a határkővet a C. 0. páros kövek között az út felező pontjával összekötő egyenes vonal.	+	197 448,25	-	26 165,51	882,94	„Irottkő” I. rendű háromszögletű ponttal azonos. Keresztmetszete: 40/40 cm. Magassága: 60 cm. Hármass határpont Hammer-Teucht, Bozsok és Rechnitz községek között.	
					24,35						104 112,80		13 796,85			

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



SOPRON, 1924. év július havában.

Az adatok helyesek:

Ing. Winter Ferencz s. k.

udvari tanácsos.

az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.

műszaki tanácsos.

a magyar delegáció műszaki vezetője.

