A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSÁNAK KIEGÉSZÍTŐJE.

Az I., II., III., IV., V., VI.,VIII., IX., X., XII., XIII., XIV., XVI., XVIII., XIX., XX. SZAKASZOKRÓL

1973.

A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leirásának ezen kiegészítője az 1970-1972 évben végrehajtott határkarbantartás során készült és az eredeti határvonal részletes leírásának mellékletét képezi.

Kiadja:

Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének
Magyar-Csehszlovák Közös Bizottsága

Felelős kiadó: Földmérési Intézet Budapest.

I. SZAKASZ

Száma	Neme a határkőnek	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet. X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = / X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
I. 2 4a	C	11	Közös út középvonala	140,87		91,55	174	27	52	+ 139 425,78 − 60 244,90				I 1	
I. 2 5	I			43,02	+ 5,30	43,34									
I. 2 5aA	C		A közös út középvonala a két szemben lévő ikerkő között	79,52	− 1,97	36,56									Ikerkövek
I. 2 5a x	C			80,47	+ 4,10	42,08									
I. 3 x	P		Egyenes vonalak	97,47	− 2,50	16,68									
		△ 3		97,72		0,25	174	21	01	+ 139 335,43 − 60 282,16			3a	I 2	
I. 3 A	C			30,00	− 0.85	30,02									
I. 3 B	C			40,50	− 0,50	10,51									
I. 3 C	C		Közös út középvonala	55,50	− 2,10	15,14									Ikerkövek
I. 3 D	C			55,70	+ 3,20	3,20									
		12		97,24		41,54	182	55	01	+ 139 249,59 − 60 327,95					

II. SZAKASZ

Száma	Neme	Száma	Jelzése	A köveknek a budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvízszini középvonalának távolsága a magyar oldalon elhelyezett kövektől	Száma	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvízszini középvonalának távolsága a csehszlovák oldalon elhelyezett kövektől
a határköveknek		egyéb köveknek				a V.O. kövek szelvényei közé a határvonalon közbeiktatott pontoknak (térképen körökkel jelölve)		
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő		V.O. = vízrajzi osztály szelvényköve P. = pótszelvénykő Km. = kilométeroszlop H.P. = háromszögelési kő K.F. = dunaszabályozási betonok D.R. = régi kilométerkő km. =		Y = X =			Y = X =	
magyar oldalon								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.6x	P			+120 448,38 – 48 169,71				

A köveknek a budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	Jelzése	Száma	Neme	Száma	A térképlap száma			Megjegyzések
	egyéb köveknek		a határköveknek					
Y = X =	V.O. = vízrajzi osztály szelvényköve P. = pótszelvénykő Km. = kilométeroszlop H.P. = háromszögelési kő K.F. = dunaszabályozási betonok D.R. = régi kilométerkő km. =		O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő		1:25,000	1:5000	1:2880	
csehszlovák oldalon								
10	11	12	13	14	15	16	17	18
				(5)				
+127 766,53 – 57 772,68			P	II.4x	4	8	II 13	
+126 776,73 – 56 789,25			I	II.4 1x	4	9	II 14	
+120 640,75 – 49 551,91			I	II.5 1x	5	12	II 20	
					5	13	II 21	
+119 572,62 – 46 768,31			I	II.6 1x	5	13	II. 22	
+117 340,34 – 44 790,95			I	II.7 2x	6	14	II 24	
+112 903,16 – 42 328,12			I	II.9 1x	6	16	II 28	

Száma	Neme	Száma	Jelzése	A köveknek a budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvízszini középvonalának távolsága a magyar oldalon elhelyezett kövektől	Száma	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvízszini középvonalának távolsága a csehszlovák oldalon elhelyezett kövektől
a határköveknek		egyéb köveknek				a V.O. kövek szelvényei közé a határvonalon közbeiktatott pontoknak (térképen körökkel jelölve)		
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő		V.O. = vizrajzi osztály szelvényköve P. = pótszelvénykő Km. = kilométeroszlop H.P. = háromszögelési kő K.F. = dunaszabályozási betonok D.R. = régi kilométerkő km. =		Y = X =			Y = X =	
magyar oldalon								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. 11x	P			+106 860,20 – 36 883,69				
		112	V.O.	+106 841,19 – 36 862,79	165,9			231,7
II. 13Bx	P			+104 029,08 – 34 420,71	60,0			725,0
		33	H.P.	+88 892,94 –28 966,76	740,1			129,7

A köveknek a budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	Jelzése	Száma	Neme	Száma	A térképlap száma			Megjegyzések
	egyéb köveknek		a határköveknek					
Y = X =	V.O. = vizrajzi osztály szelvényköve P. = pótszelvénykő Km. = kilométeroszlop H.P. = háromszögelési kő K.F. = dunaszabályozási betonok D.R. = régi kilométerkő km. =		O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő		1:25,000	1:5000	1:2880	
csehszlovák oldalon								
10	11	12	13	14	15	16	17	18
+112 753,91 – 42 142,86			I	II. 9 2x	7	16	II 28	
					8	18	II 36	
+106 540,13 – 37 122,44	V.O.	112x			8	18	II 37	
+103 995,65 – 35 205,03			P	II.12B	9	20	II II 39 40	
+99 130,13 –30 806,65			I	II. 14 2x	9	22	II 45	
+92 654,37 –29 417,01			I	II. 14 6x	10	23	II 51	
+88 195,64 –29 486,66			I	II. 17 1x	10	25	II 55	

Száma	Neme	Száma	Jelzése	A köveknek a budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvizszini középvonalának távolsága a magyar oldalon elhelyezett kövektől	Száma	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvizszini középvonalának távolsága a csehszlovák oldalon elhelyezett kövektől
a határköveknek		egyéb köveknek				a V.O. kövek szelvényei közé a határvonalon közbeiktatott pontoknak (térképen körökkel jelölve)		
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő		V.O. = vízrajzi osztály szelvényköve P. = pótszelvénykő Km. = kilométeroszlop H.P. = háromszögelési kő K.F. = dunaszabályozási betonok D.R. = régi kilométerkő km. =		Y = X =			Y = X =	
magyar oldalon								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Összrendezőjegyzék

A pont száma		+Y	−X	Térképlap száma		Megjegyzés
MO	CS			1:5000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7
Főhatárkövek						
	II.4x	127 766,53	57 772,68	8	13	
II.6x		120 448,38	48 169,71	13	21	
II.11x		106 860,20	36 883,69	18	36	
	II.12B.	103 995,65	35 205,03	20	39	
II.13Bx		104 029,08	34 420,71	20	40	
	II.18x	80 213,56	30 731,57	27	61	
	II.42x	23 993,31	35 253,68	44	106	
II.43x		22 557,65	36 276,67	44	109	
Mellékhatárkövek						
	II.41x	126 776,73	56 789,25	9	14	
	II.51x	120 640,75	49 551,91	12	20	
	II.61x	119 572,62	46 768,31	13	22	
	II.72x	117 340,34	44,790,95	14	24	
	II.91x	112 903,16	42 328,12	16	28	
	II.92x	112 753,91	42 142,86	16	2·8	
	II.142x	99 130,13	30 806,65	22	45	
	II.146x	92 654,37	29 417,01	23	51	
	II.171x	88 195,64	29 486,66	25	55	
	II.251x	65 783,29	28 995 95	31	70	
	II.301x	49 497,92	29 667,76	35	81,83	
V.O.=a vízrajzi osztály szelvénykövei						
112		106 841,19	36 862,79	18	37	
	112x	106 540,13	37 122,44	18	37	
HP.=háromszögelési kövek						
33		88 892,94	28 966,76	25	55	

III. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra − balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″
1	2	3		4	5	6	7		8		
III.x	O	1x		Az Ipoly folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			182,44		75	47	36
		3x					132,68		229	30	37
			260					202,64	235	53	00
			262x	Az Ipoly folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)				139,12	180	40	30
			△ 24					149,63	256	12	37

IV. SZAKASZ

Száma	Neme a határkőnek	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög CS (Csehszlovákia) felé		
				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra − balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
IV.12 5x	I		Egyenes vonalak	26,80	+ 29,26	31,85			
IV.15	P	117	A közös út középvonalára merőleges egyenes vonal	82,41		15,50	272	29	42
IV.15 ax	C		A közös út középvoala	57,86	+ 13,29	59,37			
IV.15 b	C			74,51	− 11,35	29,74			
IV.15 1x	I	118		119,62		46,52	80	49	21
IV.15 1a	C		A közös út középvonalától egyenes vonal	17,69	0,00	17,69			
IV.15 2	I	119	Egyenes vonalak	55,31		37,62	179	55	10

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25 000	1:2880	
9	10	11	12		13
			24	IV. 6	
6 066,37 − 63 473,54			24	IV. 7	Ikerkövek
+ 5 972,04 − 63 399,98					Ikerkövek
+ 5 945,42 − 63 448,46					

V. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″
1	2	3		4	5	6	7		8		
V. 7 1x	I			Az Ipoly folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)	36,45	–11,34	38,17				
V. 27 5C	I		669a					80,59	147	45	19
			671ax	Az Ipoly folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)				143,23	180	42	13
			671bx					152,32	191	44	10
V. 27 5E	I		683a					157,29	197	13	42
		724a					138,99		178	04	29
		726x		Az Ipoly folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			90,15		137	54	34
		△ 92					56,14		174	46	56

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25 000	1:2880	
9	10	11	12		13
			25	V 6	Ikerkövek
–21 746,33 –66 976,97			27	V 17	Ikerkövek
–21 880,04 –67,028,01					
–22 022,90 –67 080,57					
–22 178,37 – 67 103,69					Ikerkövek
–23 919,15 –66 664,30					
–24 000,69 –66 625,83			27	V 18	
–24 054,42 –66 642,07					

VIII. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat-kelet: X (találhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y (+ jobbra, − balra)	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = / X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII.4 1cx	C		A közös út középvonala	150,92	+ 3,57	27,20									
VIII.4 1dx	C			169,27	+ 11,39	19,95							33	VIII 2	
VIII.4 2	I	48	Az ikerkövek közti távolság felezőjétől a Mizsere patakba vezető egyenes vonal	165,80		11,91	173	46	09	− 56 981,01 − 75 715,75					Ikerkövek
VIII 4/5										−57 132,50 −75 976,84					
VIII.4 5ax	C			24,32	+ 2,95	24,50									
VIII.4 5bx	C		A Mizsere patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonal	45,77	0,00 (új)	21,65							33	VIII 2	
VIII.4 5c	C			67,73	+ 17,63	28,16									
VIII 4/6				126,81 126,83						−57 253,03 −76 016,24					
VIII.12 11ax	C		A Sátormegi patak főágának kisvízszinti középvonala (mozgóhatár)	28,18	(+) + 9,50	29,74							34	VIII 4	
VIII.12 11b	C			46,51	(+) − 12,74	28,82									
VIII.13 18ax	C		Egyenes vonalak	34,80	+ 7,22	10,69							34	VIII 4	Ikerkövek
VIII.13 18b	C			42,09	+ 11,45	8,43									
VIII.23 a	C	285	A Gortva patak főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)	47,51		47,51	238	04	51	− 63 961,89 − 72 738,87			34	VIII 8	
VIII.23 bx	C	286		53,31		53,31	135	00	27	− 63 908,99 − 72 744,58					
VIII.23 c	C	287		45,85		45,85	242	33	35	− 63 873,36 − 72 715,86					

Száma a határkőnek	Neme O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y +jobbra −balra	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé ° ′ ″		
1	2	3	4	5	6	7	8		
VIII.23 7	I	297	A Gortva patak főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)	77,88		77,88	259	32	38
VIII.23 8x	I	298		34,90		34,90	107	09	58
VIII.23 9	I	299		81,73		81,73	236	12	01
VIII.24									
VIII.24 ax	C		A Gortva patak főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)	35,46	(+/ − 24,61	43,16			
VIII.24 b	C			74,47	+ 11,35	53,06			
301 Sp									

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
− 63 598,03 − 72 350,64			34	VIII 8	
− 63 568,93 − 72 331,42					
− 63 591,90 − 72 253,07					
− 63568,88 − 72 225,46			34	VIII 8	
− 63 595,07 − 72 191,17					
− 63 574,40 − 72 104,61					

IX. SZAKASZ

Száma	Neme	A sokszögpont *i* és háromszögelési pont) száma	A határrészletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra − balra		°	′	″				1:25 000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IX.12 6x	I			48,25	− 11,08	24,34									
IX.12 7	I	122		66,12		21,03	74	42	53	− 71 121,45 − 76 578,51					
IX.12 7a	C			47,82	+ 11,28	49,13									
IX.12 8x	I		A közös út középvonala	98,90	+ 9,80	55,26				−71 220,80 −76 575,68			35	IX 6	
IX.12 9x	I	123		177,62		86,90	165	23	44	− 71 305,20 − 76 591,44					
IX.12 10	I	124		95,53		95,53	168	53	25	− 71 395,75 − 76 621,96					
IX.13 1ax	C			137,25	+ 11,63	45,50									
IX.13 1bx	C		A közös út középvonala	164,16	− 0,11	29,36							35	IX 6	
IX.13 2	I	127		199,90		35,74	113	26	15	− 71 770,45 − 76 652,59					

X. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő											
1	2	3		4	5	6	7		8		
X. 3 12	I	23		Egyenes vonalak					179 253	34 22	40 16
X.4 x	P		24x	A Sajó folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)				75,45	228	09	02
		25x		A Sajó folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			187,19		170	09	56
			26					165,41	187	48	56
		27ax					102,08		292	29	00
		27bx					72,46		162	56	51
			28x					110,32	238	01	48
		29x					71,25		123	57	49
				Egyenes vonalak							
X.7 a	C				3,22		3,22				
X.7 1	I				61,56	+0,25	61.56				

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
–95 043,07 –89 859,50					Ikerkövek
–95 047,86 –89 934,83					
–95 225,82 –89 900,19					
–95 177,89 –90 037,07			38	X 2	
–95 320,23 –89 939,07					
–95 320,11 –89 866,59					
–95 273.17 –90 092,86					
–95 340,89 –89 798,43					
			38	X 3	20x20x40 vasszekrény az útban.

XII. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme **O** = szakaszkő **P** = főkő **I** = mellékkő **C** = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög **ČS** (Csehszlovákia) felé °	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
XII.6 3A	C		Egyenes vonalak	102,44	+0,71	102,44			
XII.6 4	I			110,43	+0,76	7,99			
XII.7 A	C		Egyenes vonalak	7,00	–0,05	7,00			
XII.7 a	C			62,12	–0,01	55,12			
XII.30 1	I	295	A közös út középvonala	84,94		84,94	191	02	02
XII.30 2x	I	296		115,73		115,73	187	25	19
XII.30 3a	C			72,86	balra! +3,99 előjelhiba!	72,96			
XII.30 4x	I	297		sz: 98,49 ✓ m: 98,86		26,30	189	29	23
XII.30 5x	I	298		121,66		121,66	179	01	19
XII.30 6	I			32,63	+15,35 ✓	36,06			
XII.30 6a	C		A közös út középvonalából vont egyenes vonal	41,48	+7,15 ✓	12,06			
XII.31	P	299	Egyenes vonalak	49,27		10,58	143	54	14

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők **Y** = **X** =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
			41	XII 3	
			41	XII 3	
–116 475,83 –119 503,63			43	XII 13	
–116 590,76 –119 512,37					
helyes kooid – 116 663,73 – 119 512,45					
–116 689,11 –119 507,09					
–116 807,40 –119 480,73					
					Ikerkövek
–116 855,42 –119 470,92					

XIII. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y +jobbra −balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIII.4 5x	I		A közös út középvonala	113,95	− 8,00	114,23			

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
			1:25 000	1:2880	
9	10	11	12		13
			45	XIII 1	

XIV. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
				Irány: nyugat-kelet					
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő				X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y +jobbra −balra		°	′	″
1	2	3	4	5	6	7	8		
XIV.5 5bA	C		Egyenes vonal	114,99	1,68	3,40			

XVI. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra − balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″	Y = X =			1:25 000	1:2880	
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)											49	XVI 1	
		11x					198,88		166	11	45	− 166 963,72 − 117 705,20					
		11ax					196,71		129	25	13	− 167 035,28 − 117 888,44					
		13x					202,20		78	50	14	− 166 931,25 − 118 061,83					
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)											49	XVI 1	
			20x					135,19	169	09	44	− 166 683,67 − 117 832,09					
			20a					101,76	236	29	29	− 166 585,22 − 117 806,41					
			22x					113,92	237	19	43	− 166 500,47 − 117 882,50					
			24x					100,00	198	07	00	− 166 516,57 − 117 981,27					
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)											49	XVI 2	
		31					122,35		170	44	02	− 167 498,96 − 118 590,67					
		33x					144,95		155	39	52	− 167 589,77 − 118 703,37					
		35x					133,03		149	54	50	− 167 624,86 − 118 831,97					
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)											49	XVI 2	
			42					198,53	37	38	54	− 167 504,48 − 118 803,42					
			42a					37,95	255	07	22	− 167 472,13 − 118 783,55					
															49	XVI 2	
		39x					77,22		189	45	29	− 167 506,09 − 119 015,76					

Száma	Neme a határkőnek	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″
1	2	3		4	5	6	7		8		
			44x	A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)				37,93	159	57	46
		41x					58,70		187	51	22
		43x					66,02		208	28	37
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)							
			50x					43,61	180	49	12
			52x					121,96	214	05	32
			52ax					113,58	213	58	13
			54x					134,72	204	26	32
			54ax					185,91	248	04	30
			56x					191,89	196	18	02
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)							
			58x					151,94	18	11	57
		55x					205,52		187	48	29
		57x					102,65		132	46	39
			60x					95,05	122	34	34
		57ax					95,99		155	07	06
		57bx					84,31		172	50	58
			62x					66,95	106	41	38
		59x					60,34		197	03	06
			64x					110,32	175	02	38

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
–167 444,65 –118 809,69			49	XVI 2	
–167 455,07 –119 044,60					
–167 402,68 –119 084,56					
			49	XVI. 2	
–167 192,62 –119 199,03					
–167 082,30 –119 251,04					
–167 024,28 –119 348,68					
–167 032,10 –119 483,31					
–167 118,64 –119 647,94					
–167 309,34 –119 628,52					
			49	XVI 2	
–167 449,46 –119 569,88					
–167 507,08 –119 459,77					
–167 605,20 –119 429,58					
–167 536,33 –119 531,38					
–167 688,23 –119 477,75					
–167 736,59 –119 546,82					
–167 592,12 –119 568,38					
–167 764,78 –119 600,18					
–167 560,17 –119 674,04					

Száma	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		területén MO (Magyarországnak)	területén ČS (Csehszlovákiának)		Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	területén MO (Magyarországnak)	területén ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″				1:25 000	1:2880	
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
		69					84,25		189	04	40	– 167 660,97 – 119 973,52					
		71x			0		70,15		235	04	57	– 167 672,49 – 120 042,72					
XVI. 1 2x	I				89,05	0,00	89,05										
		73x			120,81		31,76		158	31	59	– 167 781,53 – 120 094,71					
		75x		A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			126,08		153	53	14	– 167 867,57 – 120 186,87			49	XVI 3	
		77x					128,58		169	45	44	– 167 904,96 – 120 309,65					
XVI. 2x	P	77ax					72,94		182	40	31	– 167 913,47 – 120 382,10					
		79x					109,40		148	38	49	– 167 931,29 – 120 490,04					
		79ax					105,59		127	33	03	– 167 891,77 – 120 587,96					
		81x					134,72		182	10	02	– 167 770,88 – 120 621,65					
		85b					63,00		226	32	36	– 167 380,66 – 120 729,79					
		87x					50,94		238	09	23	– 167 377,56 – 120 780,68					
		89x					94,03		162	50	50	– 167 454,28 – 120 835,06					
		91x					86,12		195	26	38	– 167 506,73 – 120 903,37					
		93x		A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			97,91		227	42	08	– 167 584,89 – 120 962,35			49	XVI 3	
			90					133,05	209	33	48	– 167 585,01 – 121 029,11					
		95x					93,59		200	38	26	– 167 676,87 – 120 945,03					
			92x					131,26	195	57	05	– 167 711,93 – 120 995,84					
		97x					98,02		176	03	23	– 167 760,62 – 120 894,10					

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
			94x	A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)				169,78	150	09	25	–167 858,04 –120 909,37			49	XVI 3	
			96x					121,82	166	05	20	–167 879,81 –120 907,79					
			98x					113,72	153	01	53	–168 090,50 –120 933,68					
			100x					118,69	159	44	02	–168 181,20 –121 010,12					
			102x					157,88	140	29	32	–168 259,13 –121 147,27					
			104x					114,70	166	00	18	–168 239,38 –121 260,15					
			106x					80,01	126	57	00	–168 206,93 –121 333,22					
			108					83,84	161	08	25	–168 125,23 –121 352,12					
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)											49	XVI 3	
		125					175,78		183	52	06	–167 691,14 –121 378,59					
		127x					85,84		184	53	51	–167 605,40 –121 373,20				XVI 4	
		129					64,88		231	00	12	–167 540,59 –121 374,67					
		131					98,03		230	05	12	–167 480,64 –121 452,24					
				A Hernád folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)											49	XVI 4	
			132					157,06	179	48	26	–167 642,65 –121 864,11					
			134x					156,72	214	08	41	–167 727,62 –121 995,74					
			136x					102,75	176	04	16	–167 822,13 –122 035,91					

XVIII. SZAKASZ

Száma	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
a határkőnek		területén			Irány: nyugat-kelet		területén										
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″	Y = X =			1:25 000	1:2880	
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
XVIII.72	I	47		A Ronyva folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			161,15		214	18	36	–192 491,34 –108 934,67			52	XVIII.5	
		49x		A Ronyva folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			197,48		176	15	40	–192 615,48 –108 781,09			52	XVIII 5	
		51 x		A Ronyva folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			188,50		293	48	16	–192 743,38 –108 642,61			52	XVIII 5	

XIX. SZAKASZ


Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″
1	2	3		4	5	6	7		8		
XIXx	O	1x		Lásd előző lapot (XVIII. szakasz)			200,13		183	52	48
		3x		A Ronyva folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			215,63		197	09	49
		5					191,51		183	25	57
		32					117,81		118	33	16
			33x		0		115,23		265	47	42
XIX.4x	P			A Ronyva folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)	60,62	+28,48	66,98				
XIX.5x	P		34x		76,28		32,45		184	37	20
XIX.43 1	I	203					38,13		132	11	17
		205x		A Karcsa patak főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			96,65		170	11	13
		207					77,10		185	35	23
XIX.82 3	I	405		A Perbenyik csatorna közepe	233,98		69,78		253	12	45
XIX.82 3a	C				100,30	+9,10	100,71				
XIX.82 3a A	C			Az ikerkövek közti távolság felezője	185,20	–3,60	84,97				
XIX.82 3a B	C				185,81	–17,50	10,09				
XIX.82 3a C	C				205,60	–10,12	19,70				

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
–192 738,88 –108 250,44					Ikerkövek
–192 877,66 –108 085,40			52	XIX 1	
–192 952,03 –107 909,31					
–193 842,39 –104 910,45					
–193 957,13 –104 922,34			53	XIX 3	
					Ikerkövek
–193 970,70 –104 847,34					
–206 697,07 –97 973,75					
–206 705,13 –98 070,07			55	XIX 11	
–206 698,37 –98 146,88					
–220 222 41 –104 728 19					
			56	XIX 21	Ikerkövek

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra − balra	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé o	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XIX.83	P	406	Egyenes vonalak	235,22		32,23	348	47	53	–220 225,61 –104 963,35			56	XIX 21	Ikerkövek

XX. SZAKASZ

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″
1	2	3		4	5	6	7		8		
XIX 100x	P		478 x	1. előző lapot (XIX. szakasz)				83,78	173	50	52
XIX 101x	P	479x		Az árokközépvonalából a Tisza középvonalába vont egyenes vonal			85 10		198	45	21
XX.x	O	1x					323,08		134	51	13
			470x					93,81	161	24	48
			2x					213,30	193	35	39
		3a 1x					234,12		176	54	06
			4x					175,10	193	41	07
		3b					111,45		230	27	05
XX.1	P		6					314,43	156	16	10
XX.1 1x	I	5x					103,71		172	41	54
		7x					162,05		179	43	50
			8	A Tisza folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)				182,40	196 259	39 56	36 00
			10a					137,45	192	58	20
			10b					110,64	120	12	30
XX.2x	P	9x					363,26		180	33	07
		11x					161,80		144	40	39
		13x					277,20		146	04	20
XX.2 1B	I	15					201,70		106	20	40
		17x					245,70		184	45	15
			16x					237,67	94	37	20
			18x		0			121,05	158	59	52
XX.3x	P				150,39	+ 0,29		150,39			


A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
–227 611,50 –103 679,49					Ikerkövek
–227 608,12 –103 665,11					Ikerkövek
–227 929,84 –103 635,52					
–227 660,84 –103 796,67					
–227 815,23 –103 943,85					
–228 109,46 –103 785,64					
–227 966,94 –104 031,63					
–228 190,99 –103 861,62					
–228 268,81 –104 120,15			57	XX 1	Ikerkövek
–228 291,83 –103 848,37					
–228 453,88 –103 847,85					
–228 408,44 –104 237,55					
–228 513,91 –104 149,44					
–228 580,71 –104 061,27					
–228 817,13 –103 850,03					
–228 978,92 –103 848,67					
–229 206,57 –104 007,14					
–229 279,66 –104 195,14					
–229 085,01 –104 344,98					
–228 626,57 –104 331,93					
–228 587,61 –104 446,54					
–228 491,61 –104 562,31					Ikerkövek

Száma	Neme a határkőnek	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat-kelet		Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
O = szakaszkő P = fokő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	′	″
1	2	3		4	5	6	7		8		
			20x		199,23			48,76	187	29	00
XX.4x	P	19 x					324,94		192	27	43
		21 x					258,07		214	06	20
XX.4 1x	I		22x					159,57	181	19	40
			24x					180,94	197	23	07
XX.5x	P		26x					198,71	222	06	42
XX.5 1xA	I	23ax					249,48		234	44	39
			28ax					203,91	198	53	09
			28bx					187,38	192	18	47
			30x					97,57	179	33	21
			32x					211,60	184 211	55 58	45 22
		23bx		A Tisza folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)			333,97		202	38	34
			317		0			86,58	171	07	43
			318		108,67			108,67	126	06	15
			34x					160,18	168	04	34
XX.5 1 B	I		36					176,63 187,68	183 207	42 29	15 49
		25ax					198,48		182	33	10
			38a					217,26	180	15	21
			38b					133,36	191	26	24
		25bx					226,95		168	40	42
			40x					78,30	196	56	06
			42x					115,62	169	47	42

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
–228 460,19 –104 599,60					
–228 844,87 –104 563 81					Ikerkövek
–228 695,89 –104 775,03				XX 1	
–228 374,95 –104 734,46					
–228 281,51 –104 889,46					
–228 235,12 –105 082,73				XX 1a	Ikerkövek
–228 691,14 –105 024,47				XX 2	
–228 332,51 –105 261,98					
–228 470,39 –105 388,86				XX 1a	
–228 554,63 –105 438,10					
–228 736,51 –105 546,31			57		
–228 960,09 –105 222,37					
–228 823,09 –105 544,49					
–228 930,82 –105 558,99					
–228 880,72 –105 616,09					
–229 020,39 –105 724,21					
–229 152,92 –105 269,39				XX 2	
–229 200,46 –105 845,85					
–229 311,33 –105 920,02					
–229 375,63 –105 313,29					
–229 383,77 –105 949,79					
–229 498,87 –105 960,69					

1975

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet; X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = / X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12	
		27a					336,58		174	54	51	–229 686,72 –105 442,00				
XX.6x	P	27b					214,53		186	27	50	–229 876,98 –105 541,22				
			44a					98,22	212	00	44	–229 593,47 –105 987,13				
			44bx					63,00	203	37	03	–229 653,90 –105 969,35				
		29					141,15		144	49	15	–230 008,67 –105 591,97				
			46ax					123,87	141	44	34	–229 748,70 –105 889,72				
			46bx					72,00	169	20	09	–229 820,68 –105 887,51				
XX.7A	P		46c					70,31	181	43	43	–229 872,37 –105 896,15				
			46d					57,81	128	19	59	–229 921,37 –105 926,18				
		31x					195,27		176	23	35	–230 117,13 –105 754,33				
			46e					70,84	228	46	04	–229 929,23 –105 996,05				
			48x	A Tisza folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)				94,91	194	18	10	–229 942,68 –106 090,00				
			50x		0			75,43	164	45	45	–229 971,50 –106 159,74				
XX. 7B	P				29,97	–6,18		30,60								
			52x		76,84			47,28	174	24	40	–229 981,15 –106 235,98				
XX.7 1x	I	33					219,88		140	22	25	–230 227,62 –105 944,53				
		35x					66,50		187	58	35	–230 216,68 –106 010,17				
		37x					171,20		180	04	55	–230 212,13 –106 181,32				
		39x					123,20		179	44	50	–230 209,03 –106 304,50				
			54x					166,78	195	03	47	–229 985,89 –106 402,72				
		41x					115,05		193	17	10	–230 205,64 –106 419,52				
CSSR					114,42	–0,45		114,42				–230 018,40 –106 512,45	1959 adat		57	XX 2	Ikerkövek

Száma	Neme a határkőnek O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől - kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel: Irány: nyugat-kelet; X (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Y + jobbra – balra	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte lévő kőtől vagy sokszögponttól területén ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	′	″	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők Y = X =	Magasság az Adriai tenger szine felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12	13
		Rysky		A Tisza folyó főágának kisvízszinti középvonala (mozgó határ)	116,00			116,00	170	06	30	–230 019,22 –106 513,87				XX. 2	Ikerkövek
			375					23,48				–230 022,28 –106 537,15				Ikerkövek
SSSR												–229 982,90 –106 574,20				
MO		43x					87,80					–230 223,26 –106 505,51				
MO-CSSR-SSSR közös Hármashatárpont.												–230 112,88 –106 522,89				

A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leirásának kiegészitőjét hitelesìtjük.

Budapest 1974. május hò 16. nap (6. ülésszak)

MNK részèről	CSSZK részèről
Dr. Dóry	Dr. Motyka