MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG

ÉS AZ

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI


HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA

TÉRKÉPEKKEL.

A. III. ALSZAKASZ.

1922.

NYILV.T-BA VÉVE
1995 MARC 17.
SORSZÁMA: 29


Haid Ar.
Haid Ar.
153
Galhof
Karl W.
J.H.
Edmundshof
Wittmannshof
Wittmannshof
Ob. Fuchsen Feld
Kranowitz
S.G.
Albrecht-Kasimir
Neuriss
Puszta
Haide
Nickelsdorf
Hof Ar.
S.G.
Neue
Theilungen
Berg und Schlacken
Ar.
Saida
Kleilehof
Äuss. Haide Ar.
Inn. Haide Ar.
Neu Saida
Jessyhof
Haidehof
Pfarr Ar.
Csellejhof
Langhof
Neubruch
Neuriss Ar
Untere
Kapellen Ar.
Obere
Obere
Alt Saida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A III. Alszakasz.

KIVONAT

a békeszerződések 27. fejezetéből.

Saint-Germain en Laye:

A St. Johanntól körülbelül 8 km-re délnyugatra fekvő 115. magassági ponttól:

„. . . észak felé, körülbelül 1 km távolságnyira Antonienhoftól nyugatra, (Kittsee-től keletre) választandó pontig, amely hármas határpontja Ausztriának, Magyarországnak és Csehszlovákországnak:

a helyszinen megállapitandó vonal, amely teljesen magyar területen hagyja a Csorna-Karlburgi vasutvonalat és Wüst-Sommerein, Kr.-Jahrndorftól nyugatra, Andau, Nickelsdorf, D.-Jahrndorf és Kittseetől kelet felé halad."

Trianon:

„Antonienhoftól (Köpcsénytől keletre) nyugatra körülbelül 1 km távolságnyira választandó ponttól, amely hármas határpontja Magyarországnak, Ausztriának és Csehszlovákországnak, dél felé a Mosonszentjánostól délnyugatra körülbelül 8 km-re fekvő 115. magassági pontig:

a helyszinén megállapitandó vonal, amely teljesen magyar területen hagyja az oroszvár-csornai vasutvonalat és Horvátjárfalutól és Pusztasomorjától nyugatra, Köpcsénytől, Németjárfalutól, Miklóshalmától és Mosontarcsától keletre halad."

A határvonal a Trianonban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békeszerződések fentemlitett fejezeteinek végrehajtásaképen

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi julius hó 22-én a határmegállapitó bizottságok számára kiadott utasitásai,
a **Nagykövetek Tanácsának** 1921. évi junius hó 3-án a magyarországi határmegállapitó bizottságok részére kiadott pótutasitásai és
a **Bizottságnak** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapittatott meg:

1922. március 28-i 24. sz. jegyzőkönyv,
1922. október 10-i 36. sz. jegyzőkönyv,
1923. október 10-i 60. sz. jegyzőkönyv.

Angol megbizott:
A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbizott, elnök:
André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbizott:
Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbizott:
Dr. Neugebauer István s. k.
miniszteri tanácsos.

Magyar megbizott:
Dr. Träger Ernő s. k.
miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az uj állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztatott, mely szakaszok A, B, C, betükkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpcsény-Kittsee hármas országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tókai hármas országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.


Minden szakasz hat alszakaszra osztatott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a müszaki munkák célszerübb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportositása érdekében történt.

A határvonal megjelölésére a természetben a következő határjelek alkalmaztattak:


A) Határoszlopok. Az északi (Köpcsény-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármas ország határpontokon.

B) Határkövek:


1. Szakaszhatárkő.



2. Főhatárkő.



3. Közönséges határkő.



Megjegyzés: A fő- és közönséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leirását és minőségét a jelen határleirás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkőn.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármashatárpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonallal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közönséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békeszerződés határozmányai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasitások értelmében, amelyek előirják, hogy a köveket láttávolságnyira kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármas országhatárpontról kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betüjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatólagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betüjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közönséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-el kezdett ugyancsak arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkő számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál 0 számu főköveknek tekinttetnek A 0, B 0, C 0.

A különleges határjelek csak közönséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közönséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleirás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vizfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vizfolyás két oldalán váltogatva helyeztettek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vizfolyást stb. metsz keresztül.
2. ahol valamely tereprészlet (út, folyó, patak, árok stb.) középvonala mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészlet két oldalán.
3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részeken a folyók középvonala állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleirás 7. rovatához.

A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúcspontja az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesnek az óramutató járásával megegyező mozgása irja le.

Megjegyzés a 9—10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összrendezői az A I—VI és B I—V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti déllőre vonatkoztatva, a B VI és C I—VI alszakaszban a hengervetület középső rendszerében vannak megadva.

A határvonal menete a nem állandó jellegü vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg később bármilyen oknálfogva bekövetkezett változások (pld. vizmeder megváltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.

Állami határ

Állami határ birtokrészlet esetén

Községi határ

Birtok v. müvelési ág határ

Természetben meg nem állapitható birtokhatár

Földrészlet — 140

Földrészlet kő vagy fa házzal — 461

Szakasz határkő — B

Fő határkő: egyszerü — C 27; páros — C 53 — C 53

Közönséges határkő: egyszerü — B 32/7; páros — A 27/5 — A 27/5

Sokszögpont, magasságipont

Kilométer kő — 3 km

Régi községi vagy uradalmi határ halom

Birtokhatárkő

Határkaró

Háromszögelési pont:
- felsö rendü — Tarcsa
- a határ vonalon — K.T. H.P.
- magyar területen — H.P.
- osztrák területen — K.T.
- egyszersmind fő — H.P. C 57
- vagy közönséges határkő — K.T. A 73/2

Szántó megjelölés nélkül

Rét — W̃s — R

Legelő — W — L

Szőlő

Kert

Erdő

Mocsár

Nádas

Kő v. fa kereszt

Temető

Homok v. kavics verem

Agyagverem, Téglavető

Vasút

Ló vasút

Kő út árokkal — Straße kő út

Kő út árok nélkül — Straße kő út

Nem kövezett útak — Weg

Árok — Graben — árok

Kőhid

Fahid

Gyalog átjáró

Védtöltés

Zsilip

Vizi malom

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 — 100 — 200 — 300 m

1 2 3 ½ 5 6 7 8 9 10


Lépték 1:2880

A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ' "						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
A. 29. É.		páros		Magyar területen, állami út északi oldalán.		264 27 00	a páros köveket összekötő egyenes vonal az állami út közepétől.	+	144 575,12	—	50 796,81	127,92	Háromszögelési pont.
					14,37								
A. 29. D.				Határponton, állami út déli oldalán.		179 25 10		+	144 581,12	—	50 783,75	127,88	
					151,77								Régi községi határkő mellett.
	A. 29. 1.					180 16 20		+	144 642,95	—	50 645,15	127,65	
					178,04								
	A. 29. 2.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT Beton, műkő-burkolattal.			179 11 00	a dülőút egyenesvonalú, délkeleti szegélye.	+	144 716,40	—	50 482,94	127,44	
					175,54								
	A. 29. 3.			Határponton, dülőút délkeleti oldalán.		180 49 20		+	144 786,54	—	50 322,01	127,47	
					182,33								
	A. 29. 4.		Lásd az 1985 évi KIEGÉSZÍTŐT			179 32 30		+	144 861,79	—	50 155,91	127,61	Régi községi határkő mellett.
					194,23								
	A. 29. 5.					179 52 50		+	144 940,53	—	49 978,34	126,89	
					218,79								
	A. 29. 6.					180 12 00	a dülőútnak egy régi községi határkövön áthaladó délkeleti szegélye.	+	145 028,82	—	49 778,13	126,44	
					210,24								

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 29. 7.			Határponton, utak találkozásánál.	162,90	180	05	00	a dülőútnak egy régi határkövön áthaladó délkeleti szegélye.	+	145 114,33	—	49 586,05	127,20	
	A. 29. 8.			Határponton, út délkeleti oldalán.	190,90	179	44	00	a dülőútnak egyenesvonalú, délkeleti szegélye.	+	145 180,86	—	49 437,34	126,97	
	A. 29. 9.				161,89	180	09	50	a dülőútnak egy határkövön áthaladó délkeleti szegélye.	+	145 257,99	—	49 262,70	126,83	
	A. 29. 10.				169,45	180	11	20		+	145 323,82	—	49 114,79	126,75	Régi községi határkő mellett.
	A. 29. 11.			Határponton, út keleti sarkán.	38,26	114	33	20	a dülőútnak egyenesvonalú, északkeleti szegélye.	+	145 393,26	—	48 960,26	127,08	
A. 30.			Beton, műkőburkolattal.	Határponton, utak találkozásánál.	152,80	269	21	50	a dülőútnak egy régi határkövön áthaladó délkeleti szegélye.	+	145 368,03	—	48 931,52	127,16	
	A. 30. 1.			Határponton, út délkeleti oldalán.	149,27	179	51	30	a dülőútnak egyenesvonalú, délkeleti szegélye.	+	145 481,79	—	48 829,49	125,96	
	A. 30. 2.				150,89	178	45	10		+	145 592,67	—	48 729,54	126,69	
	A. 30. 3.			Határponton, út keleti sarkán.	14,92	86	30	20	a dülőútnak egyenesvonalú, északkeleti szegélye.	+	145 702,53	—	48 626,09	127,75	Régi községi határkő mellett.
	A. 30. 4.				118,94	275	08	30	a dülőútnak egyenesvonalú, délkeleti szegélye.	+	145 691,67	—	48 615,87	127,53	
	A. 30. 5.			Határponton, út délkeleti oldalán.	111,22	179	01	50		+	145 780,63	—	48 536,91	128,28	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 30. 6.			Határponton, út keleti sarkán.	118,85	94	06	00	a dűlőút egyenesvonalú, északkeleti szegélye.	+	145 862,53	—	48 461,69	128,28	Régi községi határkő mellett.
	A. 30. 7.				170,25	268	34	00	a dűlőút egyenesvonalú, délkeleti szegélye.	+	145 788,57	—	48 368,68	127,29	
A. 31.				Határponton, árok északi sarkán, út délnyugati szegélyén.	165,96	73	53	40		+	145 919,14	—	48 259,46	128,02	
	A. 31. 1.			Határponton, út és árok közös szegélyvonalán, uradalmi út kezdetén.	181,60	195	37	40		+	145 781,52	—	48 166,71	126,96	
	A. 31. 2.		Beton, műkőburkolattal.	Határponton, út és árok közös szegélyvonalán.	188,45	180	03	30	a dűlőút és uradalmi árok egyenes, közös szegélyvonala, (uradalmi birtokhatár).	+	145 663,84	—	48 028,41	126,71	
	A. 31. 3.			Határponton, út és árok közös szegélyvonalán, uradalmi út közelében.	158,52	169	16	30		+	145 541,87	—	47 884,75	126,43	
	A. 31. 4.			Határponton, út és árok közös szegélyvonalán.	161,82	180	06	30		+	145 418,58	—	47 785,14	126,16	
A. 32.				Határponton, árok keleti sarkán, út délnyugati oldalán.	176,00	259	36	30	az uradalmi árok egyenesvonalú, délkeleti szegélye, (uradalmi birtokhatár).	+	145 292,90	—	47 683,21	125,82	
	A. 32. 1.			Határponton, árok keleti partján.	179,20	179	59	50		+	145 377,25	—	47 528,74	126,03	

Lásd az 1961. évi kiegészítést

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal									A határjelek összrendezői méterben				A határjelek kereszt.-re vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:						±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″												
1	2	3	4	5	6	7			8						9		10		11	12
	A. 32. 2.					180	03	00							Lásd az 1946. évi kiegészítőt					
					184,36										+	145 463,12	—	47 371,45	125,53	
	A. 32. 3.					180	00	00							Lásd az 1946. évi kiegészítőt					
					187,88										+	145 551,62	—	47 209,71	125,95	
	A. 32. 4.			Határponton, uradalmi árok délkeleti partján.		180	08	50							Lásd az 1946. évi kiegészítőt					
					181,02										+	145 641,81	—	47 044,89	125,65	
	A. 32. 5.		Beton, műkő-burkolattal.			179	46	30	az uradalmi árok egyenesvonalú, délkeleti szegélye, (uradalmi birtokhatár).						Lásd az 1946. évi kiegészítőt					
					183,83										+	145 729,11	—	46 886,31	125,06	
	A. 32. 6.					180	07	50							Lásd az 1946. évi kiegészítőt					
					203,24										+	145 817,14	—	46 724,93	125,01	
	A. 32. 7.			Határponton, árok délkeleti oldalán, uradalmi út kezdetén.		180	02	00							Lásd az 1946. évi kiegészítőt					
					180,34										+	145 914,88	—	46 546,73	125,26	
	A. 32. 8.			Határponton, árok délkeleti partján.		179	55	30							Lásd az 1946. évi kiegészítőt					
					178,14										+	146 001,69	—	46 388,66	125,20	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
					Lásd az 1966 évi kiegészítőt					Lásd az 1966 évi kiegészítőt					Lásd az 1966 évi kiegészítőt
	A. 32. 9.			Határponton, uradalmi árok délkeleti partján.	172,24	179	48	10	az uradalmi árok egyenesvonalú, délkeleti szegélye (uradalmi birtokhatár).	+	146 087,24	—	46 232,40	125,05	
A. 33. É.		páros.		Határponton, községi közlekedési út két oldalán, uradalmi árok délkeleti partján.	20,53	180	31	15	a páros kövek között a községi közlekedési utat és a gazdasági vasutat metsző egyenes vonal.	+	146 169,45	—	46 081,05	125,14	
A. 33. D.					176,19	179	46	50		+	146 179,42	—	46 063,10	124,82	
	A. 33. 1.		Beton, műkőburkolattal.		180,30	179	46	50		+	146 264,23	—	45 908,66	124,70	
	A. 33. 2.			Határponton, árok és út közös szegélyvonalán.	178,98	180	07	10	a dülőút és uradalmi árok egyenes, közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	146 350,48	—	45 750,32	125,01	
	A. 33. 3.				178,16	179	54	30		+	146 436,42	—	45 593,32	124,67	
	A. 33. 4.			Határponton, út és árok közös szegélyén, uradalmi uttal szemben.	174,68	180	09	40		+	146 521,71	—	45 436,90	124,45	
	A 33. 5.			Határponton, út és árok közös szegélyén.	180,92	179	50	10		+	146 605,76	—	45 283,77	124,24	

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 33. 6.			Határponton, út és árok közös szegélyén.		180	07	00		+	146 692,36	—	45 124,92	124,51	
					187,79										
A. 34.				Határponton, árok keleti sarkán, utak találkozásánál.		243	07	30	a dűlőút és uradalmi árok egyenes, közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	146 782,58	—	44 960,23	124,76	Hármas határpont Mosonszolnok, Nikelsdorf és Hegyeshalom községek között.
					169,13										
	A. 34. 1.			Határponton, út és árok közös szegélyén.		179	54	00		+	146 951,63	—	44 965,72	124,13	
					185,75										
A. 35.			Beton, műkőburkolattal.	Határponton, árok déli sarkán, út szegélyén, régi határhalomban.		239	51	10		+	147 137,30	—	44 971,42	124,43	
					199,32				az uradalmi árok egyenesvonalú délnyugati szegélye (uradalmi birtokhatár).						
	A. 35. 1.			Határponton, árok délnyugati partján.		179	53	40		+	147 232,11	—	45 146,78	124,66	
					196,10										
A. 36.				Határponton, árok délnyugati partján, régi határhalomban.		99	08	50		+	147 325,71	—	45 319,13	124,40	Hármas határpont Nikelsdorf, Mosonszolnok és Halbturn községek között.
					202,45				az egyenesvonalú birtokhatár.						
	A. 36. 1.			Határponton.		179	58	30		+	147 516,72	—	45 252,02	124,24	
					135,55										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek kereszтjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leirása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkö	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 36. 2. K.		Lézd az 1935 évi MEGÉSZÍTŐT	Határponton, községi út keleti oldalán.		225	42	10	a keleti kőtől a két nyugati kő közötti felezőponthoz vont egyenes vonal.	+	147 644,59	—	45 207,03	124,37	
					5,91										
	A. 36. 2. É.	hármas		Osztrák területen, utak találkozásánál.		46	48	30		+	147 649,89	—	45 209.65	124,52	
					6,36										
	A. 36. 2. D.			Magyar területen, utak találkozásánál.		270	02	10		+	147 648,04	—	45 203,55	124,66	
					206,28										
	A. 36. 3.			Osztrák területen, a dülőút északi oldalán.		176	37	00		+	147 845,48	—	45 143,81	127,74	Az A. 37. páros kőig a dülőút két oldalán váltogatott elhelyezéssel.
					181,39				a dülőút egyenes középvonala.						
	A. 36. 4.		Beton, műkőburkolattal.	Magyar területen.		181	40	50		+	148 015,70	—	45 081,12	125,53	
					154,63										
	A. 36. 5.			Osztrák területen.		179	14	30		+	148 162,31	—	45 031,97	126,91	Birtokhatárkő mellett.
					170,63										
	A. 36. 6.			Magyar területen.		180	21	50		+	148 323,36	—	44 975,59	128,38	
					151,36										
	A. 37. É.			Osztrák területen, út északi oldalán.		103	19	30	a páros köveket összekötő egyenes vonal a dülőút közepétől.	+	148 466,54	—	44 926,49	129,41	
		páros			3,87										
	A. 37. D.			Határponton, árok északkeleti sarkán, utak találkozásánál.		266	08	40	a dülőút és uradalmi árok egyenes, közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	148 466,16	—	44 922,64	129,47	
					175,88										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 37. 1.					179	58	40		+	148 639,66	—	44 893,75	128,04	
					177,26										
	A. 37. 2.					180	03	50		+	148 814 50	—	44 864,54	127,59	
					167,78										
	A. 37. 3.			Határponton, dülőút és uradalmi árok közös szegélyén.		180	01	30		+	148 980,02	—	44 837,08	127,10	
					180,94										
	A. 37. 4.		Beton, műkő-burkolattal.			180	05	40	a dülőút és uradalmi árok egyenes, közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	149 158,54	—	44 807,55	126,00	
					181,60										
	A. 37. 5.					179	49	20		+	149 337,76	—	44 778,21	126,26	
					182,75										
A. 38.				Határponton, árok északnyugati sarkán, utak találkozásánál, régi határhalomban.		82	51	40		+	149 518,02	—	44 748,14	128,00	
					114,20										
	A. 38. 1.			Határponton, út és árok közös szegélyén.		180	05	50		+	149 485,40	—	44 638,68	126,80	
					100,89										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.




A határjelek					A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 38. 2.			Határponton, út és árok közös sarkán, régi határhalomban.	191,12	261	13	00		+	149 456,75	—	44 541,94	127.88	
	A. 38. 3.				207,60	179	51	00	a dülőút és uradalmi árok egyenes, közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	149 629,56	—	44 460,23	126,46	
	A. 38. 4.			Határponton, út és árok közös szegélyén.	196,53	179	59	20		+	149 817,06	—	44 370,98	126,56	
	A. 38. 5.		Beton, műkőburkolattal.		205,78	180	21	00		+	149 994,54	—	44 286,45	126,15	
	A. 38 6.			Határponton, uradalmi árok végén, törvényhatósági út északi szélén.	107,56	241	42	10	a törvényhatósági út egyenesvonalú északkeleti szegélye.	+	150 180,91	—	44 199,08	125,38	Hegyeshalom (Albertkázmér puszta) Halbturn és Mosonszolnok községek hármas határpontja.
	A. 38. 7.				95,80	180	04	30		+	150 267,29	—	44,263,13	126,54	
	A. 38. 8.			Határponton, törvényhatósági út északi szélén.	51,53	151	41	30	a törvényhatósági út görbevonalú északi szegélye.	+	150 344,16	—	44,320,29	127,27	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.





A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken		leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					°	′	″						
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
A. 39.				Határponton, a törvényhatósági út északi szegélyén, uradalmi árok végén.		170	53	40		+ 150 395,14	—	44 327,78	126,56	
					170,27									
	A. 39. 1.					180	00	50		+ 150 565,41	—	44 325,55	125,52	
					155,80				a határköveket összekötő egyenes vonal.					
	A. 39. 2.			Határponton.		179	59	10		+ 150 721,21	—	44 323,54	124,98	
			Beton, mükő-burkolattal.		153,15									
	A. 39. 3.					180	01	20		+ 150 874,36	—	44 321,52	125,79	
					140,00									
A. 40.				Határponton, uradalmi táblautak találkozásánál.		188	13	50		+ 151 014,36	—	44 319,73	126,60	
					175,93				az uradalmi út és erdősáv egyenes, közös szegélyvonala.					
	A. 40. 1.			Határponton, út északi oldalán, erdősáv déli szegélyén.		180	00	50		+ 151 188,79	—	44 342,68	127,22	
					179,15									

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal				A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 40. 2.			Határponton, út északi szegélyén, erdősáv déli szegélyén.	179,77	179	46	00	az uradalmi út és erdősáv egyenes, közös szegélyvonala.	+	151 366,41	—	44 366,09	127,42	
	A. 40. 3.				176,34	180	18	10		+	151 544,74	—	44 388,86	128,01	
	A. 40. 4.			Határponton, az erdősáv és fasor találkozási pontján.	32,91	145	37	10	a határköveket összekötő és az utat és fasort átmetsző egyenes vonal.	+	151 719,55	—	44 412,10	128,68	
	A. 40. 5.			Határponton, uradalmi erdő északkeleti sarkán.	96,36	220	13	20	az uradalmi erdő egyenesvonalú szegélye.	+	151 749,83	—	44 396,81	128,52	
A. 41.				Határponton, uradalmi erdő északnyugati sarkán, út délkeleti szélén.	144,00	118	46	10		+	151 843,59	—	44 419,17	128,20	
	A. 41. 1.			Határponton, erdő és út közös sarkán.	21,93	244	42	20	a dülőút és uradalmi erdő egyenes, közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	151 940,36	—	44 312,54	128,37	
	A. 41. 2.		Beton, műkőburkolattal.	Határponton, erdősarkon, út elágazásnál.	170,74	97	6	30		+	151 961,35	—	44 318,93	128,30	Régi községi kő mellett.
	A. 41. 3.			Határponton, út délkeleti szélén, erdő szegélyén.	172,14	180	00	20	a dülőút egyenesvonalú, délkeleti szegélye.	+	152 030,91	—	44 163,05	132,37	
A. 42. É.		páros		Határponton, törvényhatósági út két oldalán.	16,16	179	40	30	a páros köveket összekötő és a törvényhatósági utat átmetsző egyenes vonal.	+	152 101,05	—	44 005,85	129,52	
A. 42. D.					24,64	85	12	00	a törvényhatósági út egyenesvonalú, délnyugati szegélye.	+	152 107,55	—	43 991,06	129,40	
	A. 42. 1.			Határponton, törvényhatósági út déli oldalán, dülőút kezdetén.	165,55	278	43	30	a dülőút egyenesvonalú, délkeleti szegélye (uradalmi birtokhatár).	+	152 084,23	—	43 983,07	129,07	
	A. 42. 2.			Határponton, út és árok közös szegélyén.	154,63	179	58	40	a dülőút és uradalmi árok egyenes, közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	152 160,99	—	43 836,42	127,43	
	A. 42. 3.				176,47	180	01	20		+	152 232,61	—	43 699·43	127,28	

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.




A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ' "						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12
	A. 42. 4.			Határponton, út és árok közös szegélyén, uttal szemben.		183 33 20	a dülőút és uradalmi árok görbevonalú közös szegélye (uradalmi birtokhatár).	+	152 314,40	—	43 543,12	126,53	
					134,16								
	A. 42. 5.			Határponton, út és árok közös szegélyén.		182 04 40	a dülőút és uradalmi árok egyenes közös szegélyvonala (uradalmi birtokhatár).	+	152 383,84	—	43 428,35	124,48	
					133,27								
A. 43.				Határponton, út mellett, uradalmi erdő délnyugati sarkán.		106 25 50	az uradalmi erdő és a községi agyagverem görbevonalú közös szegélye.	+	152 456,90	—	43 316,93	123,76	
					146,72								
	A. 43. 1.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szélén.		166 41 30	a törvényhatósági út egyenesvonalú, északkeleti szegélye (uradalmi birtokhatár).	+	152 361,98	—	43 204,95	123,52	
			Beton, műkő-burkolattal.		132,39								
	A. 43. 2.					180 47 30		+	152 255,39	—	43 126,34	124,88	
					128,21								
	A. 43. 3.			Határponton, a törvényhatósági út északkeleti oldalán, uradalmi út nyugati sarkán.		180 01 00		+	152 153,22	—	43 048,80	124,88	
					194,73								
	A. 43. 4.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén.		179 57 00	a törvényhatósági út kisajátítási vonalán az északkeleti árok egyenesvonalú, északkeleti partja (uradalmi birtokhatár).	+	151 998,08	—	42 930,97	127,31	
					154,23								
	A. 43. 5.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén, uradalmi táblaút kezdetén.		179 56 30		+	151 875,16	—	42 837,82	126,82	
					157,05								
	A. 43. 6.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén.		180 00 00		+	151 749,89	—	42 743,11	126,54	
					171,40								

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.

13




A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
A. 44.				Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén, uradalmi út kezdetén.		179 55 20		+	151 613,18	—	42 639,76	126,32	
					210,00								
	A. 44. 1.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén.		180 15 10		+	151 445,52	—	42 513,35	126,01	
					164,07								
	A. 44. 2.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén, uradalmi út kezdetén.		179 49 00		+	151 314,96	—	42 414,01	125,19	
			Beton, műkő-burkolattal.		206,18		a törvényhatósági út kisajátítási vonalán az északkeleti árok egyenesvonalú északkeleti partja, (uradalmi birtokhatár).						
	A. 44. 3.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén.		179 54 30		+	151 150,50	—	42 289,70	125,93	
					179,41								
	A. 44. 4.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti oldalán, uradalmi út kezdetén.		179 52 10		+	151 007,21	—	42 181,56	127,63	
					196,47								
	A. 44. 5.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén.		180 11 30		+	150 850,09	—	42 063,66	127,57	
					178,56								

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.


13



A határjelek						A határvonal	A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x	
főkő	közönséges kő					° ′ ″						
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
A. 45.				Határponton, törvényhatósági út északkeleti szélén, uradalmi út kezdetén.		179 54 10		+	150 707,66	—	41 956,02	126,22	
	A. 45. 1.				175,61	179 56 00		+	150 567,40	—	41 850,39	124,70	
	A. 45. 2.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szegélyén.	187,60	180 6 10	a törvényhatósági út kisajátítási vonalán az északkeleti árok egyenesvonalú északkeleti partja, (uradalmi birtokhatár).	+	150 417,45	—	41 737,72	124,35	
	A. 45. 3.				162,65	179 55 20		+	150 287,62	—	41 639,79	124,21	
A. 46.			Beton, mükőburkolattal.	Határponton, törvényhatósági út északkeleti szélén, uradalmi erdősávval szemben.	177,52	180 19 20		+	150 145,78	—	41 533,09	123,67	
	A. 46. 1.			Határponton, törvényhatósági út északkeleti szélén.	105,82	179 51 50		+	150 061,51	—	41 469,06	123,06	
	A. 46. 2. É.	páros		Határponton, törvényhatósági út északkeleti szélén, uradalmi út kezdetén.	115,11	275 28 00	a páros köveket összekötő egyenesvonal a törvényhatósági út közepéig.	+	149 969,68	—	41 399,63	123,11	
	A. 46. 2. D.			Osztrák területen, törvényhatósági út délnyugati szélén.	15,72	74 33 10	a törvényhatósági út egyenes középvonala	+	149 980,32	—	41 388,05	122,77	
	A. 46. 3.			Magyar területen, uradalmi út kezdetén, régi határhalomban.	91,42	195 50 50		+	149 898,96	—	41 346,36	123,51	Hármas határpont Mosonszentjános, Halbturn és Hegyeshalom (Albertkázmér puszta) községek között.
					152,05								

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal		A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	′	″							
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11	12
	A. 46. 4.			Osztrák területen, törvényhatósági út délnyugati oldalán.		167	46	30		+	149 787,70	—	41 242,69	122,84	Az A. 47. párosköig a törvényhatósági út két oldalán váltogatott elhelyezéssel.
					153,89										
	A. 46. 5.			Magyar területen, a törvényhatósági út és gazdasági vasút keresztezésénél.		192	12	40	a törvényhatósági út egyenes középvonala.	+	149 655,43	—	41 163,99	123,35	
					162,40										
	A. 46. 6.			Osztrák területen.		167	58	50		+	149 536,58	—	41 053,31	122,29	
					161,40										
A. 47. É.		páros	Beton, műkőburkolattal.	Magyar területen, törvényhatósági út északkeleti szegélyén.		273	54	30	a páros köveket összekötő egyenes vonal a törvényhatósági út közepétől.	+	149 398.14	—	40 970,31	124,41	
					16,71										
A. 47. D.				Határponton, törvényhatósági út délnyugati szegélyén.		179	51	30		+	149 407,69	—	40 956,60	124,12	
					165,65										
	A. 47. 1.					180	37	10	az uradalmi út egyenesvonalú délkeleti szegélye.	+	149 501,99	—	40 820,37	124,04	
					166,80										
	A. 47. 2.			Határponton, uradalmi út délkeleti szegélyén.		179	41	50		+	149 598,44	—	40 684,30	123,92	
					164,77										
	A. 47. 3.					180	02	30		+	149 693,02	—	40 549,40	123,49	
					165,18										

A határvonal térképe.


Méretarány 1 : 2880.



A határjelek						A határvonal						A határjelek összrendezői méterben				A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma		jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken			leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:			±	y	±	x		
főkő	közönséges kő					°	'	"									
1	2	3	4	5	6	7			8			9		10		11	12
	A. 47. 4.			Határponton, uradalmi út délkeleti szegélyén.		94	45	00	a határköveket összekötő egyenes vonal.			+	149 787,94	−	40 414,23	123,43	
					148,05												
	A. 47. 5.			Határponton, uradalmi szántóban.		179	57	10				+	149,674,32	−	40 319,38	123,51	
					149,86												
	A. 47. 6.		Beton, műkőburkolattal.			264	55	00				+	149 559,16	—	40 223,46	124,25	
					99,58												
	A. 47. 7.			Határponton, uradalmi út északnyugati oldalán.		180	04	10	az erdősávot északnyugatról szegélyező uradalmi út egyenesvonalú, északnyugati szegélye.			+	149 615,86	−	40 141,61	124,96	
					138,50												
	A. 47. 8.					179	58	40				+	149 694,86	—	40 027,86	123,67	
					145,19												
A. 48.			Mészkő.	Határponton, uradalmi erdősáv szegélyén, községi árok északkeleti partján.		87	32	00	a községi árok egyenesvonalú, északkeleti szegélye, (uradalmi birtokhatár).			+	149 777,63	—	39 908,59	123,96	Halbturn, Mosonszentjános és Andau községek hármas határpontja. Háromszögelési pont.
					150,20												

A határvonal térképe.

Méretarány 1 : 2880.



SOPRON, 1924. év julius havában.

Az adatok helyesek:

Ing. **Winter Ferencz** s. k.
udvari tanácsos.
az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.
műszaki tanácsos.
a magyar delegáció műszaki vezetője.